


Charnierbetten

Zum Zusammenschieben.

Nr. 5



Charnierbett Nr. 5 zum Zusammenschieben, braun gestrichen, Kopf- und Fussteile aus Hohleisen, Seitenteile und Gurtenstäbe aus Flacheisen


80 cm breit, 174 cm lang fl. **6.75**

80 cm „ 182 cm „ „ **7.50**

95 cm „ 190 cm „ „ **8.50**

nussartig oder rohrartig lackirt um je fl. **1.—** mehr.

Nr. 6




Charnierbett Nr. 6 zum Zusammenschieben, braun gestrichen, Kopf- und Fussteile aus Hohleisen, Gurtenstäbe aus T-Eisen

80 cm breit, 182 cm lang fl. **8.50**


95 cm „ 190 cm „ „ **10.25**

nussartig oder rohrartig lackirt um je fl. **1.—** mehr.



Ansicht der Charnierbetten in zusammen-geschobener Form.

Nr. 7




Charnierbett Nr. 7 zum Zusammenschieben, braun gestrichen, das ganze Bett aus massivem Eisen, die Gurtenstäbe aus T-Eisen

80 cm breit, 182 cm lang fl. **10.75**

95 cm „ 190 cm „ „ **12.50**

nussartig oder rohrartig lackirt um je fl. **1.—** mehr.

Nr. 8



Charnierbett Nr. 8 zum Zusammenschieben, braun gestrichen, Kopf- und Fussteile aus Hohleisen, Gurtenstäbe aus T-Eisen.


In der Länge des Bettes sind ausserdem noch zwei Schienen aus Flacheisen angebracht, wodurch das Eindrücken der Strohsäcke oder Matratzen wesentlich verhindert wird.

80 cm breit, 182 cm lang fl. **11.—**

95 cm „ 190 cm „ „ **13.—**

nussartig oder rohrartig lackirt um je fl. **1.20** mehr.


Betten



Nr. 9


Doppelbett Nr. 9 braun gestrichen
80 cm breit, 182 cm lang fl. **23.50**
95 cm „ 190 cm „ „ **26.25**

Nr. 10



Bett Nr. 10 Gestelle aus massivem Eisen, braun gestrichen,
mit elastischem Spiraldrahtnetze bespannt
80 cm breit, 190 cm lang fl. **19.50**

Nr. 11




Bett Nr. 11 Gestelle aus massivem Eisen, braun gestrichen, mit
elastischer Spiraldrahtmatratze und beweglicher
(verstellbarer) Kopflehne
80 cm breit, 190 cm lang fl. **29.25**
95 cm „ 190 cm „ „ **32.50**
Gestelle nussartig oder eichenartig lackiert um je „ **1.30** mehr.

Charnierbetten


Zum Zusammenschieben.

Nr. 12




Charnierbett Nr. 12 zum Zusammenschieben, Gurtenstäbe aus Flacheisen, Kopf- und Fussteile mit Blechwänden, zweifärbig nussartig oder eichenartig lackirt
80 cm breit, 182 cm lang fl. **16.50**
95 cm „ 190 cm „ „ **19.50**

Nr. 13




Charnierbett Nr. 13 mit Federeinsatz, zum Zusammenschieben, Kopf- und Fussteile mit Blechwänden, zweifärbig nussartig lackirt
80 cm breit, 182 cm lang fl. **29.—**
95 cm „ 190 cm „ „ **32.—**




Ansicht der Charnierbetten in zusammengeschobener Form.

Nr. 14



Charnierbett Nr. 14 mit Spiraldrahtmatratze, zum Zusammenschieben, Gestelle braun gestrichen
80 cm breit, 182 cm lang fl. **18.—**
95 cm „ 190 cm „ „ **20.50**

Nr. 15





Charnierbett Nr. 15 mit Spiraldrahtmatratze, zum Zusammenschieben, Kopf- und Fussteile mit Blechwänden, zweifärbig nussartig oder eichenartig lackirt
80 cm breit, 182 cm lang fl. **26.50**
95 cm „ 190 cm „ „ **30.—**


Kastenbetten

zum Zusammenlegen, so dass selbe die Form eines Kastens haben, worin dann noch genügend Raum ist, um Pölster, Decken etc. unterbringen zu können. Die Kastenbetten laufen auf Rollen und sind leicht transportabel.

Nr. 16




Ansicht der Kastenbetten in zusammengelegter Form mit Verkleidung.



Ansicht der Kastenbetten in zusammengelegter Form ohne Verkleidung.


Kastenbett Nr. 16 braun gestrichen, die Gurtenstäbe aus T-Eisen, worauf durch die ganze Länge des Bettes noch zwei breite Eisenschienen angebracht sind, welche das Durchdrücken von Strohsack oder Matratze verhindern
80 cm breit, 182 cm lang fl. **21.75.**

Nr. 17



Kastenbett Nr. 17 mit elastischer Spiraldrahtmatratze, zweifärbig nussartig lackiert
80 cm breit, 182 cm lang fl. **33.50**
95 cm „ 190 cm „ „ **39.25**

Nr. 18




Kastenbett Nr. 18 zweifärbig nussartig lackiert, mit Federeinsatz und Matratze. Die Matratze ist mit färbigem, gestreiftem Gradl überspannt und mit Crin d'Afrique gepolstert
80 cm breit, 190 cm lang fl. **45.—**

Die Kastenbetten können mit einer Verkleidung (Kappe) aus beliebigem Stoffe überdeckt oder überzogen werden, so dass das Bett in unbenütztem Zustande die Form eines verdeckten Kastens hat.

Preis einer Verkleidungskappe aus Creton: für ein 80 cm breites Bett fl. **6.50**, für ein 95 cm breites Bett fl. **7.50.**


Betten.

Nr. 19




Bett Nr. 19 nussartig oder eichenartig lackirt
80 cm breit, 182 cm lang fl. **11.50**
95 cm „ 190 cm „ „ **12.75**

Nr. 20




Bett Nr. 20 nussartig lackirt
80 cm breit, 182 cm lang fl. **11.50**
95 cm „ 190 cm „ „ **13.—**
schwarz oder nussartig lackirt und vergoldet
80 cm breit, 182 cm lang fl. **13.50**
95 cm „ 190 cm „ „ **15.—**

Nr. 21



Bett Nr. 21 aus massivem Eisen, an Stelle der Gurtenstäbe sind Gittereinlagen, aus zwei Theilen bestehend und zum Ausheben gerichtet,
nussartig oder eichenartig lackirt 80 cm breit, 182 cm lang fl. **26.50**
95 cm „ 190 cm „ „ **28.75**

Nr. 22



Bett Nr. 22 aus massivem Eisen, braun gestrichen
80 cm breit, 182 cm lang fl. **18.25**
95 cm „ 190 cm „ „ **19.75**


Betten Nr. 21 und Nr. 22 eignen sich besonders für Krankenhäuser, Bahnen, Institute etc.

Betten mit elastischen Spiraldrahtmatratzen

für Krankenhäuser, Hotels, Institute etc.

Die Drahtmatratzen sind zum Aushängen gerichtet, so dass dieselben auch für andere Betten verwendet werden können.

Nr. 23



Bett Nr. 23 mit elastischer Spiraldrahtmatratze, Gestelle braun lackiert

80 cm breit, 190 cm lang fl. **25.75**

95 cm „ 190 cm „ „ **28.25**


dasselbe Bett mit Gestelle aus massivem Rundeisen

80 cm breit, 190 cm lang fl. **31.50**

95 cm „ 190 cm „ „ **34.25**

nussartig oder eichenartig lackiert jedes Bett um fl. **1.75** mehr.

Nr. 24



Bett Nr. 24 mit elastischer Spiraldrahtmatratze und beweglicher, verstellbarer Kopflehne, Gestelle braun gestrichen

80 cm breit, 190 cm lang fl. **32.—**

95 cm „ 190 cm „ „ **34.75**


Dasselbe Bett mit Gestelle aus massivem Rundeisen

80 cm breit, 190 cm lang fl. **37.75**

95 cm „ 190 cm „ „ **40.75**

nussartig oder eichenartig lackiert jedes Bett um fl. **1.75** mehr.

Nr. 25



Bett Nr. 25 ist identisch mit Bett Nr. 23 und zeigt das Bett mit einer Kopftafel und einem Anhängetische (Seite 11, Nr. 36) wie selbe für Krankenhäuser verwendet werden.


Stange und Kopftafel sind zum Abnehmen gerichtet und können an jedem Bette angebracht werden.

Preis der Stange sammt Kopftafel fl. **2.50**

Preis des Anhängetisches (siehe Nr. 36) fl. **4.75**

Mit weiss oder grau gestrichener Matratze jedes Bett um fl. **1.75** mehr.

Nr. 26



Bett Nr. 26 mit elastischer Spiraldrahtmatratze, Kopf- und Fussteile mit Blechwänden, zweifärbig nussartig oder eichenartig lackiert

80 cm breit, 190 cm lang fl. **33.—**

95 cm „ 190 cm „ „ **36.—**

Kopf- und Fussteil aus massivem Rundeisen und mit Blechwänden


80 cm breit, 190 cm lang fl. **39.50**

95 cm „ 190 cm „ „ **42.75**

Betten zum Zusammenlegen, mit elastischen Spiraldrahtmatratzen


für Krankenhäuser, Hotels, Institute etc. und wegen ihres leichten Transportes auch den Herren Militärs besonders zu empfehlen.
Die Haken *a a* sind beweglich. Werden selbe nach aufwärts gehoben, so lassen sich Kopf- und Fusstheile umlegen und das Bett erhält eine ganz flache Form, wie dies bei Zeichnung *A* ersichtlich ist.

Bett Nr. 27 mit elastischer Spiraldrahtmatratze zum Zusammenlegen, Kopf- und Fuss-
theil aus massivem, 20 mm starkem
Rundeisen, Eisenrahmen aus $1\frac{3}{36}$ mm
starkem Flacheisen, Drahtmatratze
mit eng gesponnenem Netze, sämt-
liche Eisenteile braun gestrichen
80 cm breit, 190 cm lang fl. **30.50**
95 cm „ 190 cm „ „ **33.**—
nussartig oder eichenartig lackirt
jedes Bett um fl. **1.75** mehr.




Nr. 27

Dasselbe Bett in stärkerer Ausführung, nämlich
Kopf- und Fuss-
theil aus massivem,
22 mm starkem Rundeisen, Eisenrahmen
aus $1\frac{3}{40}$ mm starkem Flacheisen, alle
anderen Eisenteile ebenfalls stärker,
Drahtmatratze mit **sehr eng** gespon-
nenem Netze, sämtliche Eisenteile
braun gestrichen
80 cm breit, 190 cm lang fl. **36.**—
95 cm „ 190 cm „ „ **39.**—
nussartig oder eichenartig lackirt jedes
Bett um fl. **1.75** mehr.




Ansicht der Betten in zusammengelegter Form.



Nr. 28

Bett Nr. 28 mit elastischer Spiraldrahtmatratze zum Zusammenlegen, Kopf- und Fuss-
theil aus massivem, 20 mm starkem Rundeisen und mit Blechwänden, Eisenrahmen aus
 $1\frac{3}{36}$ mm starkem Flacheisen, Drahtmatratze mit eng gesponnenem Netze
zweifärbig nussartig oder eichenartig lackirt
80 cm breit, 190 cm lang fl. **37.**— 95 cm breit, 190 cm lang fl. **40.**—
Dasselbe Bett in **stärkerer Ausführung**, nämlich Kopf- und Fuss-
theil aus massivem,
22 mm starkem Rundeisen, Eisenrahmen aus $1\frac{3}{40}$ mm starkem Flacheisen, alle anderen
Eisenteile ebenfalls stärker, Drahtmatratze mit **sehr eng** gesponnenem Netze.
zweifärbig nussartig oder eichenartig lackirt
80 cm breit, 190 cm lang fl. **42.50** 95 cm breit, 190 cm lang fl. **45.75**

Mit weiss oder grau gestrichener Matratze jedes Bett um fl. **1.75** mehr.



Nr. 29


Bett Nr. 29 ist identisch mit Bett Nr. 27 und zeigt das Bett mit Kopf-
tafel, wie selbe gewöhnlich für Krankenhäuser verwendet
wird. Die Stange der Kopftafel ist so angebracht, dass das
Bett auch sammt der Kopftafel zusammengelegt werden kann.
Stange und Kopftafel sind zum Abnehmen gerichtet und können
an jedem Bette angebracht werden.

Preis der Stange sammt Kopftafel fl. **2.50**

Betten

für Krankenhäuser.

Nr. 30




Bett Nr. 30. Operationsbett, ganz aus massivem Eisen, die Füße mit Rollen versehen, daher leicht transportabel. Das Kopftheil erhöht, das Fuss-theil in Charnieren zum Umlegen gerichtet. Anstatt der Gurtenstäbe hat das Bett massive Gittereinlagen, aus zwei Theilen bestehend und zum Ausheben gerichtet. Zweifärbig nussartig oder eichen artig lackirt
90 cm breit, 190 cm lang, ohne Tisch fl. **52.—**

Der an diesem Bette angebrachte Betttisch zum Hoch- und Niederschrauben und nach allen Seiten hin drehbar, ist zum Umklappen gerichtet und kann auch ganz weggenommen werden.

Preis des Tisches fl. **5.—**


Nr. 31



Bett Nr. 31 ganz aus massivem Eisen. Anstatt der Gurtenstäbe hat das Bett massive Gittereinlagen, aus zwei Theilen bestehend und zum Ausheben gerichtet.

Zweifärbig nussartig oder eichenartig lackirt
80 cm breit, 190 cm lang, ohne Kopftafel fl. **32.—**
95 cm „ 190 cm „ „ „ „ **35.—**
Preis der Kopftafel fl. **2.50**

Nr. 32



Bett Nr. 32 aus massivem Rundeisen, zum Zusammenlegen wie Bett Nr. 27 und Nr. 28, mit Hebevorrichtung und Kopftafel.


Zweifärbig nussartig oder eichenartig lackirt
80 cm breit, 190 cm lang, ohne Kopftafel und Hebevorrichtung fl. **40.—**
95 cm „ 190 cm „ „ „ „ „ **43.50**
Preis der Hebevorrichtung ohne Kopftafel fl. **5.20**
„ „ „ mit „ „ fl. **6.90**

Die Hebevorrichtung aus starkem Gasrohr, wie bei Bett Nr. 32, kann an jedem Bette angebracht werden.

Betten

für Krankenhäuser, Institute etc.

Nr. 33




Bett Nr. 33 aus massivem Eisen, mit erhöhtem Kopftheile, auch für Hotels, Bahnen, Institute etc. sehr geeignet, braun gestrichen

80 cm	breit,	182 cm	lang,	ohne Kopf- und Fußtafel	fl. 20.50
80 cm	„	190 cm	„	„	„ 21.75
95 cm	„	190 cm	„	„	„ 23.25

Preis der Kopf- und Fußtafel fl. **2.50**

nussartig oder eichenartig lackirt jedes Bett um fl. **1.50** mehr.

Nr. 34



Bett Nr. 34. Die Zeichnung zeigt ein Bett mit Hebevorrichtung Nr. 37 und je eine Stange *a* an den Längenseiten des Bettes. Diese Stangen, welche an dem Kopf- und Fußtheile des Bettes zum Einhängen gerichtet sind und ausserdem noch je zwei Stützen haben, welche auf den Rahmen der Drahtmatratze aufsitzen, haben den Zweck, das Abrutschen der Haarmatratze, Decke etc., eventuell auch des unruhigen Kranken zu verhindern. Ausserdem kann auch der Tisch Nr. 36 daran gehängt werden, so dass der Kranke den Tisch als Nachtkasten benutzen kann.

Diese Stangen *a* können an jedem Bette angebracht werden, je nach Bedarf an einer oder an beiden Längenseiten des Bettes.

Preis einer Stange aus Gasrohr mit Stützen fl. **3.75**.