Nr.	Stück	Maaße			Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M.	
		°	′	″		fl.	kr.
					Schlosser-Arbeit.		
					A. Beschlagung an Hausthüren, Schupfen und großen Thüren.		
1					Ein Hausthor von Eichenholz sehr schön zu beschlagen, mit 4 starken Kegeln, 4 Winkelkreuz oder Zapfenbänder, mit Rosetten oder Scheiben, alles mit Mutterschrauben verfestigt, 2 Schubriegel sammt Schließblech oder Schließhaken, ein überbautes französisches Schloß mit Schließkappen und Verzierung, 2 moderne messingene Bronce-Drücker sammt Schilde, alles mit Schrauben . . à	54	—
2					Ein Hausthor mittlerer Gattung von kiefernem Holz, zu beschlagen, mit 4 Kegeln, Winkelbänder mit Schrauben, 2 eingestemmte Schubriegel, ein eingestemmtes Schloß mit messingenem Bronce-Drücker und 2 Schilder . . . à	42	—
3					Kleinere Gattung Hausthöre mit 4 Kegel, 4 Winkelbänder, Schloß mit eisernen durchgebrochenen Olifen oder Kugeldrücker, eiserne Schilde mit Strahlen, Rosetten, 2 Schubriegel, alles mit Schrauben . . . . . à	36	—
4					Ein Hausthor ganz ordinär . . . . . à	28	—
5					Ein großes Schupfenthor zu beschlagen mit zwei Flügel, dazu 4 Kegel, 4 starke Winkelbänder mit Mutterschrauben, 2 starke Schubriegel, 1 großes wällisches Riegelschloß mit Schrauben . . . . . à	24	—
6					Ein daran befindliches Doppelfenster mit Jalousien zu beschlagen, mit 6 aufgesetzten Bändern, 4 Vorreiber, 8 eingelassenen Scheinhaken, Aufspreitzstange mit Lappeln . . . . . à	2	—
7					Eine Stallthür mit einem Flügel zu beschlagen, mit 2 starken Winkelbändern, 2 Stützenkegel in Stein, 1 wällisches Riegelschloß und Schließhaken . . . à	4	48
8					Eine auswendig am Haus befindliche Gewölbthür mit zwei Balken zu beschlagen, mit 6 Stützenkegeln in Stein, 6 starken geraden Bändern, 2 starken Schubriegeln, einem starken wällischen Riegelschloß mit gut geschweiftem Schlüssel, einer eisernen Schlagleiste mit Kapital . . . . . à	15	—
9					Selbe mit Doppelblech zu überziehen, den Quadrat-Schuh sammt Nägel . à	—	18
10					Eine Gewölbthür mit zwei Balken zu beschlagen, mit 4 Kreuzbändern, einer Scheibe, mit Umschweif an jedem Bande, 2 starken Schubriegeln, einem guten wällischen Riegelschloß . . . . . à	8	48
11					Gewölb-Vorlegstangen mit Kloben das Pfund . . . . . à	—	18
					Innere Gebäudebestandtheile.		
					B. Beschlagung von Doppelthüren.		
12					Eine große Doppelthüre zu beschlagen, mit 6 aufgesetzten messingenen Bändern, 2 eingestemmten eisernen Schubriegeln, einem eingestemmten Schloß mit Messing, Stulp und Schließblech, sammt 2 Paar Olifen und Schilde . . à	12	—
13					Eine Doppelthür zu beschlagen, mit 6 aufgesetzten eisernen Bändern, 2 eingestemmten Schubriegeln, 1 eingestemmten Schloß mit eisernem Stulp und Schließblech, zwei Paar messingenen Olifen und Schilde . . . . . à	10	—
14					Eine Doppelthür zu beschlagen, mit 4 aufgesetzten eisernen Bändern, zwei eingestemmte Schubriegel, ein eingestemmtes Schloß mit eisernen Olifen und Schilde . . . . . à	7	—
15					Eine Kreuzthür zu beschlagen, mit 2 aufgesetzten eisernen Bändern, 1 überbautes Schloß mit eisernen Olifen . . . . . à	3	12
16					Eine Kreuzthür zu beschlagen, mit 2 aufgesetzten messingenen Bändern, messingenes Schloß und Olifen . . . . . à	5	12
17					Mit eisernen aufgesetzten Bändern, messingenes Schloß und Olifen . . à	4	40

Nr.	Stück	Maaße °	′	″	Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M. fl.	kr.
18					Eine Spalierthür zu beschlagen, mit 2 eisernen Bändern, einem gefeilten Schloß mit Schlüssel, messingenen Olifen und Schilde . . . . . à	4	12
19					Eine Spalierthür zu beschlagen, mit 2 starken Scharnierbändern, eine schließende Falle mit Streichblech und messingenen Oliven . . . . . à	3	24
20					Einen Parapetstock zu beschlagen, mit einem Flügel und festen Seitentheil mit 2 aufgesetzten eisernen Bändern, ein französisches Schloß mit Drücker . . à	3	12
21					Einen Parapetstock mit zwei Flügeln, 6 aufgesetzten eisernen Bändern, 2 Schubriegeln, einem französischen Schloß mit eisernen Kugeldrücker . . . à	8	—
22					Zwei daran befindliche Flügelfenster zu beschlagen, mit 4 aufgesetzten eisernen Bändern, acht eingelassenen Scheinhaken, 4 eisernen Halbolifen mit Zungen und Streichblech . . . . . à	2	—
23					Dazu flache Klampfen mit Schrauben zum Festmachen per Stück . . à	—	12
24					Einen Parapetstock mit zwei Flügeln sehr schön zu beschlagen mit 6 aufgesetzten messingenen Bändern, 2 eisernen eingestemmten Schubriegeln, einem eingestemmten französischen Schloß mit messingenen Oliven, Stulp, Streichblech und Schilde à	11	—
25					Eine Kaminthür zu beschlagen, mit 2 Stützenkegeln in Stein, 2 Bändern, 1 Fallenschloß mit Schlüssel . . . . . à	2	—
26					Nach Größe der Thür die Blechbeschlagung von einer Seite den Quadrat-Schuh à	—	18
27					Jalour-Fenster mit 8 Aufsatzbändern, 2 Schubriegeln, 4 Vorreibern, 16 Scheinhaken, 2 Aufspreitzhaken mit Klöbeln, Aufspreitzstangen mit Lappen . . . à	2	—
28					Ein eisernes Ofenthürl mit Leisten, 2 Kegeln, Schließhaken . . . à	1	12
29					Eine Retiradthür zu beschlagen, mit 2 aufgesetzten Bändern, 1 Fallenschloß mit Schlüssel und Einhenkhakel . . . . . à	2	—
30					Einen Spalet-Fensterbalken zu beschlagen, mit 8 starken Scharnierbändern mit Schrauben, 2 messingenen Olifen mit Zungen . . . . . à	6	—
31					Einen Spaletkasten zu beschlagen mit 4 starken Scharnierbändern, 2 Schubriegeln, ein Schloß mit geschweiftem Schlüssel . . . . . à	4	—
					Fensterstöcke.		
32					Einen großen Fensterstock schön zu beschlagen, mit 10 aufgesetzten messingenen Bändern, einem Trieb mit messingenen Olifen, 2 Halbolifen mit Zungen, 16 eingelassenen Scheinhaken mit Schrauben, 2 Fensterhakel im Flacheisen . à	3	24
33					Einen Fensterstock zu beschlagen, mit 10 aufgesetzten eisernen Bändern, ein Trieb mit messingenen Olifen, 2 Halbolifen mit Zungen, 16 eingelassenen Scheinhaken, 2 Fensterhakeln . . . . . à	3	18
34					Einen großen Fensterstock mit 8 Bändern . . . . . à	3	12
35					Einen Fensterstock zu beschlagen, mit 8 aufgesetzten eisernen Bändern, 2 Schubriegeln, auf die obern Flügel, 2 eiserne Halbolifen mit Zungen und Streichblech, 16 eingelassene Scheinhaken mit Schrauben, 2 flache Fensterhackel . à	2	48
36					Einen Fensterstock mehr ordinär, mit 8 aufgesetzten Bändern, 2 Schubriegeln, 2 Halbreiber, 16 Scheinhaken, 2 Fensterhakeln . . . . . à	2	36
37					Einen Fensterstock ganz ordinär, mit 8 Winkelhakeln, 8 Scheinhaken, 3 Vorreibern, 4 Erbsenknöpfen, 8 Kegeln, 2 Fensterhakeln, Drath . . à	1	24
38					Einen Winterfensterstock zu beschlagen, mit 10 aufgesetzten Bändern, 2 eingelassenen Schubriegeln, 16 eingelassenen Scheinhaken, 4 Schneckenvorreibern mit Knöpf, 2 starken Aufspreitzhaken mit Klöben, 4 flachen Spangen zum festmachen à	3	24
39					Einen Winterfensterstock zu beschlagen, mit 8 aufgesetzten Bändern, 2 eingelassenen Schubriegeln, 16 eingelassenen Scheinhaken, 4 Vorreibern mit Schwanenhals, 2 Aufspreitzhaken, 4 flachen Spangen mit Schrauben . . . à	3	24
40					Tippelbäume, Häng- und Gabelschliessen von steyrischem Eisen, den Centner . à	12	—
41					— — — von böhmischen Eisen à Centner . à	8	36
42					Mandelbaum-Hängeisen per Centner . . . . . à	16	40
43					Gerüstklampfen den Centner . . . . . à	12	24
44					Stein- und Sockelklampfen den Centner . . . . . à	13	—

Nr.	Stück	Maaße			Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M.	
		o	′	″		fl.	kr.
					Fenstergitter.		
45					Einsetzgitter mit einer flachen Rahme ins Gesenk geschlagene Leisten, die Stäbe von viereckigem Eisen, vier Kloben zu befestigen à Pfund	—	16
46					Einsetzgitter von viereckigem Eisen mit Lanzen und Kugeln, eine flache Rahm und ins Gesenk geschlagene Leisten mit 6 versenkten Stiften zu befestigen à Pfund	—	16
47					Einsetzgitter mit Lanzen und Quasten nach vorhandenen Zeichnungen, unten und oben mit Bögen von Flacheisen, Spießeck oder Kreuz, die Lanzenstäbe von Rundeisen à Centner . . . . . à	30	—
48					Ein Gitter zur Eingangsthür nach verschiedenen Zeichnungen mit einfachem aber sehr schönen und guten Schloß . . . . . à	60	
49					Erste Gattung per Centner . . . . . à	50	—
50					Zweite Gattung — — . . . . . à	40	—
51					Dritte Gattung — — . . . . . à	40	—
52					Sehr schöne Gattung an der Zeichnung mit Arbeit	25	—
53					Stiegengitter mehr verziert per Centner . . . . . à	30	—
54					Mit Säulen und eisernen Capital à Centner . . . . . à	40	—
55					Mit Säulen rein abgedreht und Messing-Bronce-Capital à Centner . . à	50	—
							—
					Eiserne Thür-Läden und Fensterbalken.		
56					Eiserne Thürbalken sammt Thürstock mit Rahmen, Schubriegel und Schloßbratzen zum anmachen per Centner . . . . . à	30	—
57					Eiserne Thürbalken mit Karnieß per Centner . . . . . à	50	—
58					— eiserne Spaletläden — . . . . . à	50	—
59					— schön verziert — . . . . . à	48	—
60					Ganz eiserne Fensterstöcke sammt Flügel nach Proportion und Größe . . à	100	—
61					**Stalleinrichtung.**		
					Heuleitern von Rundeisen mit flachen Rahmen per Centner . . . à	22	—
62					Heukörbe den Centner . . . . . à	24	—
63					— — . . . . . à	26	—
64					Eine neue starke Streubaumkette mit Kloben und Knöbeln . . . à	—	24
65					Einen neuen starken Streubaumring . . . . . à	—	18
66					Einen Kloben zur Kette . . . . . à	—	8
67					Ein Glied zur Kette . . . . . à	—	5
68					Einen Barrenring . . . . . à	—	8
69					— — schwächerer Gattung . . . . . à	—	3
70					— — ohne Kloben . . . . . à	—	4
71					Eine Reibstange mit Ring und Blech . . . . . à	—	30
72					Eine Reibstange ohne Ring und Blech . . . . . à	—	20
73					Einen Kloben ohne Ring . . . . . à	—	3
74					Einen Knopf zur Reibstange . . . . . à	—	3
75					Einen Vorreiber zum Streukastel . . . . . à	—	3
76					Einen Heuleiterhaken . . . . . à	—	1
77					Das Beschläge einer Futtertruhe zu repariren . . . . . à	—	10
78					Einen Streubaum mit Blech zu beschlagen . . . . . à	—	12
79					Eine Standsäule mit allen Beschlägen . . . . . à	—	10
80					Einen Streubaum mit allen Beschlägen . . . . . à	—	5
81					Eine Streubaumkette repariren . . . . . à	—	3
82					Ein Heuleiter-Aufspreitzer . . . . . à	—	3
83					Auf einer Reibstange ein neues Blech aufsetzen . . . . . à	—	10

Nr.	Stück	Maaße °	′	″	Benennung der Gegenstände.		Preise in C. M. fl.	kr.
84					Blechthüren per Pfund	à	—	11
85					1 Centner mittleres einfaches Gitter	à	16	—
					Oefen und Rauchröhren.			
86					Oefen glatt von Blech per Pfund	à	—	18
87					— verziert	à	—	24
88					— sehr schön	à	—	30
89					Ein französisches Kaminrohr 2 Schuh hoch mit Kapsel	à	1	12
90					Ein deutsches Knie 2 Schuh per Pfund	à	—	20
91					Den Schuh gerades Rohr von Doppelblech	à	—	16
92					Glockenzüge nach Proportion der Schuh	à	—	6
					Eisenbestandtheile zu einem Sparherde.			
93	1				Neues Doppelthürl zum Roth-Herde 2′ breit 2′ 2″ hoch im Ganzen gemacht 26 Pfund	à	—	16
94	1				Bratröhre 22″ tief, 11″ hoch, 13″ breit im Gewichte 24 Pfund . .	à	—	18
95	1				Backröhre 22″ tief, 18″ hoch, 13″ breit im Gewichte 18 Pfund . .	à	—	18
96	1				Platten aus drei Theilen 2′ bis 3′ lang ohne Rahmen im Gewichte 60 Pfund à Pf.	à	—	6
97	1				Rahmen zur Platten mit Falz 12 Pfund . . . . . à Pf.	à	—	12
98	1				Windofen sammt Rost à Pfund	à	—	6
99	1				Rost zum Herd unter die Platten à Pfund	à	—	12
100	1				Futter zum Wasserwandel 13 Pfund	à	—	16
101	1				Kupfernes Wasserwandel mit messingenen Pipen und das Wandel inwendig verzinnt	à	12	—
102	1				Heitzthürl zum Herd	à	3	24
103	1				Heitzthürl zur Bratröhre	à	2	—
104	1				Ausputzthürl zu der Röhren	à	1	—
105	1				Aschenschuber zum Windofen oder zum Herd	à	1	—
106	1				Sperrschuber zu der Heitz sperren	à	1	—
107	1				Dunstthürl mit einem Stangel	à	2	—
108	1				Herdreif um den Herd 11 Pfund à Pfund	à	—	12
109	1				Ueberlegeisen im Gewichte à 3⅓ Pfund à Nr.	à	—	7