

Selbstöler.



Figur D 638.
No. 8.



Figur D 639.
No. 9.



Figur D 640.
No. 10.



Figur D 641.
No. 11.

Mit Messing-Verschraubung. Die Verschraubung ist ohne Anwendung von Gips auf dem Glas befestigt.

Figur	No.	Inhalt ca. g	Mit freistehendem Rohr, Holzkonus und			Mit massivem konischen Zapfen und		
			glatttem, gal- vanisiertem Eisenstift	glatttem Messing- stift	eisernem Gewinde- stift	glatttem, gal- vanisiertem Eisenstift	glatttem Messing- stift	eisernem Gewinde- stift
			<i>Decairmos</i>	<i>Decalez</i>	<i>Decalasca</i>	<i>Decaliren</i>	<i>Decaliter</i>	<i>Decalva</i>
Kabelwort: Preis pro 100 Stück K								
D 638	8	180	57.-	61.-	60.-	97.-	101.-	100.-
D 639	9	125	52.50	57.-	56.-	93.-	97.-	96.-
D 640	10	40	49.50	54.-	53.-	90.-	94.-	93.-
D 641	11	25	49.50	54.-	53.-	90.-	94.-	93.-



Figur D 642.

Pleuelstangenöler.

Mit Kugelglas.

No.	1	2	3	4	5	Kabelwort
Glasdurchmesser mm	25	30	40	50	65	
Zapfen mit Gasgewinde . . . Zoll engl.	1/8	1/4	1/4	3/8	3/8	
Preis, aus Messing . . . pro Stück K	1.05	1.25	1.55	1.80	2.20	<i>Decalvabis</i>
" " Rotguß	1.25	1.55	1.80	2.20	2.70	<i>Decalvada</i>
" der Ersatzgläser	0.25	0.30	0.35	0.50	0.75	<i>Decalvamur</i>

Mit Vasenglas.

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	Kabelwort
Glasdurchmesser mm	32	40	47	53	60	75	80	95	
Zapfen mit Gasgewinde . . . Zoll engl.	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	1/2	1/2	3/4	
Preis, aus Messing . . . pro Stück K	1.55	1.70	1.80	2.20	2.55	3.10	3.80	6.10	<i>Decalvou</i>
" " Rotguß	2.20	2.40	2.80	3.15	3.60	4.25	5.10	7.20	<i>Decampada</i>
" der Ersatzgläser	0.25	0.30	0.35	0.45	0.55	0.70	0.90	1.20	<i>Decampania</i>



Figur D 643.



Figur D 644.
Kabelwort:
Decamparem.

Docht-Schmierbüchsen.

Aus Rotguß, vasenförmig; Deckel mit Bajonettverschluß.

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Durchmesser mm	20	25	30	35	40	45	50	60	70
Zapfen mit Gasgewinde . . . Zoll engl.	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2
Preis pro Stück K	1.20	1.40	1.60	2.25	2.80	3.55	4.20	5.45	7.20

Aus Rotguß, kugelförmig.

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Durchmesser mm	20	25	30	35	40	45	50	60	70
Zapfen mit Gasgewinde . . . Zoll engl.	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2
Preis pro Stück K	1.15	1.40	1.60	2.10	2.60	3.20	4.-	5.-	6.40



Figur D 645.
Kabelwort:
Decampavam.



Figur D646.
Kabelwort:
Decampeles.

Docht-Schmierbüchsen.

Aus Rotguß, vasenförmig, Deckel zum Schrauben.

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Durchmesser mm	20	25	30	35	40	45	50	60	70
Zapfen mit Gasgewinde . . . Zoll engl.	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2
Preis pro Stück K	1.20	1.45	1.70	2.40	3.—	3.70	4.60	6.—	8.25



Figur D647.
Kabelwort:
Decampenme.

Aus Messingblech gestanzt, vasenförmig.

No.	1	2	3	4
Durchmesser mm	30	40	50	60
Zapfen mit Gasgewinde . . . Zoll engl.	1/4	1/4	3/8	3/8
Preis pro Stück K	1.30	1.60	2.10	2.60

Schmierbüchsen für konsistentes Fett.

Stauffer-Büchsen.



Figur D648.

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Durchmesser mm	16	22	30	40	50	60	70	85	100	125	Kabelwort
Für Wellendurchmesser bis "	15	20	30	45	60	80	100	120	150	üb. 150	
Zapfen glatt, ohne Gewinde "	9,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Zapfen mit Gasgewinde . . . Zoll engl.	—	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	1/2	
Preis, aus Rotguß pro Stück K	0.44	0.50	0.67	0.88	1.12	1.52	2.20	3.20	5.60	8.80	Decampiamo
" " Messingguß " " " " "	0.53	0.70	0.76	1.08	1.35	1.83	2.83	3.—	—	—	Decampome
" " Eisen " " " " "	0.20	0.24	0.30	0.38	0.50	0.62	0.90	1.28	1.95	3.—	Decan
" Oberteil Eisen, Unterteil Rotguß pro Stück "	—	0.46	0.58	0.70	0.92	1.20	1.70	2.35	4.—	6.—	Decandro



Figur D649.

Federdruck-Büchsen.

Aus Messing.

No.	0	1	2	3	4	5	6	7	
Durchmesser mm	22	26	32	38	45	52	65	75	Kabelwort
Für Wellendurchmesser bis "	25	30	45	60	80	100	120	150	
Zapfen mit Gasgewinde . . . Zoll engl.	3/8	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2	
Preis pro Stück K	1.20	1.30	1.50	1.80	2.10	2.50	3.40	5.50	Decanica
Preis, Deckel und Unterteil aus Eisen pro Stück "	0.95	1.—	1.15	1.30	1.50	1.90	2.40	4.—	Decanorum

Aus Messing, mit Regulierschraube am Sechskant.

No.	0	1	2	3	4	5	6	7
Durchmesser mm	22	26	32	38	45	52	65	75
Für Wellendurchmesser bis "	25	30	45	60	80	100	120	150
Zapfen mit Gasgewinde . . . Zoll engl.	3/8	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	1/2
Preis pro Stück K	—	1.95	2.40	2.80	3.25	4.25	5.55	8.50



Figur D650.
Kabelwort:
Decanta.



Figur D651.
Kabelwort:
Decantabat.

Schmierbüchsen für konsistentes Fett.

Tovote-Büchsen.

Aus Messingblech, mit Bajonettverschluß. Selbsttätig schmierend.

No.	0	1	2	3	4	5	6
Durchmesser mm	28	33	40	45	47	50	55
Für Wellendurchmesser bis "	30	50	75	100	125	150	200
Länge des Einsteckrohres "	40	50	60	75	90	110	150
Preis pro Stück K	0.70	0.85	1.05	1.30	1.65	2.10	2.90

Regulierbare Öltropf-Apparate mit sichtbarem Tropfenfall.

Die Füllung geschieht durch die seitliche Deckelöffnung. Der Tropfenfall wird durch die obere Mutter geregelt und mittelst der unteren festgestellt. Durch eine Vierteldrehung des oberen Knopfes kann der Ölfluß sofort ab- und angestellt werden.



Figur D652.

No.	0	1	2	3	4	5	6	Kabelwort
Glasdurchmesser mm	40	47	53	60	70	80	95	
Zapfenstärke "	13	16,5	16,5	16,5	21	21	21	
Preis pro Stück K	4.20	4.80	5.40	6.25	7.20	8.40	11.10	Decantabo
" vernickelt pro Stück "	0.25	0.30	0.40	0.45	0.55	0.60	0.80	Decantadme

Der Deckel hat eine durch Knopf verschließbare Füllschale. Das Oberteil mit Glas ist behufs Regelung des Tropfenfalles auf dem Unterteil drehbar. Stimmt die untere Skala mit der oberen überein, so findet der größte Ölfluß statt, wogegen er durch Drehung des Oberteiles nach rechts oder links entsprechend verlangsamt wird. Die Feststellung erfolgt durch die seitliche Schraube.



Figur D653.

No.	1	2	3	4	5	6	Kabelwort
Glasdurchmesser mm	40	47	53	60	75	95	
Zapfen mit Gasgewinde Zoll engl.	1/4	1/4	1/4	1/4	1/2	3/4	
Preis pro Stück K	5.70	6.30	6.90	7.80	9.60	12.-	Decantanda
" vernickelt pro Stück "	6.10	6.80	7.50	8.60	10.60	13.30	Decantans
" der Ersatzgläser " " "	0.26	0.30	0.36	0.42	0.46	0.95	Decantarem

Zentrifugal-Schmierbüchsen für lose Riemscheiben.

Aus Messing.



Figur D654.
Kabelwort:
Decantarle.

No.	1	2	3	4	5
Größter Durchmesser mm	40	42	47	56	70
Für Riemscheiben von Durchmesser "	bis 250	250-400	400-500	500-800	über 800
Zapfen mit Gasgewinde Zoll engl.	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Preis pro Stück K	1.70	1.80	2.-	2.25	2.40