

CLASSIS DECIMA SEXTA.

DE

TROCHISCIS, Suffitibus, & suppositoriis.

TROCHISCI DE ABSYNTHIO.

℞. Herbae absynthii pontici
Florum rosarum rubrarum
Seminis anisi ana drachmas

duas,

Succi eupatorii inspissati

Rhabarbari electi

Radiciis asari

Seminis apii

Spicae indicæ

Mastichis electæ

Folii indi ana drachmam unam,

Pulverisentur, & cum succi absynthii sufficienti quantitate fiant trochisci.

In febris lentis, obstructionibus, debilitate ventriculi, & appetitu prostrato recommendantur.

AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici electi raspati libras quatuor,

Vini generosi, in quo zinziberis uncia semis infusa fuerit, quantum satis,

Fiant inde trochisci; quos hyemis tempore parare expedit.

Viscerum obstructiones reserat, & pituitam crassam bili commixtam subducit.

TROCHISCI DE AGNO CASTO.

℞. Seminis agni casti drachmas sex,

Endiviae

Portulacæ

Corticum tamarisci ana drachmas tres,

Pulverisata cum sufficienti quantitate decocti scolopendrii misceantur, & inde fiant trochisci.

In gonorrhœa, seminis profluvio, & lienis affectibus conducunt.



TRO-

TROCHISCI ALHANDALI.

℞. Pulpæ colocynthidos â femine purgatæ & concisæ quantum placet,

Impastetur cum

Mucilaginis gummi tragacanthi Arabici anatico sufficienti pondere,

Exsiccentur, pulverisentur, & vel fiant, lege artis, trochisci, vel fermentur in forma pulveris.

Pituitam, & crassos, viscidosque humores intimius hærentes in cerebro, nervis, pulmonibus, musculis, juncturis & intestinis subducunt.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ladani purissimi uncias tres, Styraçis in granis uncias duas semis,

Ligni aloes veri drachmas duas, Ambræ drachmam unam, Moschi scrupulum semis,

Ex pulverisatis cum aquæ rosatum sufficienti quantitate formentur trochisci, quibus pro libitu addi potest

Camphoræ drachma semis.

Infantibus asthmaticis, anhelosis, & de pectoris angustia conquerentibus conferunt, possunt etiam pro pretioso suffitu adhiberi.

TROCHISCI ALKENGKI.

℞. Fructuum halicacabi unciam unam,

Seminis excorticati citrulli Melonum Cucurbitæ

Boli armenæ

Gummi arabici

Thuris electi

Sanguinis draconis

Succi liquiritiæ

Tragacanthi.

Amyli

Seminis papaveris albi ana- drachmas sex,

Apii

Hyoscyami

Succini albi præparati

Terræ figillatæ rubræ

Opii correcti ana drachmas duas,

Ex pulverisatis cum succo halicacabi fiant trochisci.

In meatûs urinarii, vesicæ, renum & ureterum exulceratione detergant, glutinant, & cicatrifant.

TROCHISCI ALKERMES.

℞. Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,

Cum

Sacchari albi libra una,

Laccæ florentinæ drachma una,

Mucilaginis tragacanthi quantum satis,

Fiant trochisci. Possunt etiam confici ex confectione alkermes completa, & dicuntur trochisci alkermes completi.

Cordialis, stomachicæ & confortantis sunt virtutis.

TROCHISCI DE CAP- PARIBUS. TROCHISCI DE CHA- RABE.

℞. Corticis radicum capparum
Seminis agni casti ana drach-
mas tres,

Nigellæ

Nasturtii

Succi eupatorii inspissati

Herbæ calaminthæ

Rutæ

Radicis aristolochiæ rotundæ
veræ

Acori

Gummi ammoniaci ana drach-
mas duas,

Radicis cyperi rotundi

Herbæ scolopendrii ana drach-
mam unam,

Omnia pulverifata cum ammo-
niaco in aceto dissoluto excipian-
tur, & formentur in trochiscos.

*In obstructionibus lienis & hepatis
materiam peccantem attenuant, & re-
solvunt, hinc hypochondriacis & me-
lancholicis existunt salutare.*

TROCHISCI DE CAS- CHEOV, SEU DE TERRA
CATECHU.

℞. Terræ catechu unciam unam,
Sacchari albi uncias duas,

Ambraæ gryfæ

● Moschi orientalis ana scrupu-
lum semis,

Cum mucilagine tragacanthi fiant
trochisci instar muscerdæ.

*In oris fœtore, scorbuto & gingi-
varum erosione adhibentur.*

℞. Charabe, id est: succini citrini
præparati drachmas sex,

Cornu cervi usi præparati

Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum

Tragacanthi

Succi acaciæ

Hypocistidis

Florum balauftiæ

Gummi mastichis

Laccæ

Arabici

Seminis papaveris nigri ana
drachmas duas,

Thuris electi

Croci austriaci

Opii correcti ana scrupulos qua-
tuor,

Pulverifata & mixta cum mucila-
ginis psyllii sufficienti quantitate
formentur in trochiscos.

*In spūto sanguinis aut puris, tabe,
dysenteria, sanguinem cohibendo, opi-
tulantur.*

TROCHISCI DE EU- PATORIO.

℞. Succi eupatorii inspissati

Mannæ electæ ana unciam
unam,

Florum rosarum rubrarum

Spodii ex ebore ana unciam
semis,

Spicæ indicæ

Rhabarbari optimi

Radiciis asari

Seminis anisi ana drachmas
duas semis,

Pul-

Pulverifata misceantur, & eum
aque cuscute sufficienti quanti-
tate fiant trochisci.

*Ad obstructiones referandas, &
tumores resolvendos conducunt in fe-
bribus diuturnis, ictero, & hydrope
incipiente.*

TROCHISCI DE GAL- LIA MOSCHATA.

℞. Ligni aloes optimi drachmas
quinque,

Ambre gryseæ drachmas tres,
Moschi orientalis drachmam
unam,

Mucilaginis tragacanthi cum
aqua rosarum extractæ
quantum satis,

Fiant inde trochisci.

*Cor, cerebrum, ventriculum & re-
liqua viscera confortant, pectoris an-
gustie, respirationi, orisque fœtori suc-
currunt.*

TROCHISCI GORDO- NII.

℞. Seminum quatuor frigidorum
majorum

Papaveris albi

Malvæ

Portulacæ

Cydoniorum

Baccarum myrtillorum

Gummi tragacanthi

Arabici

Pinearum mundatarum

Pistaciorum

Amygdalarum dulcium

Radice liquiritiæ mundæ

Hordei mundi ana unciam
unam,

Boli armenæ præparatæ
Sanguinis draconis in lachry-
mis

Spodii præparati

Florum rosarum rubrarum

Myrrhæ rubræ ana unciam
semis,

Sacchari albi uncias duas,

Mixta & pulverifata cum mucila-
ginis psyllii sufficienti quantitate re-
digantur in trochiscos.

*In gonorrhœa, Diabete, sanguinis
mittu, & stranguria ab humoribus acri-
bus orta renum exulcerationes sanan-
do medentur.*

TROCHISCI DE MYR- RHA.

℞. Myrrhæ rubræ drachmas sex,

Seminis lupinorum

Cumini

Foliorum rutæ

Mentastri

Pulegii

Radice rubiæ tinctorum

Gummi asæ fœtidæ

Sagapeni

Opopanacis ana drach-
mas duas,

Pulverifanda pulverisentur, &
gummata in aceti squillitici suffi-
cienti quantitate dissolvantur, ad-
ditaquæ proportionatâ quantitate
succu de artemisia fiant trochisci.

*In mensibus suppressis ciendis, fœtu
mortuo & secundinai expellendis atte-
nuando, incidendo & aperiendo ope-
rantur.*

TROCHISCI DE RHA- BARBARO.

℞. Rhabarbari optimi drachmas
decem,
Succi eupatorii inspissati
Florum rosarum rubrarum ana
drachmas tres,
Spicæ indicæ
Seminis anisi
Apii
Radiciis rubiæ tinctorum
Asari
Herbæ absynthii ana drach-
mam unam,
Pulverisentur, & cum mucilaginis
tragacanthi aquâ cuscutæ extractæ
quantum satis formentur tro-
chisci.

*In febrium declinatione obstructio-
nes, cachexias, infarctus, doloresque
inferioris ventris & præcauent, & tol-
lunt.*

TROCHISCI AD OCULOS, SIEF ALBUM SINE OPIO DICTI.

℞. Gummi arabici
Tragacanthi
Amyli ana unciam semis,
Cerussæ lotæ drachmas sex,
Sarcocollæ nutritæ drachmas
tres,
Cum albumine ovi fiat sief.
Paratur etiam
Sief album cum opio.
Addendo ad priorem compositio-
nem
Opii drachmam unam.

*Ad oculorum rheumatismos, lippit-
tudines, & ophthalmiam leniendam,
deprædicantur.*

TROCHISCI SUBLIN- GUALES.

℞. Pulveris radiciis angelicæ un-
ciam semis,
Pimpinellæ
Zedoariæ
Seminis angelicæ
Corticis citri ana scrupu-
los duos semis,
Sacchari albi uncias sex,
Cum mucilaginis tragacanthi ex
aqua rosarum factæ sufficienti
quantitate fiant parvi trochisci.

*Adhibentur pro præservatione in
peste, aliisque morbis malignis.*

TROCHISCI DE VER- BASCO.

℞. Herbæ verbasci cum floribus
quantum placet,
Pulverisetur, & cum terebinthinæ
sufficienti quantitate fiant tro-
chisci.

*Fumus à prunis candentibus excep-
tus, & sede undiquè coopertâ in anum
inmissus tenesmo, aliisque ab acrimo-
nia ortis alvi profluviis sæpius repeti-
tus opitulatur.*

TROCHISCI AD VER- MES.

℞. Mercurii dulcis drachmas duas,
Cornu cervi philosophici

Sol. &

Her-

Herbæ corallinæ ana drachmam
unam,
Diagrydii sulphurati drach-
mam semis,
Cinnamomi acuti scrupulum
semis,
Sacchari albissimi unciam
unam,
Ex pulverifatis cum mucilagine
tragacanthi aquâ naphæ extracta
fiant trochisci parvi, ex tempore
recenter parandi.

Virtutes ipsum nomen indigitat.

TROCHISCI VITÆ.

℞. Confectionis alkermes com-
pletæ unciam unam, ^{3/3}
Margaritarum præparatarum
drachmam unam, ^{3/3}
Ambræ gryseæ scrupulos duos,
Lapidum quinque pretiosorum
præparatorum ana
Moschi orientalis ana scrupu-
lum unum, ^{2/3}
Olei cinnamomi
Caryophyllorum
Ligni rhodii ana guttas de-
cem, ^{℥ v}
Sacchari albissimi uncias octo, ^{℥ iiii}
Pulverifanda pulverisentur, & mis-
ceantur in trochiscos formando.

*Vires prostratas reficiunt, spiritus
confortant, & augent, cor, cerebrum,
& reliqua viscera roborant, senesque
debiles refocillant.*



SUFFITUS.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

℞. Olibani electi
Succini albi ana uncias tres, ^{℥ iiii}
Myrrhæ rubræ electæ drach-
mas sex, ^{℥ i}
Herbæ fabinæ
Chamæpityos
Florum carthami
Corticum ebuli
Sambuci
Camphoræ ana drachmas duas, ^{℥ i}
Spoliorum serpentum numero
quatuor, ^{℥ v}

Fiat ex grosso modo concisis &
contusis pulvis. *in 2 pto*

PULVIS FUMALIS CARMINATIVUS.

℞. Olibani sylvestris, seu : resinæ
formicarum uncias
quatuor,
Massichis unciam unam semis,
Baccarum lauri
Juniperi ana unciam unam,
Florum chamæmeli romani
Vulgaris
Seminis milii folis
Cumini
Carvi ana unciam
semis,

Misceantur grosso modo incisa &
contusa pro suffimento.

PULVIS FUMALIS AD ERYSIPELATODES.

℞. Olibani electi uncias quatuor,
Fellis

Fellis carpiionum

Florum sambuci

Herbæ fabinæ

Camphoræ ana unciam unam,

Misceantur grosso modo pulveri-
fata.**PULVIS FUMALIS AD
INCANTATIONES.**

℞. Herbæ sideritidis

Antirrhini

Florum salviæ sylvestris

Hyperici ana unciam

semis,

Myrrhæ rubræ

Olibani electi

Mastichis

Asæ foetidæ ana unciam unam

semis,

Camphoræ unciam semis,

Misceantur pro suffitu grossè inci-
sa & contusa.**PULVIS FUMALIS
MATRICALIS.**

℞. Gummi galbani

Asæ foetidæ

Myrrhæ rubræ

Mastichis ana unciam unam,

Castorei unciam semis,

Herbæ matricariæ

Menthæ

Macis ana drachmas tres,

Plumarum perdicum

Florum itcechados citrinæ

Carthami

Cheyri ana drachmas

duas,

Grosso modo concisa & contusa
misceantur pro suffitu.**PULVIS FUMALIS OR-
DINARIUS.**

℞. Styracis calamitæ

Gummi benzoin ana unciam

unam semis,

Mastichis

Ladani

Succini albi ana uncias qua-

tuor,

Olibani uncias octo,

Florum rosarum rubrarum un-

ciam unam,

Lavendulæ unciam semis,

Cyani

Calendulæ ana drachmas

duas,

Incisa & contusa misceantur pro
usu.**PULVIS FUMALIS
PESTILENTIALIS.**

℞. Baccharum juniperi uncias tres,

Myrrhæ rubræ

Olibani

Rasuræ cornu hircini

Ligni juniperi

Radiciis angelicæ ana unciam

unam,

Sulphuris

Camphoræ ana unciam semis,

Grosso modo pulverifata miscean-
tur.**PULVIS FUMALIS
PRETIOSUS.**

℞. Styracis calamitæ

Gummi benzoin

Mastichis in granis ana uncias

octo,

Olibani electi uncias quatuor,

Suc.

Succini albi uncias duas,
Incisa & contusa misceantur; & pro
tolerantia subjectorum addatur
Florum rosarum rubrarum
quantum placet.

*Virtutes octo præfatorum suffituum
uniuscujusquè nomen indigitat.*

MASSA AD FORNA- CEM.

℞. Gummi ladani uncias sex,
Styracis calamitæ
Benzoin ana uncias quatuor,
Balsami de peru nigri unciam
unam,
Olei ligni rhodii scrupulum
unum,

Pulveriscentur, & misceantur pro
massa incompleta; si completa de-
sideretur, addatur

Zibethi
Moschi ana scrupulus unus,

Formentur in modum pastillorum
ceræ hispanicæ.

*Conferunt ad gratum odorem exci-
tandum.*

CANDELÆ FUMA- LES.

℞. Mastichis
Olibani
Benzoin
Styracis calamitæ ana libram
semis,

Gummi ladani uncias quatuor,
Corticis thymianæ uncias tres,
Carbonum tilix libras octo;

Misceantur pulverisata, & fiant.

cum mucilaginis tragacanthi suffi-
cienti quantitate candelæ.

*Ad eundem odoris effectum procu-
randum adhibentur.*

TROCHISCI FUMA- LES NIGRI.

Parantur ex præcedenti massa pro
candelis descripta.

TROCHISCI FUMA- LES GRYSEI.

℞. Gummi benzoin uncias novem,
Styracis calamitæ uncias sex,
Corticis thymianæ
Mastichis
Gummi ladani ana drachmas
decem,
Sacchari albi libram unam
semis,

Ex pulverisatis cum mucilagine
tragacanthi fiant trochisci parvi;
pro completis addatur

Moschi
Ambræ ana drachma semis.

*Usus convenit quoad odorem con-
ciliandum cum candelis.*

GLOBULI CARMINA- TIVI.

℞. Aloes hepaticæ *MS.*
Seminis colocynthidos ana un-
cias tres,
Carvi unciam unam semis,
Cumini
Fœniculi ana unciam
unam,

Foliorum fennæ sine stipitibus
uncias duas,

K k k

Saccha-

Sacchari thomæ uncias octo,
Misceantur pulverifata, & fiat
cum fellis bovini & mellis anatico
pondere, & sufficienti quantitate
massa pro globulis formandis.

SUPPOSITORIA.

℞, Aloes hepaticæ unciam unam,
Salis communis drachmas sex,
Pulveris colocynthidos
Radici hellebori albi ana un-
cias duas,
Farinæ frumenti uncias octo,

Vitellorum de ovis numero
quatuor,
Misceantur pulverifata, & fiant
cum mellis crudi sufficienti quan-
titate suppositoria.

*Virtutes utriusque descriptionis ex
nomine patefunt.*

SUPPOSITORIA

Possunt etiam parari simplicia vel
ex melle inspissato, vel ex alumi-
ne, vel ex sevo cervino.



CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

DE

UNGUENTIS.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞. Viridis aris libram unam,
Aceti fortis uncias sedecim,
Mellis libras duas uncias octo,
Coquantur, ut fiat unguentum
spissum.

*Saniem siccatur, sordes detergit, car-
nem absument, ulcera maligna & pu-
trida mundificat, in erosione gingiva-
rum scorbutica precipuus est usus.*



UNGUENTUM AGRIPPÆ.

℞. Radicis bryoniæ libras duas,
Cucumeris asinini libram
unam,
Squillæ libram semis,
Ireos uncias tres
Filiis
Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana
uncias duas,
Ceræ albæ uncias quindecim,
Olei olivarum libras quatuor,
Radi-