

vas recipiens cautè removeatur, ne spiritus in caput mortuum regredi valeant.

In hungarica, aliisque malignis febribus summâ efficaciam adhibetur.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Paratur eodem modo, quo spiritus nitri dulcis, viribus consonis pollens.

SPIRITUS URINÆ.

℞. Urinæ hominis masculi sani quantum placet, stet in vase terreo

per tres vel quatuor septimanas, ut foetere incipiat, inspissetur dein ad mellaginem, & per retortam cum arenæ sufficienti quantitate in capax vas recipiens destilletur lento igne, nam fortis ignis in spumam agitatam massam faceret retortam transcendere, sic spiritus transibit, & sal in recipiente adhærebit, spiritus rectificetur, & sal, lege artis, sublimetur.

Ob vires aperientes & incidentes recommendatur in hydrope, ictero, cachexia, scorbuto, & affectione hypochondriaca.

CLASSIS DECIMA QUINTA.

DE

SYRUPIS,

Julapiis, Mellibus, Mivis, Pulpis,
& Rob.

SYRUPUS DE ABSYNTHIO.

℞. Absynthii romani
Vulgaris ana uncias tres,
Florum rosarum rubrarum un-
cias duas,

Spicæ indicæ drachmas tres,
Succi cydoniorum libras qua-
tuor,

Macerentur per noctem in vase fictili, dein fiat decoctio & expressio, colaturæ addantur clarificatæ

Sac.

Sacchari libræ duæ,
Ut fiat syrupus.

*Ventriculi & hepatis, aliorumquæ
viscerum imbecillitati & cachexia sub-
venit, appetitum excitando, flatus di-
spellendo, urinam promovendo & di-
arrhæas sistendo.*

SYRUPUS FLORUM ACACIÆ.

℞. Florum acaciæ recentium
libras tres,

Macerentur per viginti quatuor
horas in

Aquæ fontanæ bullientis libris
sex,

Exprimantur, & repetatur terna
infusio cum novis floribus, tan-
dem clarificatus succus cum

Sacchari albi libris tribus
Coquatur in syrupum.

*Ichores sanguini permixtos, super-
fluumquæ serum leniter purgat.*

Eodem modo parantur:

Syrupus florum persicorum,
Rosarum solutivus,
Rosatus aureus mo-
chatus.

*Quorum virtutes cum superiori
conveniunt.*

SYRUPUS ACETOSÆ.

℞. Succu acetosæ per residentiam
depurati & filtrati li-
bram unam,

Sacchari clarificati libras duas,
Fiat unicâ ebullitione syrupus.

*In febris biliosis æstum temperan-
do, & viscera confortando recom-
mendatur.*

Similiter conficiuntur:

Syrupus acetosellæ,
Acetositatis citri,
De agresta,
Berberum,
Ceraforum acidorum,
Cydoniorum,
Fragorum,
Granatorum acido-dul-
cium,
Dulcium,
Mororum,
Myrtillorum,
De pomis simplex,
Ribium,
Rubi idæi.

*Quorum syruporum vires ab ingredi-
entium simplicium virtute dignoscuntur.*

SYRUPUS DE AL- THÆA.

℞. Specierum decocti de althæa
uncias octo,

Coquantur in
Aquæ fontanæ libris octo

Tribus aut quatuor ebullitionibus,
dein colatura clarificata cum
Sacchari albi libris quatuor

Fiat, ex arte, syrupus.

*Urinae impedimenta tollit, crassam
viscidam, purulentamquæ in renibus
stagnantem materiam, ut & arenam
blandè subducit.*



SYRUPUS ANTICAU- SODICUS.

℞. Succī sempervivi majoris un-
cias quatuor,
Cancrorum fluviatilium
Roris vitrioli
Aceti rosati ana uncias tres,
Mellis clarificati
Sacchari albi ana libram unam,
Coquantur ad syrūpi consisten-
tiam.

In febribus ardentibus lingue siccitatem humectat, asperitatem lenit, & aestum contemperat.

SYRUPUS DE ARTE- MISIA.

℞. Radicis rubiæ tinctorum
Rusci ana uncias duas,
Cassiae lignae
Herbæ artemisiæ ana unciam
unam,
Pulegii
Melissæ
Dictamni cretici
Sabinæ
Seminis nigellæ ana unciam
semis,
Florum hyperici drachmas
duas,

Digerantur per noctem in
Aquæ fontanæ libris quinque,
Manè unâ vel alterâ ebullitione per-
actâ, colatura clarificata cum
Sacchari albi libris duabus
Redigatur in syrūpum.

*Mensibus suppressis, uteri suffoca-
tioni, & difficili partui subvenit.*

SYRUPUS AURAN- TIORUM & CORTICI- BUS.

℞. Corticum aurantium extimo-
rum recentium un-
cias sex,
Vini generosi libras duas,
Macerentur loco calido per viginti
quatuor horas, vase probè clauso,
tum vinum decantetur, filtretur,
& cum

Sacchari clarificati libris duabus
In vase clauso coquatur syrūpus.

*Concoctionem promovet, flatu dis-
pellit, cor & ventriculum roborat.*

SYRUPUS DE BETO- NICA.

℞. Succī betonicæ expressi & de-
purati
Sacchari albi ana libras tres,
Clarificando coquantur in syrū-
pum.

*Capitis & uteri affectibus convenit, leni-
ter aperiendo, incidendo & abstergendo.*

Eodem modo coquantur:

Syrūpus cardui benedicti,
Cichorei simplex,
Cochleariæ,
Endiviæ simplex,
Fumariæ simplex,
Hederæ terrestris,
Melissæ,
Menthæ,
Plantaginis,
Portulacæ simplex,
Scabiosæ,

Syr-

Syrupus Scordii,
Veronicæ.

*Quorum virtutes simplicibus con-
tentis correspondent.*

SYRUPUS FLORUM BORRAGINIS.

℞. Florum borraginis recentium
libram unam semis,
Aquæ fontanæ calentis libras
tres,

Fiat infusio per viginti quatuor
horas, dein expressio, & colatu-
ra cum

℞ Sacchari albi libris tribus

Coquatur in syrupi clarificati con-
sistentiam.

*Maniacis, melancholicis & animo
languentibus perquam proficiuus est.*

Ad hanc normam conficiuntur:

Syrupus florum buglossi,
Florum farfaræ,
Florum nymphææ,
Florum papaveris er-
ratici,
Florum pœoniæ,
Florum tunicæ.

*Qui simplicium suorum virtutes
emulantur.*

SYRUPUS VEL JULA- PIUM CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbæ capillorum veneris elec-
tæ incisæ uncias duas,
Coquantur unâ vel alterâ ebulli-
tione cum

Aquæ fontanæ libris duabus,
Colatura cum
Sacchari albissimi libris duabus
Clarificetur, & paretur in syrupum
molliorem.

*In affectibus thoracis & tenuibus
defluxionibus præstans est pectorale re-
medium.*

SYRUPUS DE CICHO- REO CUM RHABARBARO.

℞. Herbæ cichorei cum floribus
uncias tres,

Endiviæ

Taraxaconis

Fumariæ ana unciam
unam,

Rutæ murariæ

Ceterach ana unciam
semis,

Radici cichorei uncias qua-
tuor,

Fœniculi

Apii

Asparagi ana uncias duas,

Fiat decoctio cum

Aquæ fontanæ libris duodecim
Ad consumptionem medietatis,
colentur, & exprimantur.

℞. Rhabarbari optimi uncias octo,
Salis tartari drachmam unam,

Incisa infundantur in aquæ fonta-
næ sufficienti quantitate, peractâ
infusione excoquantur ad totalem
substantiæ extractionem, colatu-
ra ad libras duas incocta misceatur
cum superiori decocto, tandem
albumine ovorum clarificata cum
Sacchari albi libris decem

Coquantur ad syrupi consistentiam addendo in fine

Spicæ indicæ in nodulum ligatæ drachmas duas semis.

In obstructione hepatis, ictero & cachexia conducit, lentorem vitiosum resolvendo, eundemquæ per urinam & alvum subducendo, recommendatur quoquæ pueris epilepticis.

SYRUPUS DE CINNAMOMO.

℞. Cinnamomi optimi crassiuscule contusi uncias quinque, Ponantur in cucurbitam vitream addendo

Aquæ cinnamomi cum vino destillatæ libram unam semis,

Stent per viginti quatuor horas loco calido, dein filtrentur, & cum

Sacchari albissimi libris duabus
Fiat in vase clauso unicâ ebullitione syrupus.

Ventriculo, ejusquæ concoctrici lasæ medetur, cor quoquæ & spiritus vitales recreat.

SYRUPUS CONTRAJERVÆ.

℞. Pomorum citri cum toto numero sex,

Concisa cucurbitæ vitreæ impo-
nantur addendo

Radici contrajervæ unciam unam semis,

Serpentariæ virginianæ unciam unam,

Seminis cardui benedicti

Mariæ ana unciam semis,

Granorum kermes drachmas duas,

Succi granatorum dulcium libras duas,

Digerantur per viginti quatuor horas, tum factâ expressione clarificetur, & cum

Sacchari albi libris tribus
Fiat in vase vitreato benè clauso syrupus.

Virtutes sunt alexipharmacæ, cordiales, & humorum putredini resistentes.

SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubicundissimorum contusorum libram semis,

Affundatur

Succi berberum perfectæ maturitatis depurati quantitas ad quatuor digitorum eminentiam,

Digerantur calore balnei vaporosi tamdiu, quamdiu corallia bullulas emittunt, dissolutum per inclinationem separetur, recensquæ relictis coralliis succus depuratus affundatur, id reiterando ad totalem extractionem, sumantur

Hujus jam corallinâ essentia imprægnati & commixti succi libra una,

Sacchari albi libræ duæ,

Et coquantur in vase vitreato in syrupum.

In hepaticis affectibus, dysenteria, lienteria & consimilibus recommendatur.

SYRUPUS CITRI & CORTICIBUS.

℞. Corticum citri extimorum recentium libram semis,
Coccinellæ drachmam unam,
Vini generosi libras duas,
Macerentur per viginti quatuor horas loco calido, vase probè clauso, ex post infusum decantetur, & filtretur, demum cum

Sacchari albi libris duabus
Vase clauso coquatur syrupus, si completus desideretur, addatur Moschi orientalis in petia ligati scrupulus semis,

Febribus malignis & pestilentialibus resistit, cor & ventriculum roborando, malignitatemquè arcendo.

SYRUPUS DIASE- REOS.

℞. Seminis carthami
Passularum minorum ana uncias duas,

Herbæ endiviæ
Cichorei ana unciam unam semis,

Adianthi nigri

Agrimoniæ

Ceterach

Cuscutæ

Baccarum alkekengi ana unciam semis,

Radicis apii

Fœniculi

Asparagi

Polypodii

Liquiritiæ

Myrobalanorum citrinarum

Chebularum ana unciam unam,

Zinziberis

Cinnamomi ana drachmam unam,

Incisa & contusa coquantur in Aquæ fontanæ libris duodecim
Ad remanentiam librarum quatuor, colentur, & exprimantur.

℞. Rhabarbari optimi libram semis,

Foliorum sennæ sine stipitibus uncias quatuor,

Salis tartari drachmam unam,

Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, repetitis vicibus, ad totalem extractionem, peractis infusionibus coquantur ad remanentiam librarum duarum, & colentur; deinde ambæ colaturæ invicem permixtæ clarificentur albumine ovi, & cum

Sacchari albi libris quatuor

Coquantur in syrupum.

In febribus diuturnis & viscerum obstructionibus blandè alterando, & saburram subducendo virtutes demonstrat.

SYRUPUS DOMESTI- CUS, SIVE DE SPINA CERVINA.

℞. Succu baccarum de spina cervina depurati libras duas,

Sacchari albi libram unam,
semis,

Coquantur ad justam consistenti-
am, in fine addendo sequentia con-
tusa in petia ligata

Seminis anisi

Mastichis electæ

Zinziberis

Cinnamomi

Caryophyllorum ana drach-
mam unam.

*Bilem, pituitam serososquè humo-
res purgat, hinc hydropicis, arthriti-
cis & cachecticis conducit.*

SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicis petroselini
Fœniculi ana uncias qua-
tuor,

Aquæ fontanæ libras quinque,

Coquantur ad medietatem, cola-
turæ post clarificationem addantur

Sacchari albissimi libræ duæ,

Ut fiat syrupus.

*Obstruiones viscerum reserat, hu-
mores crassos incidit, & attenuat, uri-
namquè movet.*

SYRUPUS EMETI- CUS.

℞. Vitri antimonii subtilissimè pul-
verisati unciam unam,
Infundatur per viginti quatuor ho-
ras in balneo mariæ in

Aceti vini uncis viginti,

Postea addantur

Cinnamomi electi

Radicis zedoariæ

Seminis angelicæ ana drachmæ
duæ,

Croci austriaci drachma semis,
Stent adhuc per quatuor horas in-
fusa, dein per duplicem chartam
emporeticam filtrentur, & cum
Sacchari clarificati uncis vi-
ginti

Fiat syrupus.

*Vomitorium præstat insigne ad vi-
tiosos humores è primis viis eliminan-
dos, hinc in febribus intermittentibus
& morbis chronicis convenit.*

SYRUPUS ENULÆ.

℞. Radicis enulæ recentis libram
semis,

Coquatur cum

Aquæ fontanæ libris quatuor

Ad medietatis consumptionem, de-
in clarificetur, & cum

Sacchari albi libra una semis

Fiat syrupus.

*In asthmate, raucedine, tussi, cru-
ditatibus ventriculi, & obstructionibus
ureterum virtutes exercet.*

SYRUPUS DE ERYSI- MO.

℞. Herbæ erysimi recentis cum
toto uncias quatuor,

Radicis enulæ

Tussilaginis

Ireos

Passularum mundatarum ana
uncias duas,

Herbæ borraginis

Cichorei
 Capillorum veneris ana
 unciam unam,
 Florum cordialium
 Stœchadis
 Rorismarini ana unciam
 semis,
 Seminis anisi drachmas sex,
 Incisa & contusa coquantur in
 Aquæ fontanæ libris octo
 Ad remanentiam librarum qua-
 tuor, factâ expressione & colatu-
 râ dissolvantur in ea
 Sacchari albi libræ quatuor,
 Ut fiat syrupus.

*In affectibus pectoris, præcipuè rau-
 cedine optatum effectum præstat.*

SYRUPUS DE FUMA- RIA COMPOSITUS.

℞. Myrobalanorum citrinarum,
 chebularum ana,
 uncias duas semis,
 Radicis polypodii
 Florum borraginis
 Buglossi
 Violarum
 Herbx absynthii
 Epithymi
 Cuscutæ ana unciam
 unam,
 Radicis liquiritiæ
 Florum rosarum ana unciam,
 semis,
 Pulpæ cassiæ
 Tamarindorum ana uncias,
 duas,
 Passularum majorum
 Prunorum ana libram semis,

Aquæ fontanæ libras decem,
 Omnia lento igne coquantur ad
 libras tres, in fine decoctionis cas-
 siam & tamarindos addendo, dein
 forti expressione colentur, & ad-
 dantur

Succi fumarix libræ tres,
 Sacchari albi libræ quatuor,
 Clarificentur albumine ovi, & co-
 quantur in syrupum.

*Pituitam salsam, biliososque humo-
 res educit, obstructiones reserat, &
 viscera roborat.*

SYRUPUS GEMMA- TUS.

℞. Succis granatorum acidorum,
 Pomorum redolentium,
 Limonum ana uncias octo,
 In his succis infundantur

Flavedinis corticum citri unciæ
 duæ,
 Aurantium uncia una,
 Florum tunicæ rubrorum
 Buglossi ana uncia semis,
 Coccinellæ drachmæ duæ,
 Factâ per unam vel alteram diem,
 vitrô optimè clausô, leni calore
 digestionem colentur, & in colatura
 dissolvantur

Magisterii solubilis coralliorum
 uncia semis,
 Matris perlarum
 Margaritarum
 orientalium
 ana drachmæ
 duæ,

His solutis addantur
 Sacchari albi libræ tres,

Quod ubi sine coctione dissolutum fuerit, addantur

Aquæ naphæ uncia duæ,
Et vase clauso statim inde paretur
syrupus.

In febribus ardentibus, malignis, & pestilentialibus summum est cordiale, exæstuationes & palpitationes cordis temperans dilaudante Zwelfero.

SYRUPUS GRANORUM KERMES.

℞. Coccinellæ unciam unam,
Infundatur per noctem in
Aquæ borraginis
Totius citri ana libra
una,

Colatura clarificata coquatur vase clauso cum

Sacchari albi libris duabus,
In fine coctionis addendo
Succi simplicis granorum kermes monspelliensis uncias quatuor,

Cordiale est specificum in omnibus animi deliquis & febribus malignis.

SYRUPUS DE HYSSOPO.

℞. Foliorum hyssopi uncias tres,
Radice enulæ
Apii
Fœniculi
Petroselini ana unciam
semis,

Specierum decocti pectoralis
libram semis,

Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, colatura librarum quatuor cum

Sacchari albi libris quatuor
Coquatur in syrupum.

In morbis thoracis ex frigida & crassa materia ortis mira est efficacia, hinc asthmaticis & tussientibus recommendatur. &c. pars

SYRUPUS DE JUJUBIS.

℞. Jujubarum enucleatarum libram semis,

Capillorum veneris
Hordei mundi
Radice liquiritiæ ana unciam
unam,
Florum violarum
Semine malvæ ana unciam
semis,

Coquantur cum
Aquæ fontanæ libris novem
Ad tertias, colaturæ addantur
Sacchari albi libræ duæ,
Et paretur inde syrupus.

Tussi sicca, raucedini, ceterisque thoracis affectibus & defluxionibus maturando & expectorando medetur.

SYRUPUS DE LIQUIRITIA.

℞. Radice liquiritiæ uncias quatuor,
Herbæ capillorum veneris uncias duas,
Hyssopi unciam unam,

Concisa macerentur per viginti quatuor horas in

Aquæ bullientis libris quatuor,
Dein coquantur ad consumptionem medietatis, colaturæ addantur
Sac-

Sacchari albi libræ duæ,
Et fiat syrupus.

*Pulmonibus & thoraci confert, tussim
siccam & inveteratam tollit, pleuriti-
dem arcet.*

SYRUPUS MANNA- TUS.

℞. Passularum minorum uncias
quatuor,

Radici polypodii quercini
Ireos florentinæ ana unciam
unam semis,

Liquiritiæ
Jujubarum enucleatarum ana
unciam unam,
Florum cordialium ana drach-
mas tres,

Caricarum pinguium
Dactylorum enucleatorum ana
numerò duodecim,

Coquantur omnia in
Aquæ fontanæ libris octo
Ad consumptionem medietatis,
deinde
Foliorum fennæ electæ uncia
octo

Infundantur in
Aquæ bullientis libris quatuor,
Permiscetur infusio cum decocto,
colentur, & exprimantur, ac addan-
tur

Mannæ calabrinæ electæ libra
una,

Sacchari albi libræ quatuor,
Et coquantur, lege artis, in syru-
pum, in fine coctionis addendo
Cinnamomi in petia ligati un-
ciam semis.

*Ad album solvendam absque hæsiti-
tatione etiam juvenculis tutò exhibe-
tur.*

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, SEU DE MECO- NIO.

℞. Capitem papaveris albi cum
femine libram semis,

Incisa & parum contusa coquan-
tur in

Aquæ fontanæ libris sex
Ad medietatis consumptionem,
tum

Sacchari albi libris duabus
Fiat syrupus clarificatus.

*Ad tenues & acres defluxiones in-
tercipiendas, in tussi præcipuè ferina
recommendatur.*

SYRUPUS è POMIS REGIS SAVORIS.

℞. Succum pomorum dulcium
Borraginis
Buglossi ana libram
unam semis,

Folliculorum fennæ uncias duas,
Senna concisa per viginti quatuor
horas in succis maceretur, semel
aut bis ebulliendo, dein colentur,
colatura clarificata cum

Sacchari albi libris duabus
Coquatur in syrupum, in fine ad-
dendo

Croci austriaci in petia ligati
drachmam unam.

*Maniacis, melancholicis, singultu
& lipothymiâ laborantibus confert.*

DE

SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum ficcatarum
libram unam,

Infundatur in

Aquæ bullientis libris quatuor,
Dein finè decoctione, factâ forti
expressione, ad infusionis libram
unam sumantur

Sacchari albi libræ duæ,
Et unicâ ebullitione factâ serve-
tur syrupus, cui refrigerato ad-
dantur

Spiritûs vitrioli guttæ triginta,
Et agitetur per mediam horam
continuum.

*Ad omnem immodicum alvi flu-
xum conducit, eum sistendo, partes
internas roborando, ulcera detergen-
do, & glutinando, subvenit etiam
rheumatismo uteri, & inservit pro
gargarismate.*

**SYRUPUS SCELOTYR-
BICUS.**

℞. Succu nasturtii aquatici
Beccabungæ ana libram
semis,

Fumarizæ

Lupuli ana uncias tres,

Coquantur cum

Sacchari albi libra una semis,

Ut inde clarificando syrupus fiat.

*Scorbuticis prodest acrimoniam hu-
morum corrigendo, obstructions me-
senterii & lienis tollit, erosionem oris
& gingivarum curat.*

☉ (o) ☉

**SYRUPUS DE SILI-
QUIS, SEU DIACODIUM
LIQUIDUM.**

℞. Capitem papaveris albi cum
semine numerô vi-
ginti,

Siliquarum dulcium enucleata-
rum uncias tres,

Radici liquoritiæ rasæ uncias
duas,

Aquæ fontanæ libras octo,

Incisæ coquantur invicem ad re-
manentiam librarum trium, expri-
mantur, & colentur, demum ad-
datur

Sacchari albi libra una semis,

Et clarificatione factâ coquantur
ad syrapi consistentiam.

Eadem methodo paratur:

**SYRUPUS SEU DIA-
CODIUM CROCATUM.**

Addendo in fine coctionis

Croci austriaci in petia ligati
drachmas duas.

*In tenuibus & acris defluxioni-
bus, ut & tussi continua vigilias ex-
citante, utraque compositio conducit.*

**SYRUPUS DE SYM-
PHYTO.**

℞. Radicis & cymarum symphyti
majoris uncias tres,

Florum rosarum rubrarum

Herbæ betonicæ

Plantaginis

Impinellæ

Poly.

Polygoni
Scabiosæ
Tussilaginis ana unci-
am unam,

Coquantur cum aquæ fontanæ
sufficienti quantitate ad libras tres,
& addendo

Sacchari albi libras duas
Fiat peractâ clarificatione syrupus,

*Tabidorum & exulceratorum pul-
monum saniem & purulentam sabur-
ram, absque hæmorrhagiæ metu deter-
git, pulmonesquè roborat.*

SYRUPUS VIOLA- RUM.

℞. Florum violarum martialium
libras duas,

Diligenter è cauliculis excerpantur,
& à viridi caule repurgentur,
contundantur in mortario lapideo,
pistillo, dein infundantur in vase
stanneo cum

Aquæ ferventis libris duabus,
Stent per noctem optimè clausa,
manè forti expressione peractâ ad
libram unam infusi sumantur

Sacchari albissimi pulverisati
libræ duæ,

Et unicâ ebullitione in vase stanneo
factâ, in balneo mariæ, coletur
& usui servetur syrupus.

*Virtutes sunt cordiales & pectora-
les, æstumquè febrilem temperantes.*

JULAPIUM ROSA- TUM.

℞. Aquæ rosarum fragrantissimæ
libram unam,

Sacchari albissimi libras duas,
Dissolvantur vase clauso unicâ
ebullitione.

*Cordiale, æstumquè corporis præ-
ternaturalem contemperans est reme-
dium.*

Pari modo paratur:

JULAPIUM VIOLA- RUM.

*Paresquè cum priori virtutes pos-
sidet.*

MEL ANTHOSA- TUM.

℞. Infusi florum & herbæ rorisma-
rini recentium saturatissi-
mi libram unam,

Mellis despumati libram unam
semis,

Ebulliant ad debitam consistenti-
am, coentur, & mel servetur
usui.

*Colicæ & soporosis affectibus, ut &
apoplexiæ per clysteres applicatum me-
detur.*

MEL CALTHÆ PA- LUSTRIS.

℞. Florum calthæ uncias quatuor,
Infundantur in aquæ fontanæ suf-
ficienti quantitate, tum

Saturatæ hujus infusionis libræ
duæ

Coquantur cum
Mellis despumati libris duabus
Ad justam consistentiam.

*Virtutes sunt incidentes & obstru-
tiones referantes, menses & foetum pro-
moventes.*

MEL CHELIDONIAE.

Paratur eodem modo ex herba & floribus,

Virtutes in iſtero, obſtrudionibus hepatis, lienis, & ureterum exercet.

MEL MERCURIALE.

℞. Succi mercurialis
Mellis depurati ana libras duo-
decim,
Coquantur & deſpumentur.

Abſtergens eſt & laxans, adhibetur in clyſteribus & iniectionibus uterinis.

Eodem modo paratur:

MEL PYRETHRI.

*Quod in phlegmate pulmonum re-
ſolvendo, & ad exſecrationem promo-
vendo confert.*

MEL PECTORALE.

℞. Specierum decocti pectoralis
libram ſemis,
Coquatur in ſufficiente quantita-
te aquæ fontanæ ad libras duas,
& fiat cum
Mellis deſpumati libris duabus
Mel pectorale.

Cujus vires ab ipſo nomine indicantur.

MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Muchari roſarum libras octo,
Mellis libras duodecim,
Coquantur ad juſtam conſisten-
tiam.

*Vires ſunt reſolventes & abſtergen-
tes in exulcerationibus & pro garga-
riſmo.*

MEL ROSATUM SO- LUTIVUM.

℞. Muchari roſarum libras ſex,
Mellis libras tres,
Coquantur debite.

*Vires ſunt abſtergentes & laxan-
tes.*

MEL VIOLARUM.

Paratur ex floribus uti mel calthæ.

Viribus pollet refrigerantibus.

MIVA CYDONIO- RUM AROMATICA.

℞. Succi cydoniorum depurati li-
bras viginti,
Sacchari albi libras ſex,
Coquantur ad mellis conſistenti-
am, in fine decoctionis addatur
nodulus, in quo contineantur
Cinnamomi acuti
Cardamomi majoris ana drach-
mæ tres,
Croci auſtriaci
Caryophyllorum
Zinziberis

Mastichis
Ligni aloes
Macis ana drachma una semis,
Et fervetur usui.

Ventriculum calefacit, concoctionem promovet, pituitosos humores ventriculum relaxantes absumit, diarrhæam & lienteriam cohibet.

OXIMEL SIMPLEX.

℞. Mellis despumati libras duas,
Aceti acerrimi uncias decem,
Coquantur in vase terreo ad consistentiam.

Ad humores crassos & viscidos ventriculo aliisque visceribus impactos incidendos, attenuandos & resolvendos adhibetur.

OXIMEL SQUILLITICUM.

℞. Mellis despumati libras tres,
Aceti squillitici libras duas,
Coquantur in vase terreo lento igne ad justam consistentiam.

Cerebri, pulmonum & ventriculi affectus pituitosos tollit, asthmatis subvenit, obstructionesque à crassis humoribus ortas resolvit.

OXISACCHARUM SIMPLEX.

℞. Succij granatorum acidorum uncias octo,
Aceti uncias quatuor,
Sacchari libras duas,
Fiat in vase terreo unicâ ebullitio-

ne decoctio ad syrupi consistentiam.

Putredini resistit, crassos humores attenuat, sitim sedat, & viscerum inflammationes tollit.

PANIS CYDONIORUM SIMPLEX.

℞. Pulpæ cydoniorum cum succo cydoniorum per setaceum trajectæ & inspissatæ Sacchari albissimi ana libras duas,

Leni igne ad debitam consistentiam in vase terreo coquantur ad scatulas implendas.

PANIS CYDONIORUM AROMATICUS.

℞. Panis cydoniorum simplicis libram unam,
Specierum imperatoris drachmas sex,
Commisceantur, lege artis, pro usu.

Virtutes utriusque sunt stomachicæ, ventriculum roborando, crassos humores attenuando, & appetitum excitando.

PASSULÆ PURGANTES.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias octo,
Seminis fœniculi unciam semis,
Cinnamomi acuti drachmas duas,

Incisa stent per noctem in aquæ fontanæ sufficienti quantitate infusa lo-

Co tepido, manè exprimantur, tum
Hujus expressionis libra una,
semis

Coquatur cum
Sacchari albi clarificati libra,
una semis

In syrupum spiffiorem, circa finem
addendo
Passularum corinthiacarum,
mundatarum libram
unam semis,

Et serventur usui.

*Juvenculis, delicatulis & alia medici-
narum genera abhorrentibus exhiberi
solent.*

PULPA, SEU FLOS CASSIÆ, SEU CASSIA EXTRACTA.

℞. Cannæ cassiæ ponderosæ, &
quæ concussæ non resonent, ape-
riantur, & contenta in iis pulpa
seu medulla cum laminis & semi-
nibus diligenter excavetur, ex-
empta projiciatur super inversum
& angustum cribrum è setis equi-
nis contextum, & averso coch-
learis convexo medulla cassiæ hinc
inde moveatur, ut per cribrum
successivè trajiciatur, dein solvan-
tur leni igne in

Pulpæ hujus libra una

Sacchari pulverisati uncia tres,
Instante verò necessitate recentes
cassiæ flores semper educere præ-
stat, cum diutius repositi acescere
soleant.

*Calefacit, humedat, sanguinem
depurat, acrimoniam temperat, sitim*

*sedat, bilem & pituitam blandè edu-
cit, pectoris abscessus resolvit, & cal-
culum præcarvet.*

PULPA CASSIÆ PRO CLYSTERIBUS.

℞. Herbarum quinque emollien-
tium uncias tres,
Florum chamæmeli unciam,
unam,

Coquantur cum aquæ fontanæ suf-
ficienti quantitate, extrahatur hoc
decocto cassia, & cannæ ejus elu-
antur, tum

Pulpæ cassiæ cum hoc decocto
extractæ, & ad spiffitudi-
nem coctæ libræ uni

In fine incorporetur

Sacchari thomæi libra una,
semis.

*Usus præcipuus ex ipsa nominis in-
scriptione patet.*

PULPA PASSULA- RUM.

℞. Passularum minorum succulen-
tarum quantum placet,
Coquantur in fictili vitreato sat
capaci, tum per cribrum setaceum
trajiciantur, trajecta pulpa rursus
lento igne coquatur ad justam spif-
situdinem addendo ad

Pulpæ libras quinque

Sacchari albi libras duas semis.

*Refrigerat, sitim sedat, alvumque
blandè movet.*

Pari etiam mo

aratur:

PULPA

PULPA PRUNORUM.

Que consimilibus quoque viribus pollet.

PULPA TAMARINDORUM.

Extrahitur eodem modo, quo pulpa passularum.

Leniter album solvit, acrimoniam humorum adustorum mitigat, & cutaneas exulcerationes tollit.

ROB CYDONIORUM.

℞. Succo cydoniorum depurati libras sex,

Coquantur per se ad mellis spissitudinem, addendo

Sacchari albillimi libram unam semis.

In alvi profluvio ab acrimonia humorum ortis, cholera & intestinorum hemorrhagiis exhibetur.

ROB CYNOSBAMOS.

℞. Pulpæ cynosbatos per fetaceum trajectæ libras duas, Sacchari albi pulverisati libram unam,

Coquantur invicem ad justam consistentiam.

Ad renum calculum atterendum, saburram arenosam subducendam, renum, vesicæ ac uteri hemorrhagias corrigendas adhibetur.

ROB DIAMORON.

Paratur eodem modo, quo rob cydoniorum.

Virtutibus pollet inflammationi resistentibus.

ROB EBULI.

℞. Pulpæ baccarum ebuli libras sex,

Misceantur leni igne cum Sacchari albi pulverisati libram una semis

Ad justam consistentiam.

Bilem, pituitam, & serum hydropticorum potenter educit, podagricis quoque confert.

ROB JUNIPERI.

Sambuci,

De spina cervina,

Parantur eodem modo, quo præcedens.

Menses, urinam, & calculum pellunt, flatus dissolvunt, hydropi, asciti, & anasarcae medentur.

ROB NUCUM.

℞. Succo corticum viridium nucum juglandium extracti libras quatuor,

Mellis libras duas,

Coquantur despumando ad justam consistentiam.

Ad oris & faucium graviores destillationes, & inflammationes salubriter adhibetur.