

CLASSIS UNDECIMA.

DE

PILULIS.

PILULÆ DE AGA-
RICO.

℞. Agarici trochiscati drachmas
sex,
Specierum hieræ picræ unciam
unam,
Turbith drachmas decem,
Colocynthidos
Sarcocollæ ana unciam semis,
Radici ireos
Herbæ marrubii
Myrrhæ rubræ ana drachmas
duas,

Ex pulverifatis cum syrupo de
cichoreo cum rhabarbaro quan-
tum satis, massa pilularis fiat.

*Thoracem à pituita crassa & putri-
da liberant, hinc asthmaticis & tussien-
tibus conducunt.*

PILULÆ AGGREGA-
TIVÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum
Rhabarbari ana unciam se-
mis,
Succi inspissati eupatorii
Extracti absynthii ana drach-
mas tres,

Diagrydii sulphurati drachmas
sex,

Myrobalanorum chebularum
Indarum

Agarici trochiscati
Colocynthidos
Polypodii ana drachmas duas,
Turbith

Aloes ana drachmas sex,

Mastichis

Florum rosarum

Salis gemmæ

Epithymi

Zinziberis

Seminis anisi ana drachmam
unam,

Pulverifata misceantur, & cum sy-
rupo rosato solutivo fiat massa
pilularis.

*Capiti, ventriculo & hepati saluta-
res, humores in corpore peccantes edu-
cunt, complicatis & diuturnis quoque
febris medentur.*

PILULÆ ALOE-
PHANGINÆ.

℞. Aloes succo rosarum lotæ un-
cias tres,

Cassiæ lignæ

N n 2

Cin-

Cinnamomi acuti
 Nucis moschatae
 Mastichis electae
 Cubeborum
 Ligni aloes
 Radicis liquiritiae ana drachmam unam,
 Rhabarbari optimi drachmam unam semis,

Spicae indicae drachmam semis,
 Pulverifanda pulverifentur, & misceantur cum syrupo betonicae in massam pilularum.

Ventriculum, Cerebrum & sensoria à putridis & viscidis humoribus liberant, inde ortos dolores sedant, appetitum excitant, concoctionem promouent, & cruditates tollunt.

PILULÆ ALOES FRAGATÆ.

℞. Aloes optimae succo fragorum solutæ, colatæ, & inspissatæ unciam unam,
 Formentur cum vino pro libitu pilulæ.

PILULÆ ALOES ROSATÆ.

Pari modo parantur cum mucharo rosarum.

PILULÆ ALOES VIOLATÆ.

Eodem modo cum infusione violarum conficiuntur.

Si quis hujus aloes violatæ unciae uni addat

Diagrydii sulphurati drachmam unam,

Et formet inde pilulas minimas, habebit eas, quas francofurtenses vulgus nominat.

Hæ quatuor pilularum species lenius quidem purgant, magis tamen roborant, cruditates absumunt, putredines præcarvent, & adstrictam aluum solvunt.

PILULÆ DE AMMONIACO.

℞. Balsami aloetici uncias quatuor,

Gummi ammoniaci puri in aceto squillitico dissoluti drachmas sex,

Myrrhæ electæ unciam semis,
 Specierum diatrion santalon
 Mastichis ana drachmam unam semis,

Croci

Salis fraxini

Absynthii ana scrupulos duos,

Ex subtilissimè pulverifatis cum syrupo de stœchade fiat massa pilularis.

Faculentam humorum materiam è toto corpore educunt, cachexiam, febresquè inveteratas tollunt, & sine molestia purgant.

PILULÆ ANETHINÆ.

℞. Aloes succotrinæ
 Diagrydii sulphurati
 Trochiscorum alhandal ana uncias duas,

Ma

Magisterii jalappæ unciam,
unam semis,

Extracti hellebori nigri unci-
am unam,

Pulverifata misceantur, & cum spi-
ritûsanisi sufficienti quantitate fiat
massa pilularis, in fine addendo

Olei anethi destillati drachmam
unam semis.

*Serosos, biliososquè humores ex
universo corpore blandè educunt, ven-
triculum & hepar, ut & nervosas par-
tes confortant.* *Supil. ex 3j. 14.*

PILULÆ ANGELICÆ.

℞. Aloes succotrinæ libram unam,
Hæc dissolvatur in depurato-
rum

Succorum cichorei

Fumarix

Rosarum damascenarum,
ana libra una,

Lento igne ad justam consistenti-
am inspissetur, tum addantur

Pulveris rhabarbari electi un-
cia una,

Agarici trochiscati uncia se-
mis,

Cinnamomi electi drach-
mæ duæ,

Misceantur omnia, ut fiat massa
pilularis.

*Omnia viscera nobiliora per has pi-
lulas roborantur, humores pravi cor-
riguntur, & blandissimè evacuantur.*

PILULÆ ANTIPODA- GRICÆ.

℞. Pulveris castorei

Radicis aristolochiæ rotundæ
veræ

Gummi opopanacis pulverifati
Cerussæ antimonii ana unciam
semis,

Extracti chamædryos

Chamæpityos

Centaurii minoris ana
drachmas duas,

Salis succini volatilil

Balsami de tolu ana drachmas
sex,

Cum terebinthinæ claræ quantum
satis fiat massa pilularis.

*Virtutes arthritica & antipodagri-
ca nominis inscriptioni correspondentes
deprehenduntur.*

PILULÆ ARTHRITI- CÆ.

℞. Pulveris aristolochiæ rotundæ
Diagrydii sulphurati pineis sub-
acti ana drachmas
quinquè,

Resinæ jalappæ pineis, vel oleo
amygdalarum subac-
tæ

Extracti rhabarbari

Tartari vitriolati

Magisterii vitrioli martis ana
scrupulos quatuor,

Misceantur, & cum essentia ligno-
rum fiat massa pilularis.

*Ad podagricos insultus, arthritico
dolore & frigidis defluxionibus in ar-
ticulos optato, successu adhibentur.*

PILULÆ AUREÆ.

℞. Aloës succotrinæ

o

Dia-

Diagrydii sulphurati ana drachmas quinque,
 Florum rosarum rubrarum
 Seminis apii ana drachmas duas
 semis,

Anisi

Fœniculi ana drachmam
 unam semis,

Mastichis electæ

Pulpæ colocynthidos

Croci austriaci ana drachmam
 unam,

Pulverifata misceantur, & cum
 Mellis rosati solutivi quantum
 satis

Fiat massa pilularis.

*Cerebrum purgant, oculorum aciem
 augent, colicæ, nephritidi & inflamma-
 tionibus medelam afferunt.*

PILULÆ BALSAMI- CÆ APERITIVÆ.

℞. Extracti rhabarbari simplicis
 drachmas duas,

Cardui benedicti

Gentaurii minoris

Absynthii

Aloes rosatæ

Opopalsami

Pulveris radiceis pimpinellæ al-
 bæ ana drachmam
 unam,

Arcani duplicati drachmas tres,

Myrrhæ rubræ electæ

Olibani electi

Extracti croci ana scrupulos
 duos,

Olei destillati cinnamomi

Citri veri ana guttas vi-
 ginti,

Misceantur, & cum sufficienti
 quantitate essentia corticum au-
 rantiorum tartarifata fiat massa
 pilularis.

*Aperientis, incidentis, simulquæ sto-
 machum & viscera interna roborantis
 sunt virtutis.*

PILULÆ BALSAMI- CÆ MORTONIANÆ.

℞. Millepedum præparatorum un-
 ciam unam semis,

Gummi ammoniaci in granis
 pulverifati drachmas
 sex,

Florum benzoin scrupulos
 octo,

Extracti croci

Balsami peruviani nigri ana
 scrupulos duos,

Sulphuris anisati quantum
 satis,

Misceantur, & fiat massa pilularis.

*In affectibus pectoris & pulmonum,
 sero itidem in inferiore ventre conten-
 to opitulantur.*

PILULÆ BECHERIA- NÆ.

℞. Extracti scordii

Angelicæ

Hellebori nigri

Millefolii

Aloes succotrinæ

Rhabarbari ana drachmam
 unam,

Succi cochleariæ expressi &
 inspissati drachmas
 duas,

Pul-

Pulveris myrrhæ
 Succini albi præparati
 Radicis pimpinellæ albæ
 Gentianæ ana scrupulum
 unum,
 Cerussæ antimonii drachmas
 tres,
 Nitri depurati drachmam unam
 semis,

Cum sufficienti quantitate elixirii
 proprietatis sine acido fiat massa pi-
 lularis, & ex hujus scrupulo uno fi-
 ant pilulæ numerô viginti.

*Serosos & viscidos humores glan-
 dulis & venis mesaraicis impactos re-
 solvunt, attenuant, & blandè per al-
 vum subducunt.*

PILULÆ BENEDIC- TÆ FAVENTINI.

℞. Succu liquiritiæ unciam unam,
 Aloes lotæ unciam semis,
 Massæ pilularum de cynoglossa
 cum castoreo drach-
 mas duas,

Misceantur, & cum syrups viola-
 rum sufficienti quantitate fiat mas-
 sa pilularis.

*Humores impactos à capite, ventri-
 culo, thorace & nervis resolvunt, &
 blandè subducunt, doloresquè inde or-
 tos mitigant.*

PILULÆ BENNONIS.

℞. Aloes succotrinæ unciam semis,
 Myrrhæ rubræ drachmam
 unam semis,

Mithridatii
 Theriacæ

Terræ lemnis
 Cornu cervi usti præparati ana
 drachmam semis,
 Radicis angelicæ scrupulos
 duos,
 Confectionis alkermes incom-
 pletæ
 Specierum de gemmis frigidis
 ana scrupulum unum,

Misceantur, & fiant cum aqua bar-
 bæ caprinæ pilulæ numerô centum
 & triginta.

*Præcavent ab apoplexia & peste,
 item febribus calidis & flatibus, leniter
 cerebrum, ventriculum & vasa mesa-
 raica purgando, conducunt præcipuè
 hypochondriacis.*

PILULÆ CLASSIA- NÆ.

℞. Aloes succotrinæ uncias octo,
 Pulverisatis addatur
 Radicis aronis recentis & con-
 tussæ uncia semis,

Affundatur aqua nivis martialis
 ad sex digitorum eminentiam,
 stent in digestionem ad tincturæ ex-
 tractionem, quæ filtretur, & leni
 igne evaporet ad extracti consi-
 stentiam, ubi cum essentia absyn-
 thii fiant pilulæ ex grano uno nu-
 merô quatuor.

*Ad crassos & viscidos humores è
 primis viis resolvendos & subducendos
 adhibentur.*

PILULÆ CLEMENTI- NÆ.

℞. Croci solis purpurei

O O 2

Pul-

Pulveris viperarum romana-
rum

Magisterii perlarum solubilis
Coralliorum solubilis

Croci austriaci

Cornu alcis præparati

Cranii humani præparati ana
drachmas sex,

Opii correcti uncias duas se-
mis,

Cum sufficienti quantitate tinc-
turæ coralliorum fiat massa pilu-
laris, cui circa finem addantur

Olei caryophyllorum guttæ
triginta,

Formentur ex scrupulo uno pilu-
læ sedecim, & deargentur.

*Virtutes sunt cordiales, cephalica,
alexipharmaca & confortantes, hinc-
quæ in omnibus malignis subveniunt.*

PILULÆ COCHIÆ.

℞. Specierum hieræ picræ drach-
mas decem,

Trochiscorum alhandali

Diagrydii sulphurati pineis sub-
acti ana drachmas
tres,

Stœchadis arabicæ

Turbith ana drachmas quin-
que,

Pulverisentur, & cum syrupi de
stœchade quantum satis, misce-
antur, ut fiat massa pilularis.

*Caput magnâ efficaciam expurgant,
crassos, viscosos frigidisque humores
pariter à nervis evacuant.*



PILULÆ DE CYNO- GLOSSO CATAR- RHALES.

℞. Radicis cynoglossi

Seminis hyoscyami

Opii depurati ana unciam se-
mis,

Myrrhæ rubræ drachmas sex,

Thuris drachmas quinque,

Caryophyllorum

Cinnamomi

Styracis calamitæ ana drach-
mas duas,

Pulverifata misceantur, & cum sy-
rupo è succo violarum, formetur
massa pilularis.

Si expetantur

PILULÆ DE CYNO- GLOSSO CUM CASTO- REO.

Addantur pulverifata

Croci austriaci

Castorei electi ana drachma
una semis,

Et formetur massa pilularis.

*Ambæ compositiones catarrhos te-
nues sistunt, tussim inde ortam sedant,
defluxiones ad pulmones intercipiunt,
dolores mitigant, & somnum conciliant.*

PILULÆ EMMA- NUELIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias tres,

Myrrhæ electæ drachmas tres,

Croci austriaci drachmam
unam,

Misceantur, & cum mithridatii
suffi-

sufficienti quantitate formetur
massa pilularis.

*Ventriculum & intestina à vitiosis
humoribus & flatibus, blandè subdu-
cendo, liberant.*

PILULÆ FEBRILES ALTERANTES.

℞. Extracti gentianæ
Centaurii minoris
Cardui benedicti
Trifolii fibrini
Florum salis armoniaci martia-
lium
Balsami peruviani ana drach-
mas duas,
Pulveris corticis peruviani un-
ciam unam,

Misceantur, & cum sufficienti quan-
titate essentia trifolii fibrini fiat
massa pilularis.

PILULÆ FEBRILES PURGANTES.

℞. Massæ pilularum tartarearum
Schroederi uncias tres,
Extracti gentianæ
Trifolii fibrini ana unciam
unam semis,
Pulveris syrii unciam unam,
Misceantur, & cum sufficienti
quantitate essentia centaurii mino-
ris formetur massa pilularis.

*Utriusquè hujus massæ virtutes ab
inscriptione desumere licet.*

PILULÆ FŒTIDÆ.

℞. Gummi sagapeni

Ammoniaci
Opopanacis
Bdellii
Colocynthidos
Seminis rutæ hortensis
Aloes succotrinæ
Herbæ epithymi ana drachmas
quinquè,
Turbiti unciam semis,
Scammonii præparati drach-
mas tres,
Hermodactylorum
Extracti esulæ præparatæ ana
drachmas duas,
Zinziberis drachmam unam se-
mis,
Cinnamomi
Spicæ indicæ
Crocii austriaci
Castorei ana drachmam unam,
Euphorbii scrupulos duos,
Succi matricariæ depurati
quantum satis,

Pulverisata misceantur, & cum suc-
co redigantur in massam pilula-
rum.

*Viscidam & incrassatam pituitam
evacuant, arthriticis, podagricis, tor-
minosis & colicis prosunt, menses, mu-
cosasquè uteri impuritates expellunt,
& cutis vitia emendant.*

PILULÆ FŒTUM CORROBORANTES.

℞. Pulveris epileptici Marchionis
uncias duas,
Coralliorum rubrorum præ-
paratorum scrupulos
octo,

Margaritarum orientalium præparatarum scrupulos quatuor,

Coccionellæ drachmam unam,
Sacchari canarini albissimi un-
ciam unam,

Fiant cum sufficiente quantitate mucilaginis tragacanthi pilulæ grani unius.

*Cujus virtutes ipsa nominis insigni-
tio declarat.*

PILULÆ FRANCO- FURTENSES.

Videantur sub aloe violata in hac ipsa classe.

PILULÆ AD GO- NORRHÆAM.

℞. Terebinthinæ coctæ unci-
am femis,

Succini albi præparati drach-
mas duas,

Offis sepiæ drachmam unam,
Succi liquiritiæ

Gummi guajaci ana scrupulos
duos,

Sacchari saturni scrupulum fe-
mis,

Balsami de copaiva quantum
fatis,

Pulverifata pulverisentur, & mi-
sceantur in massam pilularum.

*Virtutes sunt purificantes, & præ-
nominatum fluxum abstergendo conso-
lidantes.*

PILULÆ HIERÆ CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ picræ
Agarici trochiscati ana unci-
am femis,

Aloes unci-
am unam,

Mellis rosati quantum fatis,

Fiat inde massa pilularis.

*In asthma, anorexia aliisque tho-
racis & ventriculi affectibus crassos &
pituitosos humores resolvunt.*

PILULÆ HYDRO- PICÆ.

℞. Pulveris aloes succotrinæ drach-
mas quinque,

Gummi guttæ subtiliter pulve-
rifati, cum vino dissoluti &
lavigati

Ammoniacy ana drachmas
tres,

Diagrydii sulphurati pineis sub-
acti drachmas duas,

Tartari vitriolati drachmam
unam,

Cum syrapi rosati solutivi suffi-
cienti quantitate fiat massa pilu-
laris.

*Vires ex nomine patent, lympham
enim potenter subducunt, & lienis ac
mesenterii obstructiones resolvunt.*

PILULÆ HYPO- CHONDRIACÆ.

℞. Pilularum tartarearum schre-
deri

Extracti hellebori nigri ana
drachmas sex,

Rhabarbari

Cardui benedicti

Chamædryos

Gummi ammoniaci

Terræ foliatæ tartari ana drach-
mam unam,

Croci austriaci scrupulos duos,

Olei stillatitii citri

Fœniculi ana guttas
octo,

Pulverifanda pulverisentur, & mi-
sceantur, & cum tincturæ martis
aperitivæ sufficienti quantitate fiat
massa pilularis.

*Virtutes in referendis obstruccioni-
bus ab ipsa inscriptione facile desumuntur.*

PILULÆ LUCIS.

℞. Herbæ euphrasiæ drachmam
unam,

Florum rosarum rubrarum

Violarum

Seminis feseleos massiliotici

Anisi

Fœniculi

Colocynthidos

Turbith

Cubeborum

Nucis Moschatæ

Spicæ indicæ

Succini albi

Caryophyllorum

Cinnamomi

Croci austriaci

Macis ana drachmam semis,

Agarici

Foliorum fennæ ana drachmas
duas;

Rhabarbari unciam semis,

Aloes succotrinæ uncias duas,

Misceantur pulverifata, & exci-
pantur succi fœniculi sufficienti
quantitate, ut fiat massa pilularis.

*Cerebrum & oculos à pituita libe-
rant, nervorum opticorum obstruccion-
es referando, hinc visus aciem inten-
dere dicuntur.*

PILULÆ MARTIA- LES.

℞. Limaturæ martis, aquâ salis ar-
moniaci tribus vici-
bus imprægnatæ &
exsiccatæ

Extracti hellebori nigri ana un-
ciam semis,

Trifolii fibrini drachmas
tres,

Croci

Castorei ana scrupulum
semis,

Cinnabaris nativæ drachmam
unam,

Balsami de peru nigri drach-
mam semis,

Fiat cum sufficienti quantitate
tincturæ martis pomatæ massa pi-
lularis.

*In obstruccionibus viscerum referan-
dis, cachexia, ictero & chlorosi tollen-
dis insignis virtutis deprehenduntur.*

PILULÆ MASTICHI- NÆ.

℞. Mastichis electæ unciam se-
mis,

Agarici albi drachmas tres,

P p 2

Aloes

Aloes succotrinæ drachmas decem,
Cum sufficienti quantitate mellis rosati fiat massa pilularis.

PILULÆ MASTICHINÆ BALSAMICÆ.

℞. Granorum mastichis electæ quantum placet,
Pulverisatis in mortario lapideo, ut fluant, addatur
Opobalsami orientalis veri, quantum satis,
Et inde pilulæ pellucidæ ex aqua calida formentur ad granum unum.

Ambæ compositiones ventriculum ab humida & frigida intemperie præservant, inde ortum dolorem sistunt, cerebrum & oculos confortant, & putridos uteri humores tollunt.

PILULÆ MERCURIALES.

℞. Rhabarbari electi
Diagrydii sulphurati pineis subacti ana unciam unam,
Trochiscorum Alhandali
Mercurii dulcis ana unciam semis,
Resinæ ligni sancti drachmas duas,
Terebinthinæ lucidæ quantum satis,
Subtilissimè pulverisata misceantur in massam pilularum.

In morbis catarrhosis & venereis massam sanguineam insigniter depurant.

PILULÆ PESTILENTIALES PRÆSERVATIVÆ, ALIAS SALUTIS DICTÆ.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam,
Rhabarbari electi drachmas duas,
Agarici albi
Myrrhæ rubræ
Crocii austriaci ana drachmam unam,
Radici Zedoariæ
Gentianæ ana scrupulum unum,
Theriacæ quantum satis,
Pulverisanda pulveriscentur, & misceantur, ut fiat massa pilularum.

PILULÆ PESTILENTIALES RUFFI.

℞. Aloes succotrinæ
Guinmi ammoniaci ana unciam unam,
Myrrhæ rubræ unciam semis,
Ex pulverisatis fiat cum sufficienti quantitate mithridatii massa pilularis.

Virtutes utriusque compositionis ab ipsa nominis significatione desumuntur.

PILULÆ, SINE QUIBUS ESSE NOLO. VOLO

℞. Aloes succotrinæ unciam unam drachmas sex,
Diagrydii sulphurati pineis subacti drachmas sex,
Rhabarbari electi
Foliorum sennæ

Ag-

Agarici ana unciam semis,
Tartari solubilis
Semini violarum ana drachmas duas,
Cuscute drachmam unam,
Ex pulverisatis cum syrupo feniculi sufficienti quantitate fiat massa pilularum.

Insignis sunt efficacie ad purgandos humores infestantes superiorem corporis partem, hinc in oculorum suffusione, caligine, auriumque doloribus salubriter adhibentur.

PILULÆ SPLENETICÆ.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti
Aloes fragatæ ana drachmas sex,
Tartari vitriolati drachmas tres,
Myrrhæ electæ
Fæcularum bryoniæ ana drachmam unam,
Extracti rhabarbari drachmas duas,
Ex pulverisatis fiat massa pilularis.

In affectionibus hypochondriacis, spleneticis, mesenterii & pancreatis obstructionibus, ut & mensuris suppressis recommendantur.

PILULÆ DE STYRACÆ.

℞. Gran styracis drachmas

Succi liquiritiæ drachmam unam semis,

Benzoes
Olibani
Myrrhæ
Extracti opii

Croci ana drachmam unam,
Pulverisata misceantur, & cum syrupo papaveris albi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Catarrhum ferinum, tussimque pertinacissimam sistunt, & in immodicis vigiliis somnum blande conciliant.

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas semis,
Succini albi præparati
Mastichis ana unciam unam,
Agarici trochiscati drachmas sex,
Aristolochiæ rotundæ veræ drachmas duas,
Ex pulverisatis cum syrupo de betonica sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Pituitam & bilem à capite revellunt, catarrhis, indeque ortis oculorum, aurium, atque dentium doloribus opitulantur.

PILULÆ TARTAREÆ BONTII.

℞. Gummi ammoniaci aceto squillitico soluti unciam unam semis,
Aloes succotrinæ drachmas tres,

Qq

Tar-

Tartari vitriolati drachmam semis,
Pulverifata misceantur, & cum tincturæ tartari sufficienti quantitate fiat massa pilularum.

PILULÆ TARTARÆ QUERCETANI.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,
Cremoris tartari
Corticis myrobalanorum citrinarum ana uncias duas,
Extracti foliorum fennæ drachmas quinque,
Hellebori nigri
Turbiti ana unciam semis,
Salis absynthii
Fraxini ana drachmas duas,
Cum syrupi de pomis regis saporis sufficienti quantitate fiat massa pilularis addendo
Olei destillati macis
Cinnamomi
Caryophyllorum
Anisi ana scrupulum unum,
Et servetur usui.

PILULÆ TARTARÆ SCHROEDERI.

℞. Aloes fragatæ unciam unam,
Gummi ammoniaci in granis drachmas tres,
Terræ foliatæ tartari drachmas duas,
Extracti gentianæ drachmam unam semis,
Vitrioli martis ad albedinem lege artis calcinati
Essentiæ croci ana drachmā unā,

Fiat cum tincturæ tartari sufficienti quantitate massa pilularum.

Ternæ hæ compositiones secundum subjectorum diversitatem magis aut minus tartaream & mucilaginosam saburram ex infimo ventre subducunt, dum hepar quoque, lienem & uterum ab ea infarcta liberant.

PILULÆ URBANI SEU PAPALES.

℞. Aloes succotrinæ
Rhabarbari electi ana unciam semis,
Myrobalanorum omnium ana,
Seminis anisi
Amomi
Cardamomi
Macis
Nucis moschatæ
Caryophyllorum
Crocii austriaci
Cubebæ
Ligni aloes
Turbiti electi
Myrrhæ rubræ
Agarici optimi
Foliorum fennæ orientalium ana drachmam unam,

Pulverisentur, misceantur, & cum syrupi rosati solutivi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

Inserviunt stomacho confortando, item in hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis, & catarrhis.

PILULÆ WILDEGANSENSES.

℞. Extracti opii unciam unam,
Cinni-

Cinnabaris nativæ drachmas
duas,

Aloes succotrinæ

Pulveris viperarum ana drach-
mam unam semis,

Extracti Myrrhæ rubræ

Croci austriaci

Magisterii perlarum solubilis

Coralliorum solubilis

Auri fulminantis ana drach-
mam unam,

Olei Caryophyllorum guttas
viginti,

Fiat ex permixtis cum sufficienti
quantitate tincturæ tartari massa
pilularum.

*Dolores leniunt, malignitatem ex-
pellunt, sanguinem dulcificant, & spi-
ritus roborant.*



C L A S S I S DUODECIMA.

D E

PULVERIBUS Compositis.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

℞. Coccionellæ unciam semis,

Nucis moschatæ drachmas tres,

Radici tormentillæ

Bistortæ ana drachmas duas,

Boli armenæ præparatæ

Margaritarum præparatarum

Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum.

Lapidis hæmatitis præparati
ana scrupulos qua-
tuor,

Sacchari perlati unciam unam,

Foliorum auri numero duode-
cim,

Misceantur omnia subtiliter pul-
verifata.

*Gravidis abortum timentibus in aqua
destillata convenienti, vel vino generoso
repetitis vicibus optato successu exhibe-
tur.*

PULVIS ABSORBENS.

℞. Antimonii diaphoretici

Coralliorum rubrorum præpa-
ratorum

Oculorum cancrorum præpara-
torum

Matris perlarum præparatæ