


ABTEILUNG VI.

SCHACHT-DECKEL



KANAL-ARTIKEL

Kanal-
Schachtdeckel

Kloset — Pissoir

Pumpen

Gas

Kanal- und Rinnen-Deckel mit Geruchverschluß




Fig. 1400






Fig. 1401





Fig. 1403



Winterdeckel (1402)




Fig. 1405




Fig. 1404




Fig. 1402




Fig. 1406







Fig. 1407



Sommerdeckel (1402)



Schnitt von 1407



Gitter zu 1407

Kanal- und Rinnen-Deckel mit Geruchverschluss

Fig.		Kronen																																																												
1400	Gußeiserner Regenkasten mit am Deckel befestigter Geruch-Absperrglocke, der Deckel flach in 5 Größen:																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obere lichte Weite</td> <td>120</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>250</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>Größe des Deckels</td> <td>160</td> <td>190</td> <td>225</td> <td>285</td> <td>340</td> </tr> <tr> <td>Preis per Stück . . . Kronen</td> <td>4.90</td> <td>6.30</td> <td>8.60</td> <td>13.30</td> <td>18.90</td> </tr> </tbody> </table>	Größe	I	II	III	IV	V	Obere lichte Weite	120	150	200	250	300	Größe des Deckels	160	190	225	285	340	Preis per Stück . . . Kronen	4.90	6.30	8.60	13.30	18.90																																					
Größe	I	II	III	IV	V																																																									
Obere lichte Weite	120	150	200	250	300																																																									
Größe des Deckels	160	190	225	285	340																																																									
Preis per Stück . . . Kronen	4.90	6.30	8.60	13.30	18.90																																																									
1400 a	Gußeiserner Regenkasten , genau wie vor, jedoch mit vertieftem Deckel in 2 Größen, und zwar: I) 120 ^{mm} lichte Weite II) 200 „ „ „																																																													
						7.20 15.—																																																								
1401	Kanalgitter mit einlaßbarem Geruchverschluss, nach Wunsch mit flachem oder vertieftem Gitter in 5 Größen:																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Dimensionen</th> <th rowspan="2">Gewicht per Stück ohne Geruchverschluss ca. kg</th> <th colspan="2">Preis per Stück Kronen</th> </tr> <tr> <th>a mm</th> <th>b mm</th> <th>c mm</th> <th>ohne Geruchverschluss</th> <th>mit Geruchverschluss</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>175</td> <td>300</td> <td>225</td> <td>19</td> <td>10.30</td> <td>12.80</td> </tr> <tr> <td>220</td> <td>370</td> <td>225</td> <td>32</td> <td>17.30</td> <td>20.70</td> </tr> <tr> <td>270</td> <td>430</td> <td>225</td> <td>42</td> <td>22.70</td> <td>28.80</td> </tr> <tr> <td>320</td> <td>480</td> <td>225</td> <td>50</td> <td>27.—</td> <td>35.20</td> </tr> <tr> <td>415</td> <td>590</td> <td>225</td> <td>85</td> <td>46.—</td> <td>58.—</td> </tr> </tbody> </table>	Dimensionen			Gewicht per Stück ohne Geruchverschluss ca. kg	Preis per Stück Kronen		a mm	b mm	c mm	ohne Geruchverschluss	mit Geruchverschluss	175	300	225	19	10.30	12.80	220	370	225	32	17.30	20.70	270	430	225	42	22.70	28.80	320	480	225	50	27.—	35.20	415	590	225	85	46.—	58.—																				
Dimensionen			Gewicht per Stück ohne Geruchverschluss ca. kg	Preis per Stück Kronen																																																										
a mm	b mm	c mm		ohne Geruchverschluss	mit Geruchverschluss																																																									
175	300	225	19	10.30	12.80																																																									
220	370	225	32	17.30	20.70																																																									
270	430	225	42	22.70	28.80																																																									
320	480	225	50	27.—	35.20																																																									
415	590	225	85	46.—	58.—																																																									
1402	Kanalverschluss , dreiteilig, mit auswechselbarem Sommer- und Winterdeckel in 4 Größen:																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Größe</th> <th>I</th> <th>II</th> <th>III</th> <th>IV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Äußerer Durchmesser</td> <td>135 × 135</td> <td>210 × 210</td> <td>290 × 290</td> <td>400 × 400</td> </tr> <tr> <td>Lichte Öffnung</td> <td>62 × 62</td> <td>90 × 90</td> <td>150 × 150</td> <td>215 × 215</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>70</td> <td>85</td> <td>105</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>Komplett Kronen</td> <td>4.40</td> <td>8.90</td> <td>17.60</td> <td>36.—</td> </tr> </tbody> </table>	Größe	I	II	III	IV	Äußerer Durchmesser	135 × 135	210 × 210	290 × 290	400 × 400	Lichte Öffnung	62 × 62	90 × 90	150 × 150	215 × 215	Höhe	70	85	105	135	Komplett Kronen	4.40	8.90	17.60	36.—																																				
Größe	I	II	III	IV																																																										
Äußerer Durchmesser	135 × 135	210 × 210	290 × 290	400 × 400																																																										
Lichte Öffnung	62 × 62	90 × 90	150 × 150	215 × 215																																																										
Höhe	70	85	105	135																																																										
Komplett Kronen	4.40	8.90	17.60	36.—																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>lichte Weite a) mm</th> <th>158</th> <th>236</th> <th>300</th> <th>410</th> <th>470</th> <th>500</th> <th>590</th> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="7">K r o n e n</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1403 Patent Kanalverschluss, komplett</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>53.80</td> <td>107.80</td> <td>126.—</td> <td>136.—</td> <td>192.—</td> </tr> <tr> <td>1404 Patent Kanalverschluss, komplett</td> <td>10.10</td> <td>18.50</td> <td>31.60</td> <td>74.—</td> <td>92.—</td> <td>100.—</td> <td>132.—</td> </tr> <tr> <td>1405 } Verschluss und Versetzrahmen }</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>35.—</td> <td>57.—</td> <td>74.—</td> <td>82.—</td> <td>110.—</td> </tr> <tr> <td>1406 } allein (für bestehende Gitter) . . . }</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Verschlüsse allein</td> <td>7.—</td> <td>12.—</td> <td>23.50</td> <td>45.—</td> <td>53.—</td> <td>61.—</td> <td>94.—</td> </tr> </tbody> </table>	lichte Weite a) mm	158	236	300	410	470	500	590		K r o n e n							1403 Patent Kanalverschluss, komplett	—	—	53.80	107.80	126.—	136.—	192.—	1404 Patent Kanalverschluss, komplett	10.10	18.50	31.60	74.—	92.—	100.—	132.—	1405 } Verschluss und Versetzrahmen }	—	—	35.—	57.—	74.—	82.—	110.—	1406 } allein (für bestehende Gitter) . . . }	—	—	—	—	—	—	—	Verschlüsse allein	7.—	12.—	23.50	45.—	53.—	61.—	94.—					
lichte Weite a) mm	158	236	300	410	470	500	590																																																							
	K r o n e n																																																													
1403 Patent Kanalverschluss, komplett	—	—	53.80	107.80	126.—	136.—	192.—																																																							
1404 Patent Kanalverschluss, komplett	10.10	18.50	31.60	74.—	92.—	100.—	132.—																																																							
1405 } Verschluss und Versetzrahmen }	—	—	35.—	57.—	74.—	82.—	110.—																																																							
1406 } allein (für bestehende Gitter) . . . }	—	—	—	—	—	—	—																																																							
Verschlüsse allein	7.—	12.—	23.50	45.—	53.—	61.—	94.—																																																							
1407	Sinkkasten , mit länglichem Quadratgitter samt Eimer																																																													
	Kasten, allein						11.— 6.60																																																							
	Gitter, allein						2.60																																																							
	Eimer, allein						1.80																																																							

Preise: Brutto in Kronen.

Gas Pumpen Kloset — Pissoir

Schlammfänge (Sinkkasten)




Fig. 1408





Fig. 1411



Schnitt von 1408






Fig. 1409



Gitter zu 1409



Schnitt von 1409






Fig. 1410



Schnitt von 1410 mit Verlängerungs-Aufsatz (1410a)



Schnitt von 1410

Schlammfänge (Sinkkasten)

Fig.		Größe						Kronen
		I			II			
		a	b	c	a	b	c	
		250	175	270	345	240	325	
1408	Sinkkasten , komplett mit Gitter und Eimer							20.90
	Kasten, allein							11.—
	Gitter, allein							6.10
	Eimer, allein							3.80
1409	Sinkkasten , komplett mit länglichem oder Quadratgitter und Eimer							31.30
	Kasten, allein							16.60
	Gitter, allein							8.80
	Eimer, allein							5.90
1410	Sinkkasten , komplett, mit Gitter und Eimer aber ohne Verlängerungs-Aufsatz . Kronen							22.—
1410a	Sinkkasten , derselbe, mit Verlängerungs- Aufsatz Kronen							32.—
1411	Schlamm-Eimer , laut Cliché, 240 × 400 mm							12.40
	Derselbe 350 × 400 mm							34.—

Preise: Brutto in Kronen.

Gas Pumpen Kloset — Pissoir

Gully und Fettfänge




Fig. 1412





Fig. 1413





Fig. 1414






Fig. 1415



Gully und Fettfänge

Fig.		Kronen
1412	Gully-Gitter , Preis per 100 kg, Gewicht des Gitters kg 19.— ca. }	56.—
	Gewicht des Gitters samt Rahmen . . „ 55.— „ }	
1413	Gully-Gitter , Preis per 100 kg, Gewicht des Gitters „ 17.— „ }	56.—
	Gewicht des Gitters samt Rahmen . . „ 30.— „ }	
1414	Fettfang , komplett per Stück	59.—
	Kasten allein	39.20
	Deckel allein	11.60
	Eimer allein	8.20
1415	Fettfang , a) komplett per Stück für 50 ^{mm} Rohr	42.—
	Kasten allein	22.—
	b) komplett für 65 ^{mm} Rohr	43.—
	Kasten allein	23.—
	c) komplett für 80 ^{mm} Rohr	44.—
	Kasten allein	24.—
	Deckel allein	5.60
	Eimer allein	7.80

Preise: Brutto in Kronen.

Geruch- und Hochwasser-Verschlüsse




Fig. 1417



Fig. 1420




Fig. 1416



Fig. 1421



Fig. 1422




Fig. 1418




Fig. 1424




Fig. 1419




Fig. 1426




Fig. 1427




Fig. 1428




Fig. 1423




Fig. 1429




Fig. 1425




Fig. 1430

Schachtabdeckungen und Steigeisen




Fig. 1431




Fig. 1432




Fig. 1434




Fig. 1439




Fig. 1433




Fig. 1440




Fig. 1438




Fig. 1435




Fig. 1436




Fig. 1437

Schachtabdeckungen und Steigeisen

Fig.

1431 Schachtabdeckung aus Schmiedeisen mit Winkelrahmen und Prätzen:

Größe	I	II	III	IV	V	VI
Durchmesser im L. mm	300×300	350×500	400×600	500×500	550×550	600×600
per Stück Kronen	10.30	15.60	17.60	20.—	26.—	28.—

1432 Schachtabdeckung, Rahmen und Deckel in Gußeisen, achteckig, mit schmiedeisernen Prätzen, i. L. 650 × 510 mm

Kronen

38.—

1433 Einsteig-Schacht mit Rahmen und vollem heraushebbaren Deckel:

Größe I) in L. W. 500 × 500, Höhe 200 mm, ca. 110 kg } per 100 kg 52.—
 „ II) „ „ 600 × 600, „ 200 „ „ 145 „ }

1434 Einsteig-Schacht wie vor, für Klinker und Holzstöckelpflaster, rechteckig:

Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Dimension a) mm	250×400	350×500	400×600	430×620	600×740	600×760	1000×1200
„ b) „	350×500	480×620	540×730	570×750	740×890	930×760	1170×1380
„ c) „	50	60	65	75	75	100	100
Gewicht ca. kg	20	30	45	80	75	140	270
per Stück . . Kronen	15.—	19.—	26.—	48.—	44.—	82.—	158.—

1435 Einsteig-Schacht wie vor, quadratisch:

Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII
Dimension a) mm	300	400	500	500	600	800	800
„ b) „	420	540	680	680	790	990	990
„ c) „	65	90	60	85	100	65	150
Gewicht ca. kg	18	42	40	75	100	120	200
per Stück . . Kronen	12.—	25.—	23.—	42.—	54.50	66.—	110.—

1436 Einsteig-Schacht, hart an die Mauer anzubringen, da eine Fußplatte fehlt:

Größe I) a) = 260, b) = 410 × 350, c) = 85 mm per Stück 9.40
 „ II) a) = 305, b) = 450 × 400, c) = 90 „ „ „ 11.80
 „ III) a) = 470, b) = 640 × 560, c) = 90 „ „ „ 23.—

1437 Einsteig-Schacht wie vor, jedoch Fußplatte, b) alle 4 Seiten gleich:

Größe I) a) = 260, b) = 410, c) = 85 mm per Stück 14.—
 „ II) a) = 305, b) = 450, c) = 90 „ „ „ 16.—
 „ III) a) = 470, b) = 640, c) = 90 „ „ „ 28.—

1438 Einsteig-Eisen, l = 280 mm per Stück 3.40

1439 „ l = 180 „ „ „ 2.30

1439a „ l = 410 „ „ „ 4.80

1440 „ zum Einlassen per Stück 7.80

Preise: Brutto in Kronen.

Schachtabdeckungen




Fig. 1441




Fig. 1442




Fig. 1443




Fig. 1444





Fig. 1445





Fig. 1446

Schachtabdeckungen

Fig.		Kronen
1441	Schachtdeckel mit 2 aushebbaren Deckeln, der obere verschließbar, äußere Länge 705, Breite 705, Höhe 200mm	130.—
1442	Scharnier-Kasten zum Holzeinwurf, oder Hahnabdeckung, 316 × 210 mm Lichtweite und 180 mm hoch	18.—
1443	Schachtdeckel , achteckig mit Verschlüßvorrichtung: a) leichtere Sorte 630×470mm Lichtweite, 55 mm hoch b) schwere Sorte, Modell Wiener Commune 630 × 470 × 210mm	34.— 84.—
1444	Schachtdeckel , schwere Dimensionen laut Cliché	32.—
1445	Scharnier-Schachtdeckel in 6 Größen:	

Größe	I	II	III	IV	V	VI
Lichtweite mm	470	550	600	470	550	600
Höhe „	170	170	170	210	210	210
Kronen	78.—	92.—	95.—	88.—	105.—	158.—


1446 **Schachtdeckel**, rund, in 3 Größen:

Größe	Dimensionen mm			per Stück Kronen
	a	b	c	
I	350	450	100	20.—
II	550	700	150	60.—
III	630	860	160	80.—

Preise: Brutto in Kronen.

Gas Pumpen Kloset — Pissoir

Kanaldeckel und Schachtplatte



Gerades Gitter zu 1447




Fig. 1447






Fig. 1448



Schnitt von 1447




Fig. 1449




Fig. 1450

Kanaldeckel und Schachtplatte

Fig.

1447 **Straßen-Kanalgitter** nach Wahl, mit gebogenem oder geradem Gitter in 5 Größen:

Größe	I	II	III	IV	V
Durchmesser a) <i>mm</i>	300	400	475	550	600
Höhe b) „	100	112	183	206	300
Gewicht ca. <i>kg</i>					
per 100 <i>kg</i>	Kronen 54.—				

1448 **Einlauf-Gitter** nach Wahl mit gebogenem oder geradem Gitter:

Dimension a) <i>mm</i>	150	200	300	400	400	470	475	600
„ b) „	105	105	105	110	120	110	160	80
per Stück . . . Kronen	9.20	13.80	19.—	24.—	28.—	34.—	68.—	64.—

1449 **Gitter und Rahmen:**

Größe	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Durchmesser a) <i>mm</i>	132×132	160×160	160×160	180×180	185×185	211×211	211×211	238×238	240×240
Höhe b) „	14	15	20	19	25	21	25	23	27
Anzahl der Löcher	9	16	9	16	9	16	9	16	9
Loch-Durchmesser <i>mm</i>	21×21	18×18	20×20	25×25	25×25	23×23	40×40	28×28	40×40
Gewicht ca. <i>kg</i>	6.—	8.9	8.9	10.—	13.—	15.—	17.—	19.—	21.—
per 100 <i>kg</i>	Kronen 49.—								

Größe	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII
Durchmesser a) <i>mm</i>	264×264	264×264	316×316	316×316	343×343	370×370	395×395	420×420
Höhe b) „	22	28	24	29	26	27	27	30
Anzahl der Löcher	25	16	36	16	25	25	36	36
Loch-Durchmesser <i>mm</i>	28×28	40×40	25×25	42×42	30×30	33×33	33×33	39×39
Gewicht ca. <i>kg</i>	23.—	24.—	31.—	34.—	37.—	43.—	44.—	58.—
per 100 <i>kg</i>	Kronen 49.—							

1450 **Schachtplatte** für Brunnen mit ovalem Deckel 500 × 380 *mm*.

(Bei Bestellung ist eine Schablone der Schraubenlöcher erforderlich.)

Größe I) 800 × 700 <i>mm</i>	76.—
„ II) 1000 × 700 „	98.—

Kronen

Preise: Brutto in Kronen.

