


ABTEILUNG VII.



KLOSET- UND PISSOIR-ARTIKEL

Gußeiserne Klosets




Fig. 1503




Fig. 1502




Fig. 1501




Fig. 1504




Fig. 1500




Fig. 1500 Schnitt

Gußeiserne Klosets emailliert

Fig.		Kronen
1500	„Tokio“ Kloset in Gußeisen, außen grundiert, Schale emailliert, Syphon roh, mit seitlicher, leicht zugänglicher Putzöffnung	30.70
1500 a	„Tokio“ wie vor, mit emailliertem Syphon	34.70
1501	„Themse“, Kloset in Gußeisen, innen emailliert, außen grundiert	36.90
1502	„Continental“, Kloset in Gußeisen, innen emailliert, außen grundiert mit herausnehmbarem Syphon	31.50
1502 a	Dasselbe mit Fayence Schale	40.50
1503	„Britannia“, Kloset in Gußeisen, innen emailliert, außen grundiert	45.—
1504	„Inodoro“, Kloset in Gußeisen, innen emailliert, außen grundiert	42.—

Preise: Brutto in Kronen.

Gußeiserne Klosets



Fig. 1508




Fig. 1505




Fig. 1506




Fig. 1507



Fig. 1509




Fig. 1510

Gußeiserne Klosets, emailliert

Fig.		Kronen
1505	„Kranich“, Syphon-Kloset, in einem Stück mit Sitzbrettlappen:	
	a) mit gewöhnlichem Putzlochdeckel	32.—
	b) mit Patentbügelverschluß	36.—
	Dieselben Klosets ohne Sitzbrettlappen kosten weniger um	2.40
1506	„Trieste“, Syphon-Kloset mit Rundspülung für Niederdruck	24.80
1507	„Praga“, Kloset-Schale mit Syphon, in 2 Teilen mit Lappen	29.70
1508	„Teifun“, verziert, mit Syphon und Mantel (System Panama) mit Sitzbrettlappen, 400 × 370 mm	66.—
1509	„Metropol“, ohne Lappen (System Panama)	56.—
1510	„Imperial“, ohne Lappen (System Panama)	58.—
	Dasselbe mit Lappen	60.—

Preise: Brutto in Kronen.

Gußeiserne Klosets und Trichter, emailliert



Fig. 1511




Fig. 1516




Fig. 1512




Fig. 1515




Fig. 1513




Fig. 1514

Gußeiserne Klosets und Trichter, emailliert

Fig.		Kronen
1511	„Albatros“, Arbeiter-Kloset mit 2 Holzleisten ohne Syphon	42.30
1512	Syphon zu obigem Kloset:	
	a) roh geteert	10.80
	b) emailliert	14.80
1513	„Url“, Syphon-Kloset mit ovalem emaillierten Trichter und 4 angegossenen Ringen zum Anschrauben der Holzbrille	50.—
1513a	Sitzring aus hartem Holz, gleich am Kloset angeschraubt	9.60
1513b	„Url“, Kloset ohne Ringe, jedoch mit Lappen, mit selbsttätig aufklappbarer Brille . .	68.—
1514	„Ois“, Arbeiter-Kloset mit 2 Holzleisten, unterscheidet sich dadurch von 1511, daß der Syphon über dem Fußboden steht, samt Syphon	58.50
1515	Kloset-Trichter ohne Wasserspülung, außen geteert, innen emailliert	38.—
1516	Kloset-Trichter ohne Wasserspülung, außen geteert, innen emailliert	15.—

Preise: Brutto in Kronen.

Fayence-Klosets



Fig. 1517




Fig. 1522




Fig. 1517S Schnitt




Fig. 1518



Fig. 1519




Fig. 1518S Schnitt




Fig. 1520



Fig. 1523



Fig. 1521

Fayence-Klosets

Fig.		weiß	blau	bunt
		Kronen		
1517	„Baltic“ oder „Balcan“ , Fayence-Kloset mit senkrechtem Syphon-Abgang:			
	a) ohne Lappen	30.60	37.40	42.50
	b) mit Lappen	33.20	40.—	45.—
1517S	Dasselbe wie oben, jedoch mit schrägem Abgang:			
	a) ohne Lappen	32.30	39.10	44.20
	b) mit Lappen	34.80	41.65	46.78
1518	„Panama“ , Fayence-Kloset mit senkrechtem Syphon-Abgang:			
	a) ohne Lappen	30.60	37.40	42.50
	b) mit Lappen	33.20	40.—	45.—
1518S	Dasselbe mit schrägem Syphon-Abgang; dieselben Preise wie 1518.			
1519	„Oenipontana“ gleich „Teifun“ oder „Dublin“ , Fayence-Kloset wie „Panama“, jedoch schweres Modell:			
	a) ohne Lappen	31.50	38.30	43.40
	b) mit Lappen	34.—	40.80	45.90
1520	„Torrent“ oder „Simplon“ , Fayence-Kloset, glatt:			
	a) ohne Lappen	31.50	38.25	43.40
	b) mit Lappen	34.—	40.80	46.—
1521	„Simplex“ oder „Simplon“ , obiges Kloset, verziert:			
	a) ohne Lappen	32.30	42.50	51.—
	b) mit Lappen	34.90	45.20	53.60
1522	„Triton“ , Fayence-Kloset, unten mit Putzstutzen, glatt:			
	a) ohne Lappen	34.—	40.80	46.—
	b) mit Lappen	36.50	43.30	48.50
1522 V	„Salvator“ , dasselbe Kloset, verziert:			
	a) ohne Lappen	38.25	47.60	54.40
	b) mit Lappen	40.75	50.10	56.90
1523	„Hygiea“ , Fayence-Kloset gegen Infektions-Krankheiten für Krankenhäuser, mit breitem Fayence-Sitzrand, wodurch das Holzszbrett entfällt	62.90	—	—
1523 A	„Hygiea“ , genau wie vor, jedoch mit gewöhnlichem Rand, mit Holzbrille zu montieren	51.—	59.50	64.60
	Dasselbe mit Lappen, kostet mehr um	6.80	6.80	6.80

Preise: Brutto in Kronen.

Fayence-Klosets




Fig. 1525



Fig. 1524




Fig. 1526




Fig. 1527




Fig. 1528



Fig. 1529

Fayence-Klosets

Fig.		weiß	blau	bunt
		Kronen		
1524	„Inodoro“ , Fayence-Kloset ohne Mantel:			
	a) ohne Lappen	30.60	37.40	—
	b) mit Lappen	33.10	39.90	—
1525	„Inodoro“ , Kloset wie vor, jedoch mit Mantel:			
	a) ohne Lappen	39.10	49.30	56.10
	b) mit Lappen	41.60	51.80	58.60
1526	„Teutonia“ , Fayence-Kloset mit außenliegendem Syphon- abgang:			
	a) ohne Lappen	37.50	47.70	54.50
	b) mit Lappen	39.10	49.30	56.10
1527	„Reunania“ oder „Remus“ oder „Sirocco“ , Fayence-Kloset wie „Baltic“, nur schwererer Gattung:			
	a) ohne Lappen	31.50	38.40	43.40
	b) mit Lappen	34.—	40.90	45.90
1528	„Transvaal“ , Fayence-Kloset mit Nachspülung, glatt :			
	a) ohne Lappen	35.70	42.50	47.60
	b) mit Lappen	38.20	45.—	50.10
1529	„Artesia“ wie vor, jedoch verziert :			
	a) ohne Lappen	47.60	57.80	76.50
	b) mit Lappen	50.10	60.30	79.—

Preise: Brutto in Kronen.

Fayence-Klosets



Fig. 1530




Fig. 1530 Schnitt




Fig. 1531

Fayence-Kinder-Klosets




Fig. 1532



Fig. 1533




Fig. 1534




Fig. 1532 Schnitt




Fig. 1533 Schnitt





Fig. 1534 Schnitt

Fayence-Klosets

Fig.		weiß	blau	bnnt
		Kronen		
1530	„Superior“, Fayence-Kloset, verziert, schwere Gattung:			
	a) ohne Lappen	54.40	64.60	73.10
	b) mit Lappen	56.90	67.10	75.60
1531	„Imperial“, Fayence-Kloset, verziert, schwer:			
	a) ohne Lappen	61.20	74.80	85.—
	b) mit Lappen	68.—	81.60	91.80
Fayence-Kinder-Klosets				
1532	„Mignon“, zweiteiliges Kinder-Kloset, 340 mm hoch:			
	a) ohne Lappen	23.—	29.50	33.—
	b) mit Lappen	23.85	30.35	33.85
1533	„Piccolo“, Kinder-Kloset in einem Stück, 350 mm hoch:			
	a) ohne Lappen	23.85	30.35	33.85
	b) mit Lappen	24.70	31.20	34.70
1534	„Liliput“, Kinder-Kloset in einem Stück, 300 mm hoch:			
	a) ohne Lappen	18.70	23.80	27.20
	b) mit Lappen	19.55	24.85	28.05



1534 a	„Neptunverschluß“, Metallverbindung für Bleirohr und Klosetstutzen:			
	a) gerade			5.60
	b) nach oben gebogen			6.—
	c) nach der Seite			6.—

Preise: Brutto in Kronen.

Pumpen
Gas

Spülapparate, Gußeisen gestrichen




Fig. 1540




Fig. 1541




Fig. 1543




Fig. 1542




Fig. 1545




Fig. 1544

Spülapparate, Gußeisen gestrichen

Fig.		Kronen
1540	„Niagara“, Spülapparat mit gewöhnlichem Schwimmer:	
	a) ohne Regulierung	27.—
	b) mit „	28.70
	c) derselbe mit Patent-Reib-Schwimmer	29.—
	d) „Niagara“-Apparat, innen emailliert, kostet mehr um	12.60
1541	„Simplex“, Spülapparat in 2 Größen:	
	a) für 11 Liter Inhalt	28.—
	b) „ 16 „ „	32.—
	c) „ 11 „ „ innen emailliert	31.60
1542	„Kerka“, Spülapparat, gesetzlich geschützt, beste Konstruktion der Gegenwart, Heber fest montiert, daher das Undichtwerden ausgeschlossen; die Wände des Kastens sehr stark gehalten:	
	a) ohne Regulierung	25.—
	b) mit „	26.50
	c) innen emailliert, kostet mehr um	10.80
1543	„Delphin“, Spülapparat:	
	a) ohne Regulierung	30.—
	b) mit „	31.50
	c) innen emailliert, kostet mehr um	8.—
1544	„Neptun“, Spülapparat mit Kupferheber zum Einstellen für mehr oder weniger Wasserverbrauch (3—9 Liter):	
	a) ohne Regulierung	25.60
	b) mit „	27.10
	c) innen emailliert, kostet mehr um	7.60
1545	„Mikado“, Spülapparat für circa 9 Liter Inhalt:	
	a) ohne Regulierung	31.—
	b) mit „	32.50
	c) innen emailliert, kostet mehr um	6.80

Preise: Brutto in Kronen.

Spülapparate mit Holz- und Fayence-Kasten




Fig. 1546




Fig. 1547




Fig. 1550




Fig. 1552



Fig. 1551




Fig. 1549



Fig. 1553




Fig. 1548

Spülapparate mit Holz- und Fayence-Kasten

Fig.		Kronen
1546	Spülapparat mit Weichholzverkleidung, elegant verziert, gekehlt mit Gesimsen und Deckel, innen mit Kupferblech ausgeschlagen	58.80
1546 a	Derselbe, jedoch mit Zinkblech ausgeschlagen	50.80
1547	Spülapparat mit Hartholzverkleidung, nach Wahl Rotbuche, Mahagoni oder Vogel-ahorn, mit runden Ecken, mit Kupferblech ausgeschlagen	66.—
1548	Spülapparat mit Hartholzverkleidung, hochfein ausgeführt in Mahagoni oder Vogel-ahorn, mit 2 Fliesen und Deckel, innen zweiter roher Holzkasten, mit Kupferblech ausgeschlagen, „Angiolina“	100.—
1549	Spülapparat , ganz aus Fayence mit Holzdeckel mit kompletter Garnitur, „Amalia“ . .	88.—
1550	Reservoir-Stützen aus Gußeisen per Paar	2.20
1551	Reservoir-Stützen aus Gußeisen per Paar	2.50
1552	Reservoir-Stützen aus Messing, vernickelt, per Paar	12.—
1553	Reservoir-Stützen aus Messing, vernickelt, per Paar	13.50

Preise: Brutto in Kronen.

Kloset-Zubehör




Fig. 1554




Fig. 1555



Fig. 1556



Fig. 1557



Fig. 1558



Fig. 1559



Fig. 1560



Fig. 1561



Fig. 1562



Fig. 1563



Fig. 1564



Fig. 1566



Fig. 1565




Fig. 1567



Fig. 1569





Fig. 1568



Kloset-Zubehör

Fig.		Kronen
1554*	Klosetzug auf Holzbrett, sonst alles Messing, vernickelt, samt Kette	9.—
1555	Klosetzug auf Holzbrett, sonst alles Messing, vernickelt, samt Kette, schöne verzierte Ausführung (Secession)	9.—
1556	Klosetzug , einfach mit Führung, vernickelt, mit Holzgriff	5.60
1557	Klosetzug , einfach ohne Führung mit massivem Porzellangriff:	
	a) gelb	2.40
	b) vernickelt	3.—
1558	Klosetzug , Konkurrenz-Ausführung mit Gummiring:	
	a) gelb	1.70
	b) vernickelt	1.90
	c) mit Firma kosten dieselben mehr	—25
1559	Sitzbrettschrauben , kurz, zu Eisen-Klosets, Messing, vernickelt, per Paar	—80
1560	Sitzbrettschrauben , lang, zu Fayence-Klosets, Messing, vernickelt, per Paar	1.30
	Holzröhrchen mit Gummibelagscheiben hierzu per Paar	—30
1561	Kettenführung , mit Rosette:	
	a) gelb	1.60
	b) vernickelt	1.80
1562	Kettenführung wie vor, ohne Rosette:	
	a) gelb	1.50
	b) vernickelt	1.60
1563	Spülrohr zur Verbindung des Reservoirs mit dem Kloset, 32 ^{mm} , in Messing, vernickelt bis zu 2·25 ^{mm} Länge	52.—
1564	Rohrschelle , Messing poliert:	
	a) gelb	1.30
	b) vernickelt	1.60
1565	Rohrschelle wie vor, jedoch mit Gummipuffer:	
	a) gelb	1.70
	b) vernickelt	2.—
1566	Gummimanchette , 1 ^a Qualität	1.80
1567	Klosetpapier-Kasten , in Ahorn, licht, mit Schloß	3.60
	Dasselbe aus Mahagoni- oder Eichenholz, massiv	9.60
1568	Papier zu diesem Kasten:	
	a) braun	—84
	b) weiß	1.—
1569	Türriegel zu Klosets, mit Schriftscheibe „frei“, „besetzt“, vernickelt	5.40
	* Sämtliche Züge statt Kette mit vernickelter Stange kosten mehr um	2.40

Preise: Brutto in Kronen.

Sitzbretter und Rückwände




Fig. 1570




Fig. 1571




Fig. 1572




Fig. 1573




Fig. 1574




Fig. 1575

Sitzbretter und Rückwände

Fig.		Kronen
1570	Sitzbrett , aus vollem Holz, mit Messing-Charnieren und Messingschrauben, vernickelt: a) Buchen-, Rusten- oder Eschenholz, mit Puffer b) Mahagoniartig oder Eiche, mit Puffer c) hochfeine Ausführung, in echt Mahagoni oder Vogelhorn, mit Puffer	10.40 11.50 30.—
1571	Sitzbrett , hochfeine Ausführung mit Deckel, echt Mahagoni oder Vogelhorn, schwerste Charniere, Messing, vernickelt	48.—
1572	Rückwand , aus furniertem Holz, System Standard	6.40
1573	Rückwand , aus vollem Holz, hochfein ausgeführt, in echt Mahagoni oder Vogelhorn, mit zwei Fliesen-Einlagen	18.—
1574	Sitzbrett , aus furniertem Holz, System Standard, mit Ahorn-, Eichen- oder Nuß-Deckblatt, Charniere und Schrauben, Messing, vernickelt	10.40
1575	Sitzbrett wie vor, jedoch größere Schablone	12.40

Preise: Brutto in Kronen.

Sitzbretter und Rückwände




Fig. 1576




Fig. 1577




Fig. 1578




Fig. 1579




Fig. 1580




Fig. 1581




Fig. 1582

Sitzbretter und Rückwände

Fig.		Kronen
1576	Sitzbrett aus furniertem Holz, breite Schablone für Stützen, mit Ahorn-, Eichen- oder Nuß-Deckblatt, Charniere und Schrauben, Messing, vernickelt (Standard) .	10.40
1577	Sitzbrett wie vor, jedoch mit Deckel, Ahorn-, Eichen- oder Nuß-Deckblatt	19.20
	Dasselbe mit Brand-Malerei am Deckel (Siehe Fig. 1585)	20.80
	Dasselbe mit bunter Blumendekoration am Deckel	27.20
	Dasselbe ganz glatt, jedoch der Deckel mit Schloß absperrbar	40.—
1578*	Sitzbrett , System Standard, furniert, selbsttätig aufsteigend, nach neuem geschützten System	17.60
1579**	Sitzbrett , System Standard, furniert, selbsttätig aufsteigend, mit Messing-Garnitur, vernickelt, und bronzierten Gewichten	22.—
	Dasselbe, jedoch statt Messing, mit Eisen-Garnitur, bronziert	19.60
1580	Rückwand aus vollem Holz, ganz nieder, in der Mitte mit Kröpfung, für Bleirohr .	7.—
1581	Rückwand aus vollem Holz, nieder	2.—
1582	Automat , zu verwenden bei 1578 zum selbsttätigen Anziehen des Spülapparates . . .	12.—
	* Feder und Charniere allein, vernickelt	7.80
	** Hebel und Gewichte allein, Messing, vernickelt, per Garnitur	10.40
	Dieselben aus Eisen, bronziert	5.80

Preise: Brutto in Kronen.

Kloset-Zubehör



Fig. 1587




Fig. 1583



Fig. 1589



Fig. 1588



Fig. 1590




Fig. 1591




Fig. 1586




Fig. 1592




Fig. 1584




Fig. 1585



Fig. 1593



Fig. 1594




Fig. 1595




Fig. 1596

Kloset-Zubehör

Fig.		Kronen
1583	Sitzbrett , System „Standard“, furniert mit Ahorn-, Eichen- oder Nuß-Deckblatt, mit einfachen Bändern und Gewichten zum selbsttätigen Aufklappen	14.—
1584	Verkleidungs-Kasten , passend für sämtliche Spülapparate, aus furniertem Holz mit Ahorn-, Eiche- oder Nuß-Deckplatte	14.—
1585	Verkleidungs-Kasten wie vor, jedoch mit Brandmalerei	16.—
	Derselbe mit bunter Blumendekoration	20.80
1586	Stütze für Fayence-Klosets (wenn keine Lappen vorhanden) in Eisen verziert, mit Gummileisten, per Paar	6.—
1587	Sitzbrett-Charnier , einfachste Art:	
	a) gelbgebrannt, per Garnitur = 2 Paar	2.04
	b) Messing, blank, per Garnitur = 2 Paar	2.70
	c) Messing, blank vernickelt, per Garnitur = 2 Paar	3.30
1588	Sitzbrett-Charnier , Kleeblattform, fix:	
	a) leicht, blank vernickelt, per Garnitur = 2 Paar	1.90
	b) schwer, blank vernickelt, per Garnitur = 2 Paar	3.30
1589	Sitzbrett-Charnier , Olivenenform, fix:	
	a) leicht, blank vernickelt, per Garnitur = 2 Paar	3.40
	b) schwer, blank vernickelt, per Garnitur = 2 Paar	3.90
1590	Sitzbrett-Charnier , Kleeblattform mit Kugelbewegung, blank vernickelt, per Garnitur = 2 Paar	3.90
1591	Sitzbrett-Charnier , Eichenlaubform mit Kugelbewegung, blank vernickelt, per Garnitur = 2 Paar	4.10
1592	Sitzbrett-Charnier , sehr dauerhaft, aus Messingblech, vernickelt, per Garnitur = 2 Paar	1.90
	Messingschrauben, vernickelt, zu Charnieren, per Stück	—03
1593	Gummipuffer zu Sitzbretter, Pilzform, per Stück	—18
1594	Gummipuffer zu Sitzbretter, Halbkugelform, per Stück	—16
1595	Gummipuffer mit Messingfassung (Patent) per Stück	—56
1596	Gummimuffe , konische Form, zu Einlaufstutzen der Klosets	1.80

Preise: Brutto in Kronen.

Freistehendes Kloset

Komplette Zusammenstellung I. Klasse, allerfeinste Ausführung




Fig. 1597

Freistehendes Kloset

Komplette Zusammenstellung **I. Klasse**, Fig. 1597, allerfeinste Ausführung

bestehend aus:

- a) schwerem, weißen Fayence-Kloset „Oenipontana“ Fig. 1519b oder „Reunania“ Fig. 1527b;
- b) Spülapparat mit Holverkleidung, Fig. 1548, hochfein ausgeführt, in Mahagoni oder Vogelhorn, mit 2 Fliesen und Deckel, innen zweiter roher Holzkasten mit Kupferblech ausgeschlagen, „Angiolina“;
- c) ein Paar vernickelte Messingstützen, Fig. 1552, Messing vernickelt;
- d) Klosetzug, Fig. 1555, auf Holzbrett, sonst alles Messing, vernickelt, samt Kette, schön verzierte Ausführung „Secession“ (über Wunsch statt Kette, Stange);
- e) Spülrohr, Fig. 1563, zur Verbindung des Reservoirs mit dem Kloset, 32 mm Dmtr., in Messing, vernickelt, bis zu 2.25 m Länge mit 2 Rohrschellen, Fig. 1564b;
- f) Sitzbrett, Fig. 1571, hochfeine Ausführung, mit Deckel, echt Mahagoni oder Vogelhorn, schwerste Charniere, Messing, vernickelt, samt dazu gehörenden Befestigungsschrauben, Fig. 1560;
- g) Rückwand, Fig. 1573, aus vollem Holz, hochfein ausgeführt, in echt Mahagoni oder Vogelhorn, mit zwei Fliesen-Einlagen;
- h) Gummimanchette, 1^a Qualität, Fig. 1566;

Preis komplett: Kronen 277.70.

Sollten dekorierte oder bunte Fayence-Klosets gewünscht werden, so ist dies bei Bestellung zu erwähnen, und ist die Preisdifferenz bei Fig. 1519b und Fig. 1527b ersichtlich.

Preise: Brutto in Kronen.

Freistehendes Kloset

Komplette Zusammenstellung II. Klasse, hochfeine Ausführung




Fig. 1598

Freistehendes Kloset

Komplette Zusammenstellung **II. Klasse**, Fig. 1598, hochfeine Ausführung

bestehend aus:

- a) schwerem, weißen Fayence-Kloset „Oenipontana“, Fig. 1519b, oder „Reunannia“, Fig. 1527b;
- b) Spülapparat, Fig. 1545 a, „Mikado“;
- c) Spülapparat-Verkleidung, Fig. 1584;
- d) Klosetzug, Fig. 1555, auf Holzbrett, schöne verzierte Ausführung, „Secession“, in Messing, vernickelt;
- e) Spülrohr, Fig. 1563, zur Verbindung des Reservoirs mit dem Kloset, 32^{mm} Dmtr., in Messing, vernickelt, bis zu 2.25 m Länge, mit 2 Rohrschellen, Fig. 1564b;
- f) Sitzbrett, Fig. 1577, aus furniertem Holz, mit Deckel, samt dazu gehörenden Befestigungsschrauben, Fig. 1560;
- g) Rückwand, Fig. 1572, aus furniertem Holz;
- h) Gummimanchette, 1^a Qualität, Fig. 1566.

Preis komplett: Kronen 160.90.

Sollten dekorierte oder bunte Fayence-Klosets gewünscht werden, so ist dies bei Bestellung zu erwähnen, und ist die Preisdifferenz bei Fig. 1519b und Fig. 1527b ersichtlich.

Preise: Brutto in Kronen.

Freistehendes Kloset

Komplette Zusammenstellung III. Klasse, feine Ausführung




Fig. 1599

Freistehendes Kloset

Komplette Zusammenstellung III. Klasse, Fig. 1599

feine Ausführung

bestehend aus:

- a) weißem Fayence-Kloset, Fig. 1518b, „Panama“ oder „Baltic“ („Balkan“), Fig. 1517b;
- b) Spülapparat, Fig. 1545a, „Mikado“;
- c) Klosetzug, Fig. 1556, mit Führung;
- d) Sitzbrett, Fig. 1574, System „Standard“;
- e) ein Paar Schrauben, Fig. 1560, zum Befestigen des Brettes;
- f) eine Gummimanchette zur Verbindung des Bleirohres, Fig. 1566;

Preis komplett Kronen 76.—.

Sollten dekorierte oder bunte Fayence-Klosets gewünscht werden, so ist dies bei Bestellung zu erwähnen, und ist die Preisdifferenz bei Fig. 1518b und bei 1517b ersichtlich.

Preise: Brutto in Kronen.

Freistehende Konkurrenz-Klosets, Fig. 1600 und 1601
Komplette Zusammenstellung IV. Klasse



Fig. 1600




Fig. 1601

Freistehende Konkurrenz-Klosets

Fig. 1600 und 1601

Komplette Zusammenstellung **IV. Klasse**

bestehend aus:

- a) bei Fig. 1600: mit Eisenkloset, Fig. 1500, „Tokio“; bei Fig. 1601: mit weißem Fayence-Kloset, Fig. 1517b, „Baltic“ oder Fig. 1518, „Panama“;
- b) Spülapparat Fig. 1542, „Kerka“;
- c) Klosetzug, Fig. 1558a;
- d) Sitzbrett, Fig. 1574, „Standard“;
- e) Sitzbrettschrauben, Fig. 1559 oder 1560;
- f) Gummimanchette, Fig. 1566;

Preis komplett Kronen 66.—.

Preise: Brutto in Kronen.

Komplettes freistehendes Kloset „Normal“




Fig. 1602

Komplettes freistehendes Kloset „Normal“

Normal-Klappen-Kloset

anerkannt beste, neueste Konstruktion mit Rücken-Reservoir, ohne Syphon, mit der neu erfundenen ovalen Schale mit Rundspülung

Nicht zu vergleichen mit der bis jetzt im Handel vorkommenden Marktware; außerordentlich solide Montage, kein Winkelwerk im Mechanismus, daher zuverlässige Funktion, besonders hervorzuheben die außergewöhnlich rationelle Rundspülung.

Ausstattung:

- a) Der äußere Wasserkasten 780 mm hoch, 590 mm breit, 180 mm tief, aus verschiedenen Holzarten, wie unten im Preise angegeben, in jeder Ausführung, jedoch gekehlt und mit hartem, fein poliertem Sitzbrett, System Standard, oben Deckwand mit Ausschnitt und Deckel, innen starkes Zinkblechreservoir.
- b) Das Kloset mit der ovalen Patentschale, deren Vorteile weiter hervorgehoben werden, ist äußerst einfach und solid montiert (kein Winkelwerk beim Zug), daher Reparaturen und Störungen ausgeschlossen; die Lager laufen in Stopfbüchsen.

Vorteile:

1. In jedem Raum von jeder Höhe aufstellbar, da das Reservoir am Kloset aufsitzt.
2. Frostfrei, da freier Durchgang ohne Syphon bloß mit geruchverschließender Klappe versehen.
3. Die ovale Schale, mit bis jetzt noch nicht dagewesener Rundspülung versehen, ohne Spritzblech, ist allen anderen Systemen voraus. Die wunderbare Wirbelspülung dieser Schale wäscht den Inhalt bei noch nicht erreichtem Quantum — 1½ bis 2 Liter — Wasser mit einer Vehemenz, die geradezu bewunderungswürdig ist, daher
4. immense Wasser-Ersparnis und
5. größte Reinlichkeit.

Preise:

Fig.		Kronen
1602a	Normal-Kloset , mit weichem, lackiertem Kasten, komplett, ohne Einfüllsieb und ohne Schwimmer, mit eiserner, emaillierter Schale	100.—
1602b	Normal-Kloset wie vor, Brille selbsttätig aufklappbar	106.—
1602c	Normal-Kloset mit hartem, poliertem Kasten (Esche, Rusten oder Eiche)	116.—
1602d	Normal-Kloset in allen Ausführungen mit Fayence-Schale, kosten mehr um	8.—
1602e	Normal-Kloset in allen Ausführungen mit Doppel-Deckel, kosten mehr um	6.40
1602f	Einfüllsieb aus Zinkblech, zu obigem Kasten passend	2.40

Preise: Brutto in Kronen.

„Abbazia“ Kloset




Fig. 1603

„Abbazia“ Kloset

Neues verbessertes Kloset „Abbazia“ ganz Fayence mit Klappenverschluß

Ausstattung:

- a) Der Wasserkasten 850 mm hoch, 650 mm breit, 220 mm tief, aus Hartholz, eichenartig gebeizt, gekehlt und feinst poliert, mit Gesimsen und Leisten, obere Deckwand mit zierlichem Deckel, innen zweiter Kasten als Fassung für das Blechreservoir aus 12er Zinkblech, sämtliche nach außen sichtbare Metallteile aus Messing, feinst vernickelt.
- b) Das Sitzbrett aus Hartholz, feinst poliert, mit Doppeldeckel.
- c) Das Kloset ganz aus Fayence, schöne gefällige Form, innen mit Messingklappe, vernickelt, welche in 2 Stopfbüchsen gelagert ist; Hebel und Zug feinst vernickelt; der Abgangsstutzen passend zu gewöhnlicher Gainze.

Vorteile:

1. In jedem Raum von jeder Höhe aufstellbar, da das Reservoir gleich am Kloset aufsitzt.
2. Vollkommen frostfrei, da freier Durchgang bloß mit Messingklappe absperrbar und im Winter ohne Wasser benützt werden kann.
3. Auch dort verwendbar, wo keine Wasserleitung ist, da in den Kasten das Wasser eingeschüttet werden kann.
4. Unbedingte Reinlichkeit, da vollkommen freistehend.
5. Äußerst leichte Montage, da komplett zusammengestellt geliefert wird.
6. Insbesondere dort mit Vorteil zu verwenden, wo keine Kanalisation ist, da große Wasser-Ersparnis.

Preise:

Fig.		Kronen
1603 a	„Abbazia“ Kloset wie oben beschrieben, mit Doppeldeckel	128.—
1603 b	„Abbazia“ Kloset wie oben beschrieben, mit einfacher Brille	120.—
1603 c	„Abbazia“ Kloset aus weichem Holz, lackiert, mit einfacher Brille	110.—
1603 d	Einfüllsieb hiezu	2.40

Gainzen und Schwimmer siehe Seite 318 und 322.

Preise: Brutto in Kronen.

„Ideal“ Kloset




Fig. 1604

„Ideal“ Kloset

Fayence-Klosett mit Siphon.

Ausstattung.

- a) Der Wasserkasten, 830^{mm} hoch, 600^{mm} breit und 200^{mm} tief, aus Hartholz, eichenartig gebeizt, gekehlt, verziert und feinst poliert, mit Gesimse und Leisten, innen ein zweiter Holzkasten als Fassung für das Zinkblechreservoir, mit großem Ablassventil, um die Spülung zu ermöglichen.
- b) Das Sitzbrett aus hartem, fein poliertem Holz, passend zum Kasten, mit Messingcharnieren, vernickelt, aufklappbar, mit Gummipuffern.
- c) Das Kloset „Ideal“ hiezu mit Syphon, weiß, mit Gummimanschette und Bleirohrverbindung.

Vorteile gegen die freistehenden Klossets mit Hochreservoir:

1. Da der Kasten direkt am Kloset angebracht, so auch in den niedrigsten Räumen verwendbar.
2. Da die Spülung mittels Fallventil geschieht, so große Wasser-Ersparnis und besonders in Städten verwendbar, wo Wasserleitung vorhanden, dagegen Kanalisation fehlt.
3. Da das Wasserreservoir verschalt, ist ein Schwitzen des Wasserkastens ausgeschlossen, daher größte Reinlichkeit und Dauerhaftigkeit der Holzteile.

Preise:

Fig.		Kronen
1604 a	„Ideal“ Kloset wie oben beschrieben, komplett	112.—
1604 b	„Ideal“ Kloset wie vor, jedoch mit Doppeldeckel	118.—
1604 c	„Ideal“ Kloset wie 1604 a, jedoch der Wasserkasten aus weichem Holz, gestrichen, die Brille jedoch aus harten Holz	84.—
1604 d	Einfüllsieb hiezu	2.40

Preise: Brutto in Kronen.

„Villa“ Kloset




Fig. 1605

„Villa“ Kloset

mit Syphon.

Ausstattung:

- a) Der Wasserkasten, 830^{mm} hoch, 600^{mm} breit und 200^{mm} tief, aus weichem Holz, eichenartig gestrichen, gekehlt, mit Gesimse und Leisten, innen ein zweiter Holzkasten als Fassung für das Zink Blechreservoir, mit großem Ablassventil.
- b) Das Sitzbrett aus hartem, fein poliertem Holz, passend zum Kasten, mit Messingcharnieren, vernickelt, aufklappbar, mit Gummipuffern.
- c) Das Kloset Fig. 1500 „Tokio“ mit großer, leicht zugänglicher seitlicher Putzöffnung, mit Syphon.

Vorteile gegen die freistehenden Klosets mit Hochreservoir:

1. Da der Kasten direkt am Kloset angebracht, so auch in den niedrigsten Räumen verwendbar.
2. Da die Spülung mittels Fallventil geschieht, so große Wasserersparnis und besonders in Städten verwendbar, wo Wasserleitung vorhanden, dagegen Kanalisation fehlt.
4. Da das Wasserreservoir verschalt, ist ein Schwitzen des Wasserkastens ausgeschlossen, daher größte Reinlichkeit und Dauerhaftigkeit der Holzteile.

Preise:

Fig.		Kronen
1605 a	„Villa“ Kloset mit gewöhnlicher Brille, komplett	84.—
1605 b	„Villa“ Kloset mit selbsttätig aufklappbarem Sitzbrett mit zwei Eisengewichten . . .	90.—
1605 c	„Villa“ Kloset mit Sitzbrett mit Doppeldeckel	90.—
1605 d	Einfüllsieb hierzu	2.40

Preise: Brutto in Kronen.

Hochfeines freistehendes Kloset und Schiff-Klosets



Fig. 1606




Fig. 1607




Fig. 1608

Hochfeines freistehendes Kloset und Schiff-Klosets

Fig.		Kronen
1606	<p>„Cleveland“, freistehendes Kloset, hochfein eingerichtet, denkbarst wenig Platz einnehmend, bestehend aus :</p> <p>a) Kombinations-Spülkasten mit Rückwand und Kupfereinsatz, außen Mahagoniholz, hochfein poliert ;</p> <p>b) komplette Messinggarnitur hierzu, vernickelt ;</p> <p>c) Messingverbindungsrohr hierzu, vernickelt ;</p> <p>d) Zuggriff mit Messingkette ;</p> <p>e) Fayence-Kloset, schwere Gattung, Fig. 1521 b, mit anmontierter Brille, aus Mahagoniholz, feinst poliert, komplett</p> <p>Geeignet auch für Schiffsräume oberhalb des Wasserspiegels.</p>	260
1607	<p>„Brandenburg“, Pumpkloset für Schiffsräume unter dem Wasserspiegel, mit freistehendem Fayencekörper, solideste Konstruktion, Pumpe in kräftiger Ausführung, dienend zur Beförderung der Exkreme, während die Spülung durch das rückwärtige Ventil bewirkt wird ; Pumpe und Kloset auf gemeinsamer Platte montiert. Anschluß des Spülventils direkt an die Druckleitung : Breite 950, Tiefe 710, Höhe 440^{mm} samt Sitzbrett in Mahagoni, komplett</p>	950
1608	<p>„Meteor“, Pumpkloset für Schiffsräume unter dem Wasserspiegel, mit freistehendem Fayencekörper, mit Ventil, durch Kontra-Gewicht selbsttätig schließend, samt fein poliertem Mahagoniholz-Sitzbrett, komplett</p>	600

Preise: Brutto in Kronen.

Klosets für Rückenreservoirs




Fig. 1609




Fig. 1610




Fig. 1611




Fig. 1612




Fig. 1613




Fig. 1614

Klosets für Rücken-Reservoirs

Fig.		Kronen																																					
1609	Gußeisernes Kloset für Wasserspülung mit Rücken-Reservoir:																																						
	a) mit kleiner gußeiserner, emaillierter Schale	20.—																																					
	b) mit großer gußeiserner, emaillierter Schale	25.—																																					
	c) mit großer, weißer Fayence-Schale	23.—																																					
	d) Unterteil allein ohne Schale	13.—																																					
1610	Gußeisernes Kloset mit großer viereckiger Schale mit vernickeltem Spitzblech . . .	25.—																																					
1611	Französisches Kloset mit Klosethahn und Zugstange:																																						
	a) größeres Modell mit eiserner Schale	48.—																																					
	Dasselbe mit Fayence-Schale	49.—																																					
	b) kleineres italienisches Modell mit Fayence-Schale	44.—																																					
1612	Ausguß-Platten aus Gußeisen emailliert, zu den Klosets 1609 passend, in sechs verschiedenen Größen:																																						
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Größe</th> <th colspan="2">a × b</th> <th rowspan="2">c Loch-Durchm.</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>Zoll</th> <th>mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>13 × 13</td> <td>360 × 360</td> <td>235</td> <td style="text-align: right;">4.—</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>13 × 13</td> <td>360 × 360</td> <td>267</td> <td style="text-align: right;">4.—</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>13 × 16</td> <td>355 × 425</td> <td>235</td> <td style="text-align: right;">4.70</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>13 × 16</td> <td>370 × 435</td> <td>285</td> <td style="text-align: right;">4.70</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>16 × 16</td> <td>430 × 430</td> <td>250</td> <td style="text-align: right;">5.80</td> </tr> <tr> <td>VI</td> <td>16 × 16</td> <td>415 × 415</td> <td>285</td> <td style="text-align: right;">5.80</td> </tr> </tbody> </table>	Größe	a × b		c Loch-Durchm.		Zoll	mm	I	13 × 13	360 × 360	235	4.—	II	13 × 13	360 × 360	267	4.—	III	13 × 16	355 × 425	235	4.70	IV	13 × 16	370 × 435	285	4.70	V	16 × 16	430 × 430	250	5.80	VI	16 × 16	415 × 415	285	5.80	
Größe	a × b		c Loch-Durchm.																																				
	Zoll	mm																																					
I	13 × 13	360 × 360	235	4.—																																			
II	13 × 13	360 × 360	267	4.—																																			
III	13 × 16	355 × 425	235	4.70																																			
IV	13 × 16	370 × 435	285	4.70																																			
V	16 × 16	430 × 430	250	5.80																																			
VI	16 × 16	415 × 415	285	5.80																																			
1613	Rücken-Reservoir-Kloset, komplett, bestehend aus Kloset Fig. 1609, aufmontiert auf Holzgestell, mit Rücken-Reservoir und Zugstange:																																						
	a) mit gußeiserner, emaillierter, kleiner Schale	50.—																																					
	b) mit gußeiserner, emaillierter, großer Schale	52.—																																					
	c) mit gußeiserner Fayence-Schale	50.—																																					
1614	Holzverkleidung für die Klosets Fig. 1613 bis zu 1 Meter Breite:																																						
	a) aus weichem Holz, gekehlt, eichenartig gestrichen und lackiert, ohne Aufschlagklappe und ohne Ausgußplatte	32.—																																					
	b) dieselbe mit Aufschlagklappe und Ausgußplatte	43.—																																					
	c) dieselbe, jedoch das Sitzbrett und die Aufschlagklappe aus hartem Holz	48.—																																					
	d) aus hartem Holz, glatt poliert, ohne Aufschlagplatte und ohne Ausgußplatte	55.—																																					
	e) dieselbe mit Aufschlagklappe und Ausgußplatte	64.—																																					
	f) aus hartem Holz, gekehlt, poliert, ohne Aufschlagklappe und ohne Ausgußplatte	64.—																																					
	g) dieselbe mit Aufschlagklappe und Ausgußplatte	72.—																																					
	Über 1 Meter Breite werden die Verkleidungen entsprechend teurer geliefert.																																						

Preise: Brutto in Kronen.

Pumpen
Gas

Diverse Kloset-Bestandteile



Fig. 1615



Fig. 1616



Fig. 1617



Fig. 1618




Fig. 1619



Fig. 1623



Fig. 1620



Fig. 1624



Fig. 1621



Fig. 1625



Fig. 1622




Fig. 1626




Fig. 1627




Fig. 1638



Fig. 1629



Fig. 1630



Fig. 1628



Fig. 1631



Fig. 1632



Fig. 1633



Fig. 1634




Fig. 1637




Fig. 1635



Fig. 1636

Diverse Kloset-Bestandteile

Fig.		Kronen			
1615	Zugstange, leichtes Modell, in Messing, samt Rosette und Messinggabel				3.10
1616	Zugstange mit schwerem Messingknopf und größerer Rosette				4.70
1617	Zugstange mit kleinem Messingbügel und kleiner Messinggriffschale				6.—
1618	Zugstange mit großem Messingbügel und Holzgriff, große Griffschale				8.80
1619	Zugstange mit Krystallknopf und großer Messinggriffschale				9.40
1620	Griffschale aus Messingblech gedruckt				2.—
1621	Griffschale, Messing, gegossen, zu Fig. 1617				3.20
1622	Griffschale, Messing, gegossen, zu Fig. 1618 und 1619				5.50
		1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
		K r o n e n			
1623	Reservoirventil mit Führung und Schliff	2.50	3.20	3.80	7.20
1624	Reservoirventil mit Führung und Gummidichtung	2.50	3.20	3.80	7.20
1625	Reservoirventil ohne Führung mit Lederdichtung	—	—	—	6.60
1626	Reservoirventil mit Überlauf und Holländer	—	11.10	—	—
					Kronen
1627	Klosetklappe aus Messing samt Welle zu Klosets Fig. 1609 und 1610				4.80
1628	Klosethebel aus Gußeisen zu Klosets Fig. 1609 und 1610				2.80
1629	Klosethebel aus Gußeisen zu Klosets Fig. 1613				—42
1630	Klosetwinkel zu Klosets Fig. 1613				—56
1631	Klosethebel mit Gewicht zu Fig. 1613				—46
1632	Deckelschraube, Messing, zu Fig. 1609				—20
1633	Hebelschraube aus Messing zu Fig. 1609				—58
1634	Hebelgabel zu Fig. 1609				—60
1635	Hebelohr zu Fig. 1609				—60
1636	Wellenlager zu Fig. 1609				—60
1637	Gummitrichter zur Verbindung der Klosettschale mit dem Bleirohr				1.—
1638	Spritzblech aus Messing, vernickelt, samt zwei Schrauben zu Fig. 1610				1.50

Preise: Brutto in Kronen.

Kloset-Schalen und Einsätze




Fig. 1639




Fig. 1640



Fig. 1641



Fig. 1644




Fig. 1615



Fig. 1646




Fig. 1647




Fig. 1648




Fig. 1642




Fig. 1649




Fig. 1650




Fig. 1643

Kloset-Schalen und Einsätze

Fig.		Kronen
1639	Klosetschale aus Gußeisen, innen emailliert, klein	6.40
1640	Klosetschale aus Gußeisen, innen emailliert, groß	9.50
1641	Klosetschale aus Fayence (2038), Höhe 200, Dmtr. 345, Abfluß 105 mm:	
	a) weiß	5.70
	b) blau	7.90
	c) bunt	10.20
1642	Klosetschale, viereckig, mit vernickeltem Spritzblech, „Austria“	12.—
1643	Klosetschale, trichterförmig, oval mit Spritzblech	12.—
1644	Kloseteinsatz aus Gußeisen, emailliert, mit Schubklappe	9.10
1645	Kloseteinsatz aus Gußeisen, emailliert, mit Scharnierklappe, größeres Modell	12.50
1646	Kloseteinsatz aus Gußeisen, emailliert, mit Scharnierklappe, kleineres Modell mit Wassereinlauf	14.—
1647	Kloseteinsatz, viereckig, mit emaillierter Schwungklappe, kleines Modell	17.—
1648	Kloseteinsatz, viereckig, mit emaillierter Schwungklappe, großes Modell	24.—
1649	Kloseteinsatz, rund, tief	14.60
1650	Kloseteinsatz, Trockensystem mit glasiertem Steinguttrichter und Holz-Sitzbrett samt Deckel. Der Trichter ist derart konstruiert, daß innerhalb desselben keine Charniere angebracht sind, wodurch das Rosten komplizierter Beschläge ausgeschlossen ist. Der Trichter ist mit einem Gummiring behufs vollkommener Abdichtung versehen. Zur Erhöhung der Reinlichkeit ist es zu empfehlen, Papiereinlagen zu verwenden. Durchmesser 270 mm, Größe des Sitzbrettes 450 × 400 mm	58.—

Preise: Brutto in Kronen.

Kloset-, Gaißen-, Syphons-Verbindungen und Reinigungswellen
von Kanlröhren




Fig. 1651




Fig. 1652




Fig. 1653



Fig. 1654




Fig. 1655




Fig. 1658




Fig. 1656




Fig. 1657



Fig. 1659



Fig. 1660



Fig. 1661



Fig. 1662

Kloset-Gainzen, Syphons-Verbindungen und Reinigungswellen von Kanälröhren

Fig.		Kronen														
1651	Klosetgainze aus Gußeisen für Fayence-Klosets, 470 mm lang	4.30														
	Dieselbe emailliert	6.60														
	Dieselbe 630 mm lang, geteert	4.95														
	Dieselbe emailliert	8.40														
1652	Klosetgainze für gewöhnliche Wiener Klosets, 470 mm lang	4.60														
	Dieselbe innen emailliert	7.80														
	Dieselbe 630 mm lang, geteert	5.70														
	Dieselbe emailliert	9.50														
1653	Klosetgainze mit Pissoirstutzen und Putzloch, 470 mm lang	5.40														
	Dieselbe 630 mm lang	6.20														
1654	Verlängerungsstutzen für Gainzen in 6 Längen:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Länge in mm</th> <th>80</th> <th>160</th> <th>240</th> <th>320</th> <th>400</th> <th>475</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Preis Kronen</td> <td>1.60</td> <td>2.10</td> <td>2.90</td> <td>3.60</td> <td>4.80</td> <td>5.10</td> </tr> </tbody> </table>	Länge in mm	80	160	240	320	400	475	Preis Kronen	1.60	2.10	2.90	3.60	4.80	5.10	
Länge in mm	80	160	240	320	400	475										
Preis Kronen	1.60	2.10	2.90	3.60	4.80	5.10										
1655	Gainzen-Knie aus Gußeisen	2.90														
1656	Kloset-Syphon aus Gußeisen a = 130, b = 105, c = 200, d = 335, geteert	6.—														
	Derselbe emailliert	8.20														
1656a	Kloset-Syphon aus Gußeisen a = 160, b = 110, c = 245, d = 370, geteert	7.20														
	Derselbe emailliert	9.90														
1657	Kloset-Syphon a = 130, b = 103, c = 175, d = 285, geteert	5.70														
	Derselbe emailliert	7.80														
1657a	Kloset-Syphon aus Gußeisen a = 160, b = 112, c = 235, d = 325, geteert	7.20														
	Derselbe emailliert	9.90														
1658	Syphon-Knie aus Gußeisen	2.40														
1659	Verlängerungsstutzen für Syphons in 6 Größen:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Länge in mm</th> <th>80</th> <th>160</th> <th>240</th> <th>320</th> <th>400</th> <th>475</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Preis Kronen</td> <td>1.50</td> <td>1.90</td> <td>2.40</td> <td>3.25</td> <td>3.60</td> <td>4.30</td> </tr> </tbody> </table>	Länge in mm	80	160	240	320	400	475	Preis Kronen	1.50	1.90	2.40	3.25	3.60	4.30	
Länge in mm	80	160	240	320	400	475										
Preis Kronen	1.50	1.90	2.40	3.25	3.60	4.30										
1660	Biegsame Welle zum Reinigen von Kanälröhren, aus Stahldraht, für Röhren von 60—150 mm, 12 mm stark, per Meter	4.20														
1661	Drahtbürste für obige Wellen	} je nach der Dimension des Rohres, welche bei Bestellung anzugeben ist.														
1662	Reinigungsklaue für obige Reinigungswellen															

Anmerkung: Diese Reinigungswelle ist eine praktische Neuheit, unentbehrlich für Tiefbauämter, Gas- und Wasserwerke und jeden Installateur, und hat sich bei verstopften Kanälen, Röhren und Aborten, speziell dort, wo Krümmungen sind, als vorzügliches Reinigungsmittel bewährt.

Preise: Brutto in Kronen.

Pumpen
Gas

Reihen-Kloset-Anlagen, Torfmull-Klosets,
Intermittierende Spülapparate




Fig. 1663




Fig. 1664




Fig. 1665




Fig. 1666

Reihen-Kloset-Anlagen, Torfmull-Klosets Intermittierende-Spülapparate

Fig.		Kronen
1663	Spülapparat , intermittierend, für 10 Liter Inhalt, aus Gußeisen :	
	a) roh	42.—
	b) emailliert	46.—
1664	Reihen-Kloset-Anlagen für öffentliche Zwecke, wie Schulen, Kasernen, Spitäler etc. in den verschiedensten Kombinationen über gefällige Anfrage Spezial-offerte.	
1665	Intermittierender Spülapparat , pneumatisch, Patent-Ausführung für Reihen-Klosets- und Pissoiranlagen, sicher funktionierend, unverwüsthlich und exakt, niemals reparaturbedürftig, in 5 Größen, und zwar:	
	25 Liter Inhalt für Pissoiranlagen, 40 ^{mm} Anschluß, aus Gußeisen	160.—
	40 Liter Inhalt für 2—3 Klosets, 2" Anschluß, aus Schmiedeeisen	288.—
	60 Liter Inhalt für 3—4 Klosets, 2" Anschluß, aus Schmiedeeisen	336.—
	80 Liter Inhalt für 5—6 Klosets, 2" Anschluß, aus Schmiedeeisen	396.—
	100 Liter Inhalt für 6—8 Klosets, 2½" Anschluß, aus Schmiedeeisen	484.—
1666	Torfmull-Trocken-Kloset für Senkgruben aus Tannenholz, eichenartig lackiert, mit hartem Sitzbrett :	
	a) mit gußeisernem Einsatz	198.—
	b) mit gußeisernem Einsatz, emailliert	206.—
	c) mit Fayence-Einsatz	250.—

Preise: Brutto in Kronen.

Kloset-Reservoir-Schwimmer




Fig. 1667



Fig. 1673




Fig. 1668



Fig. 1679



Fig. 1674




Fig. 1669



Fig. 1680



Fig. 1681




Fig. 1675




Fig. 1670




Fig. 1676




Fig. 1671




Fig. 1677




Fig. 1672




Fig. 1678

Kloset-Reservoir-Schwimmer

Fig.	Zoll mm	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
		10	13	20	25	30	40	50
K r o n e n								
1667	Schwimmkugelhahn, ohne Regulierung mit Kugel 1679	6.—	7.60	16.—	—	—	—	—
1668	Schwimmkugelhahn wie vor, mit Regulierung	7.90	10.—	18.50	—	—	—	—
1669	Schwimmkugelhahn, rückwärts mit Holländer und Contra-Mutter, kostet jeder Schwimmer mehr um	— .86	1.36	2.70	—	—	—	—
1670	Schwimmkugelhahn, Berliner Modell, ohne Regulierung, samt Kugel	6.30	7.30	12.70	17.75	28.60	41.60	65.30
1671	Schwimmkugelhahn, wie vor, jedoch mit Regulierung	8.16	9.50	16.30	24.30	43.50	57.—	95.—
1672	Schwimmkugelhahn mit Holländer und Contra-Mutter, kosten die Schwimmer mehr um	— .86	1.36	2.70	5.30	8.—	12.20	19.—
1673	Schwimmkugelhahn mit doppeltem Hebel, ohne Regulierung, mit Kugel 1679	8.50	10.40	—	—	—	—	—
1674	Schwimmkugelhahn, wie vor, mit Regulierung	10.40	12.50	—	—	—	—	—
1675	Schwimmkugelhahn für „Simplex“ und „Delphin“, Apparate ohne Regulierung . . .	8.40	—	—	—	—	—	—
1675 a	Schwimmkugelhahn, derselbe mit Regulierung	10.40	—	—	—	—	—	—
1676	Schwimmkugelhahn für „Kerka“- und „Neptun“-Apparate	8.50	—	—	—	—	—	—
1676 a	Schwimmkugelhahn, derselbe ohne Regulierung	6.60	—	—	—	—	—	—
1677	Schwimmkugelhahn, Patent „Maximal“ für Hochdruck	11.—	—	—	—	—	—	—
1678	Schwimmkugelhahn, Patent „Excenter“ (Reib)	9.—	—	—	—	—	—	—
1678 a	Schwimmkugelhahn, derselbe mit Regulierung	10.—	—	—	—	—	—	—

Die Schwimmer 1676 und 1678 mit Gabel und Kugel 1681, kosten mehr um zwei Kronen.

Preise: Brutto in Kronen.

Gußeiserne emaillierte Pissoirs




Fig. 1679




Fig. 1680




Fig. 1681




Fig. 1682




Fig. 1683




Fig. 1684




Fig. 1685




Fig. 1688



Fig. 1686




Fig. 1687



Fig. 1689

Gußeiserne emaillierte Pissoirs

Fig.		Kronen
1679	Pissoir aus Gußeisen, emailliert, mit geschweifter Wand, ohne Wasserspülung	8.60
1680	Pissoir wie vor, jedoch größer	8.80
1681	Pissoir mit Überlaufsieb und Patentspülung	16.—
1682	Pissoir in der Ecke, mit Schnabel und Wasserspülung	19.20
1683	Pissoir-Rinne mit Rückwand und Ablaufstutzen, emailliert	33.—
1684	Pissoir für flache Wand, mit Schnabel	19.—
1685	Pissoir zum Einlassen, mit Wasserspülung	7.80
1686	Pissoir für Nische, mit Wasserspülung	16.—
1687	Pissoir für eine Ecke, ohne Wasserspülung	9.50
1688	Pissoir für eine Ecke, mit Rückwand, ohne Wasserspülung	9.—
1689	Pissoir für beengte Räume, auf- und zuklappbar, mit Wasserzulauf	12.—

Preise: Brutto in Kronen.

Fayence-Pissoirs und Armaturen hiezu




Fig. 1698




Fig. 1699




Fig. 1700




Fig. 1701




Fig. 1703




Fig. 1702



Fig. 1704



Fig. 1693




Fig. 1705




Fig. 1691




Fig. 1692




Fig. 1690



Fig. 1694




Fig. 1695




Fig. 1696




Fig. 1697

Fayence-Pissoirs und Armaturen hiezu

Fig.		weiß	blau	bunt
		K r o n e n		
1690	Schnabel-Pissoir , in Fayence mit Wasserspülung für Ecken, 250 hoch, 370 breit, 415 mm Ausl.	23.40	28.—	31.50
1691	Flaches Pissoir , klein, 175 hoch, 310 breit, 225 mm Ausl. . .	9.55	12.—	—
1692	Flaches Pissoir in 4 Größen, und zwar:			
	Größe I: 460 hoch, 390 breit, 250 mm Ausl. . . .	29.80	39.10	46.—
	Größe II: 400 „ 350 „ 220 „ „ . . .	20.40	26.40	30.60
	Größe III: 340 „ 295 „ 165 „ „ . . .	15.15	20.20	25.50
	Größe IV: 340 „ 290 „ 165 „ „ mit offenem Spülring	12.—	17.—	—
1693/1694	Maskierung , obere und untere für Fayence-Pissoirs, per Garnitur	5.20	7.60	—
1695	Schnabel-Pissoir in Fayence in 4 Größen:			
	Größe I: 480 hoch, 350 breit, 280 mm Ausl. . . .	31.50	43.60	47.60
	Größe II: 450 „ 400 „ 370 „ „ . . .	33.20	42.70	49.30
	Größe III: 335 „ 270 „ 210 „ „ . . .	12.35	16.20	—
	Größe IV: 370 „ 310 „ 300 „ „ . . .	22.10	28.90	34.—
1696	Eck-Pissoir , 300 hoch, 300 breit, 280 mm Ausl.	11.90	15.30	—
1697	Nischen-Pissoir , 520 hoch, 335 breit, 290 mm Ausl.	33.—	44.25	—

Pissoir-Armaturen

	3/8	1/2
	K r o n e n	
1698 Pissoir-T-Stück , in Messing, blank, gebogen, mit Holländer und Rosette	—	8.40
1699 Pissoir-Spülventil , mit Bogen, Rosette und Kappe samt Schlüssel .	—	14.20
1700 Pissoir-Einlaufbogen , mit Holländer, Rosette und gegossener Kappe	—	8.16
1701 Pissoir-T-Stück , gebogen mit äußerem Gewinde	—	4.90
1702 Pissoir-T-Stück , wie vor, mit Holländer	—	6.56
1703 Pissoir-Spülventil , mit Holländer und Kappe	—	8.50
1704 Pissoir-Verschraubung , regulierbar	—	4.76
1705 Pissoir-Türl , in Messing, blank, 130 × 130 mm, samt Schlüssel	—	16.—
1705a Pissoir-Türl , dasselbe wie vor, 220 × 180 mm	—	21.—

Sämtliche blanke Garnituren vernickelt 15% Aufschlag.

Preise: Brutto in Kronen.

Öl-Pissoirs und öffentliche Bedürfnis-Anstalten




Fig. 1706




Fig. 1707




Fig. 1708




Fig. 1709




Fig. 1715



Fig. 1709




Fig. 1710



Fig. 1711



Fig. 1712




Fig. 1714




Fig. 1713

Öl-Pissoirs und öffentliche Bedürfnis-Anstalten

Fig.		Kronen
1706	Patent-Öl-Urinoir , 400 hoch, 340 breit, 250 ^{mm} Ausl., mit Ölsyphon:	
	a) aus Bessemer-Stahlblech, braun emailliert	76.—
	b) aus Bessemer-Stahlblech, weiß emailliert	80.—
	c) aus Bessemer-Stahlblech, weiß-blau emailliert	84.—
1707	Patent-Öl-Urinoir für eine Ecke, 360 hoch, 280 breit, 380 ^{mm} Ausl., mit Öl-Syphon:	
	a) aus Bessemer-Stahlblech, braun emailliert	80.—
	b) aus Bessemer Stahlblech, weiß emailliert	84.—
	c) aus Bessemer-Stahlblech, weiß-blau emailliert	90.—
1708	Patent-Öl-Urinoir mit langem Schnabel, 400 hoch, 340 breit, 400 ^{mm} Ausl.:	
	a) aus Bessemer-Stahlblech, braun emailliert	80.—
	b) aus Bessemer-Stahlblech, weiß emailliert	84.—
	c) aus Bessemer-Stahlblech, weiß-blau emailliert	90.—
1709	Patent-Fußboden-Öl-Syphon 95 × 95 ^{mm} :	
	a) aus Eisen, verzinkt	26.—
	b) aus Messing	40.—
1710	Glocke allein zu Patent-Syphon	5.—
1711	Rohr zu Patent-Öl-Syphon	2.60
1712	Verbindungs-Knie mit Rosette	3.20
1713	Öl-Urinoir ganz aus Fayence weiß, hoch 440, breit 390, Ausl. 340 ^{mm}	59.40
1714	Öffentliche Pissoir-Anlage mit drei Ständen (Eisenwand, Verkleidung allein) . . .	1000.—
	Jeder weitere Stand mehr um	300.—
1715	Öffentliche Bedürfnis-Anstalt. Über freundliche Anfrage und nähere Größenangaben, Spezial-Offerte.	

Preise: Brutto in Kronen.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS

The first objective of this study was to determine the effects of ...

The second objective was to determine the effects of ...

The third objective was to determine the effects of ...

The fourth objective was to determine the effects of ...

The fifth objective was to determine the effects of ...

The sixth objective was to determine the effects of ...

The seventh objective was to determine the effects of ...

The eighth objective was to determine the effects of ...

The ninth objective was to determine the effects of ...