

Waidhofer Gd. Gbts.
ausgerichtet
27. März 1882.

Grasbohrer Fäulnis!

Grasbohrer Fäulnis ist ein sehr verbreiteter
Krankheitszustand der Grasarten, welcher
durch die Grasbohrer (C. p. p.) verursacht wird.
Die Grasbohrer legen ihre Eier in die
Blätter der Grasarten, aus denen sie
herauskriechen und sich an den Blättern
festsetzen. Sie bohren sich in die Blätter
ein und verursachen dadurch die Fäulnis.
Die Grasbohrer sind sehr gemein und
verbreiten sich sehr leicht. Sie sind
sehr hartnäckig und schwer zu vernichten.
Die Grasbohrer sind sehr gemein und
verbreiten sich sehr leicht. Sie sind
sehr hartnäckig und schwer zu vernichten.

Die Grasbohrer sind sehr gemein und
verbreiten sich sehr leicht. Sie sind
sehr hartnäckig und schwer zu vernichten.
Die Grasbohrer sind sehr gemein und
verbreiten sich sehr leicht. Sie sind
sehr hartnäckig und schwer zu vernichten.
Die Grasbohrer sind sehr gemein und
verbreiten sich sehr leicht. Sie sind
sehr hartnäckig und schwer zu vernichten.

