


LOUIS·MAGAZINER·ROULEAUXFABRIK·TEL·3030 II



WIEN·IX·PRAMERGASSE·5·GEGRÜNDET·1886





LOUIS MAGAZINER · ROULEAUXFABRIK

WIEN, IX., PRAMERGASSE Nr. 5.

BUDAPEST, V., LIPÓT-KÖRUT Nr. 1.

VERTRETUNGEN: MILANO · PARIS · CAIRO

AUSZEICHNUNGEN · ANERKENNUNGSSCHREIBEN.



A-367756



MIT  
SPECIALOFFERTE  
DIENE  
BEREITWILLIGST

DS-2021-2787

### Bemerkungen.

Auf Wunsch stehen wir jederzeit mit eingehender Aufklärung in Bezug auf Wahl, Zweckmässigkeit und Preise der Rouleaux gern zu Diensten. Wir weisen auf alle jene Umstände hin, die beim Ausmessen und bei der Verwendung zu beachten sind und dienen über Fabrikate für spezielle Zwecke mit separatem Kostenvoranschlag.

Die Stärkemasse der einzelnen Rouleaux gelten für Fenster bezw. Türen normaler Grösse; für spezielle Masse verwenden wir entsprechend starke Leisten, Wellbleche bezw. Leinwand.

Ausser den in dieser Preisliste enthaltenen Fabrikaten erzeugen wir jedwede Art von Vorhängen und Jalousien (Leinenrouleaux mit Zugschnur, Teilungsplachen für Zeichensäle, Verdunkelungsplachen für photographische Dunkelkammern und für Lehrsäle usw.) an; die wir jedoch wegen ihrer seltener Anwendung hier nicht eingehender erläutern.



Dieser Katalog erscheint  
in deutscher, ungarischer,  
französischer und italienischer  
Sprache.

### Verkaufsbedingungen.

Die Preise verstehen sich gegen Barzahlung bei Empfang der Ware, ohne jeden Abzug und Verbindlichkeit; die Transportspesen gehen zu Lasten des Käufers; die Verpackung berechne ich zum Selbstkostenpreise.

Provinzbestellungen werden gegen Nachnahme des Betrages ausgeführt.

Reklamationen werden nur innerhalb 8 Tagen nach Übernahme der Ware berücksichtigt.

Die Bestellungen erledigen wir strengstens im Sinne der uns seitens des Bestellers mitgeteilten Masse und sonstigen Daten, weshalb wir Rouleaux, die denselben entsprechen, nicht zurücknehmen.



## Holzrollbalken mit Stahlbändern

werden aus astfreiem, trockenem, schwedischem Holze angefertigt. Die einzelnen, profilierten Stäbe bewegen sich in Stahlbändern. — Ganz herabgelassen zeigt der Rollbalken eine fest verschlossene Fläche. Beim Aufziehen entfernt sich vom Sturz angefangen jeder Stab von dem andern um circa 1 cm und bildet eine, durch die Stahlbänder zusammengehaltene Jalousie.

Zieht man den Rollbalken in die Höhe, so verschwindet dieser oben im Kasten. Rollbalken können mit leicht zu handhabenden Ausstellvorrichtungen versehen werden. Der Rollkasten muss auf Seite der Aufzugmaschine wenigstens 7 cm, bei Anwendung von Gurtaufwicklern 15 cm und auf der anderen Seite wenigstens 3 cm länger sein als die ganze Breite des Rollbalkens ist. (Siehe Seite 17.)

Preis der Holzrollbalken mit Stahlbändern per m<sup>2</sup> . . . . . K 12.—  
Ausstellvorrichtung mit U-Eisenführung bei normaler Fenstergröße per St. „ 7.—

Obige Preise verstehen sich mit allen Zugehörigen bester Qualität, sowie Walzen, Träger, Gurten, Messingstellvorrichtung nebst einmaligem Grundanstriche in beliebiger Farbe.

Automatische Gurtaufwickler (siehe Seite 15).

Rollbalken unter 2 m<sup>2</sup> werden bei Berechnung des Preises für volle 2 m<sup>2</sup> genommen und werden 15 cm zur Höhe für den im Kasten befindlichen Teil hinzugerechnet.





Holzrollbalken mit Stahlbändern.





### Holzrollbalken mit Gurten.

Diese unterscheiden sich von Rollbalken mit Stahlbändern dadurch, dass die einzelnen Stäbe eine schräge Lichtöffnung haben und somit immer ein Halblight in das Zimmer dringen lassen. Die einzelnen Stäbe sind mit starken Zwirngurten unmerklich miteinander verbunden. Rollbalken mit Gurten können mit leicht zu handhabenden Ausstellvorrichtungen versehen werden.


Der Rollkasten muss auf Seite der Aufzugvorrichtung 7 cm, bei Anwendung von Gurtaufwicklern 15 cm und auf der anderen Seite wenigstens 3 cm länger sein als die ganze Breite des Rollbalkens ist. (Siehe Seite 17.)

Preis der Holzrollbalken mit Gurten per m<sup>2</sup> . . . . . K 12.50  
Ausstellvorrichtung mit U-Eisenführung bei normaler Fenstergrösse  
per Stück . . . . . K 7.—

Obige Preise verstehen sich mit allen Zugehören bester Qualität, sowie Walzen, Träger, Gurten, Messingstellvorrichtung, nebst einmaligem Grundanstrich in beliebiger Farbe. (Automatische Gurtaufwickler siehe Seite 15.)

Rollbalken unter 2 m<sup>2</sup> werden bei Berechnung des Preises für volle 2 m<sup>2</sup> genommen und werden 15 cm zur Höhe für den im Kasten befindlichen Teil hinzugerechnet.





Holzrollbalken mit Gurten.





## Rolljalousien

bilden einen Ersatz für Rollbalken mit Gurten und lassen gleichfalls ein Halblicht in das Zimmer eindringen. Diese Rolljalousie kann auch bei alten Gebäuden, wo kein Rollkasten vorhanden ist, leicht angebracht werden.

Im aufgerollten Zustande nimmt die Rolljalousie bei einer Fensterhöhe von 2 m kaum 20 cm Raum in Anspruch.


Diese Rolljalousie wird gewöhnlich aus 6 mm starken, 30 mm breiten, scharfkantigen Stäben erzeugt. Die auf starken Zwirngurten aufgereihten Stäbe sind durch verzinnete Kettenglieder voneinander getrennt.

Rolljalousien können mit leicht zu handhabenden Ausstellvorrichtungen versehen werden. Dieselben können in beliebiger Farbe, jedoch nur mit fertigem Anstriche geliefert werden.

Preis der Rolljalousien per m<sup>2</sup> . . . . . K 10.—  
Ausstellvorrichtung in normaler Fenstergrösse per Stück . . . . . „ 7.—

Rolljalousien unter 2 m<sup>2</sup> werden bei Berechnung des Preises für volle 2 m<sup>2</sup> genommen und werden 15 cm zur Höhe für den im Kasten befindlichen Teil hinzugerechnet.





110



11

Rolljalousien.





### Kastenrollbalken.


Dieser Rollbalken bildet einen bequemen und praktischen Verschluss für Museen, Bibliotheken, Garderoben und Kanzlei-Schriftenkasten etc. Die einzelnen, aus feinjähigem schwedischem Holze erzeugten Stäbe sind mit starken Hanfgurten unmerklich miteinander verbunden. Dieser Rollbalken ist mit einer breiten Endleiste versehen, in welche der Verschluss eingelassen wird. Zieht man den Balken herab, so bildet dieser einen sicheren staubfreien Verschluss des Kastens.

Das Schloss wird in der Mitte, bei breiten Kästen an den beiden Enden der Endleiste angebracht. Dieser Kastenbalken wird mit einer Federzugwelle versehen, so dass nach Öffnen des Schlosses derselbe glatt und geräuschlos im Kasten verschwindet.

Preis der Kastenrollbalken per m<sup>2</sup> . . . . . K 16.—

Kastenrollbalken unter 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m<sup>2</sup> werden bei Berechnung des Preises für volle 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m<sup>2</sup> genommen und werden 20 cm zur Höhe für den im Kasten befindlichen Teil hinzugerechnet.





- 1 :  $\frac{1}{2}$  -

Kastenrollbalken.



### Automatische Gurtaufwickler für Rollbalken.

Dieser äusserst praktische, elegante Apparat kann bei jedem Holzrollbalken verwendet werden. Derselbe wird in die Mauer oder Fensterverkleidung dergestalt eingelassen, dass aussen bloss eine nette Bronzeplatte sichtbar bleibt, wodurch dieser der Holzverkleidung zur Zierde gereicht.


Der Apparat ermöglicht das selbsttätige Auf- und Abwickeln sowie Festhalten der Gurte in beliebiger Höhe, und ist ein Abgleiten des Rollbalkens oder der Gurte bei Anwendung dieses Apparates ausgeschlossen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein lästiges Herunterhängen der Gurte auf den Fussboden vermieden wird.

#### Preise für automatische Gurtaufwickler:

Für Rollbalken bis zur Höhe von $2\frac{1}{2}$ m	.....	K	7.—
„ „ von über $2\frac{1}{2}$ bis $3\frac{1}{2}$ „	.....	„	10.—



Automatische Gurtaufwickler.



Zur Aufnahme von Holzrollbalken sind nachstehende  
Kastengrößen erwünscht:




Bei einer Fensterhöhe von 150 cm	. . . . .	18 □ -cm
" "	175 "	21 "
" "	200 "	24 "
" "	225 "	27 "
" "	250 "	30 "
" "	275 "	32 "
" "	300 "	34 "
" "	325 "	36 "
" "	350 "	38 "
" "	400 "	40 "

Bei Bestellung bitte um Angabe nachstehender Masse:

- „a“ die Breite des äusseren Fensterstockes,
- „b“ volle Höhe des Fensterstockes,
- „c“ Höhe bis zum Fensterkreuze.

Fensterstock mit Rollbalken-Kasten versehen,  
bei Anwendung von Ausstellvorrichtung und automa-  
tischem Gurtaufwickler.







### Schattendecken-Rouleaux für Gewächshäuser.

Diese Rouleaux finden in zahlreichen Gewächshäusern Verwendung und bilden vermöge ihrer soliden Ausführung, praktischen, leicht zu handhabenden Zugvorrichtung einen sicheren Schutz gegen Hagelschlag, Sonnenhitze und Frost.


Unsere Schattendecken eignen sich vortrefflich für Warmbeete, Gewächs- und Palmenhäuser sowie Wintergärten.

Die einzelnen in heissem Leinölfirnis getränkten Stäbe können auf Wunsch in beliebiger Farbe gestrichen werden. Die Stäbe sind mit verzinneten Ketten derart miteinander verbunden, dass zwischen diesen ein Abstand von 10 mm besteht.

Preis per m<sup>2</sup> . . . . . K 6.—

Montage wird separat berechnet.





Schattendecken.





## Transportable Rollschutzwände

bilden einen verbesserten Ersatz der sogenannten spanischen Wände; gewähren den besten und bequemsten Schutz gegen Zugluft und sind ein vortreffliches Mittel, grössere Zimmer nach Belieben abzuteilen, so dass sie für Wohn-, Schlaf- und Krankenzimmer, Restaurants, Hotels, Gärten, Balkons etc. unentbehrlich sind.


Meine Rollschutzwände bestehen aus zweiseitig gleichartig profilierten Stäben aus bestem schwedischem Kieferholz. — Die einzelnen Stäbe, welche durch Stahldrähte und Stahlbänder luft- und lichtdicht untereinander verbunden sind, greifen gelenkartig ineinander. Dieselben werden in Eichen-, Mahagoni-, Nussbaum etc. mit feinstem Lackanstriche hergestellt und können in beliebiger Weise gerade oder in Bogenlinien aufgestellt werden. Zusammengerollt nehmen sie während des Nichtgebrauchs nur wenig Platz ein.

Preise der Rollschutzwände gestrichen und lackiert per m<sup>2</sup> . . . . K 14.—

Rollschutzwände unter 3 m<sup>2</sup> werden für volle 3 m<sup>2</sup> berechnet.



Rollschutzwände.





## Stahlblech-Rollbalken

erzeuge ich aus bestem englischem Stahlblech mit vierfacher Belederung, Hoch- oder Tiefverschluss, Wertheimsschlössern, Federzug oder Maschinen-Antrieb, nebst starken U-Eisen und einmaligem Grundanstriche.

Preis der Stahlblech-Rollbalken mit Federzug per m<sup>2</sup> . . . . . K 11.—

Preis für Maschinen-Antrieb-Konstruktion per Stück . . . . . „ 70.—

Stahlblech-Rollbalken können auch mit leicht zu handhabenden Ausstellvorrichtungen und bei Innenzug mit automatischen Gurtaufwicklern versehen werden.

Stahlblech-Rollbalken unter 3 m<sup>2</sup> werden bei Berechnung des Preises für volle 3 m<sup>2</sup> genommen und werden 35 cm zur Höhe für den im Kasten befindlichen Teil hinzugerechnet.



Zur Aufnahme von Stahlblech-Rollbalken sind nachstehende  
Kastengrößen erwünscht:

Bei einer Höhe von	250 cm	. . . . .	30 □-cm
„ „ „ „	350 „	. . . . .	36 „
„ „ „ „	450 „	. . . . .	40 „





Stahlblech-Rollbalken.





### Brettchen-Jalousien.

Meine Jalousien sind aus gespaltenem Resonanz-Holz gefertigt, wodurch dieselben nur ein geringes Gewicht haben und selbst der grössten Hitze widerstehen, ohne sich zu biegen oder zu springen.

Zu meinen Jalousien werden nur echte Leinengurten und starke Zwirnschnüre verwendet; zwei wichtige Faktoren bei den Jalousien, weil dieselben der Einwirkung des Wetters stark ausgesetzt sind. Zu den Oberleisten werden nur Eisenrädchen verwendet. Die Brettchen werden dreimal in Öl gestrichen und überdies feinst lackiert.

#### Preise per Quadratmeter:

Jalousien aus  $6\frac{1}{2}$  cm breiten Brettchen per m<sup>2</sup> . . . . . K 5.—


Zweifarbiger Anstrich per m<sup>2</sup> K 1.50 höher.

Jalousien unter 2 m<sup>2</sup> werden bei Berechnung des Preises für volle 2 m<sup>2</sup> genommen.


#### Bei Bestellung bitte um Angabe nachstehender Daten:

1. Innere Breite und Höhe des Fensters, wo die Jalousie angebracht werden soll.
2. Öffnet sich der äussere Fensterflügel nach innen oder nach aussen?
3. Bei Öffnung des äusseren Fensterflügels nach innen, die Höhe bis zum Fensterkreuze.
4. Ob Stein- oder Holzfutter.
5. Gewünschte Farbe des Anstriches.





Brettchen-Jalousien mit Gurten.





### Brettchen-Jalousien mit Kettenverbindung.

Meine Jalousien sind aus gespaltenem Resonanz-Holze gefertigt, wodurch dieselben nur ein geringes Gewicht haben und selbst der grössten Hitze widerstehen, ohne sich zu biegen oder zu springen.

Zu diesen Jalousien verwende ich verzinnzte oder vernickelte Ketten statt Leinengurten, nebst starken Zwirnschnüren. Zwei wichtige Faktoren bei den Jalousien, weil dieselben der Einwirkung des Wetters stark ausgesetzt sind. Zu den Oberleisten werden nur Eisenrädchen verwendet. Die Brettchen werden dreimal in Öl gestrichen und überdies feinst lackiert.

#### Preise per Quadratmeter:

Jalousien aus  $6\frac{1}{2}$ cm breiten Brettchen per  $m^2$  . . . . . K 7.—

Zweifarbiger Anstrich per  $m^2$  K 1,50 höher.

Jalousien unter  $2 m^2$  werden bei Berechnung des Preises für volle  $2 m^2$  genommen.

#### Bei Bestellung bitte um Angabe nachstehender Daten:

1. Innere Breite und Höhe des Fensters, wo die Jalousie angebracht werden soll.
2. Öffnet sich der äussere Fensterflügel nach innen oder nach aussen?
3. Bei Öffnung des äusseren Fensterflügels nach innen, die Höhe bis zum Fensterkreuze.
4. Ob Stein- oder Holzfutter.
5. Gewünschte Farbe des Anstriches.





Brettchen-Jalousien  
mit Kettenverbindung.





### Gewebte Holz-Rouleaux.


Holz-Rouleaux bestehen aus gerippten oder runden Holzstäbchen, welche mit Zwirn gewebt in allen Farben und Dessins erzeugt werden.

Auf Wunsch können geschmackvolle Bordüren in verschiedenen Schattierungen eingewebt werden.

Preise: je nach Ausführung und Farbe von K 2.80 bis K 6.— per m<sup>2</sup>.  
Ausspannvorrichtung per Fenster K 1.—

Gewebte Holz-Rouleaux unter 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m<sup>2</sup> werden bei Berechnung des Preises für volle 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m<sup>2</sup> genommen.





Gewebte Holz-Rouleaux.





### Sonnenschutz-Plachen


werden aus grauem oder farbigem impregniertem Segel bester Qualität erzeugt. Diese eignen sich vorzüglich vor Gewölblokale, Kaffeehäuser, Balkone, Veranden und Gartenrestaurants.

Ausführung je nach Wunsch in einfacher oder reicher Art.


Sonnenschutz-Plachen bis zur Breite von 4 m werden mit Federzug-Vorrichtung, über 4 m breit mit Maschinen-Antrieb erzeugt.

Preise je nach Grösse und Qualität.





Antriebsvorrichtung  
für Sonnenschutz-Plachen.





### Selbsttätige Leinen-Gradl-Rouleaux


werden mit einer selbsttätigen amerikanischen Rollvorrichtung versehen. Durch die Selbsttätigkeit dieser Rouleaux-Stange werden alle Übelstände, wie schiefes Aufrollen, Verwickeln der Schnüre sowie Zerreißen des Vorhanges und Schnüre vermieden. Der Vorhang bleibt in jeder beliebigen Höhe stehen, rollt sich stets glatt und elegant auf und wird dadurch wesentlich geschont.

Amerikanische Rouleaux-Stangen passen für jedes Fenster und zu jedem Stoff. Das Aus- und Einhängen ist sehr einfach und in einigen Sekunden zu bewerkstelligen.

Preis per Stück, aus weissem oder grauem Gradl, bis 2 m<sup>2</sup> . . . . K 6.—  
Preis über 2 m<sup>2</sup>, per m<sup>2</sup> . . . . . „ 3.—

Ich liefere auf Bestellung Rouleaux ganz aus holländischen Spitzen oder laut Zeichnung, ebenso aus Gradl, mit holländischen Spitzen besetzt, in elegantester Ausführung.





Selbsttätige Leinenrouleaux  
mit Spitze.





## Amerikanische selbsttätige Rouleaux-Stangen



sind auch ohne Leinwand erhältlich und gehört zu jeder Garnitur:

1. Rouleaux-Stange samt Zapfen;
2. zwei Stück Zapfenlager;
3. ein Stück Holzunterleiste.

Nr.	Qualität	Stangenlänge cm	Federstärke kg	Preis p. Dutzend Kronen
$\frac{3}{4}$	Grünschild . . . . .	109	$\frac{3}{4}$	12.—
1	Gelbschild . . . . .	109	1	15.—
$1\frac{1}{2}$	Blauschild . . . . .	123	$1\frac{1}{2}$	21.—
		138	$1\frac{1}{2}$	25.—
		153	$1\frac{1}{2}$	29.—
2	Rotschild . . . . .	138	2	27.—
		153	2	31.—
		168	2	35.—
3	Weisschild . . . . .	138	3	29.—
		153	3	33.—
		168	3	37.—
		183	3	54.—
		214	3	61.—
		245	3	68.—

Bei Abnahme von 6 Dutzend gewähre ich 10<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, bei 12 Dutzend 15<sup>0</sup>/<sub>0</sub> Rabatt.






Selbsttätige Rouleaux-Stangen  
nebst Lager.



Sämtliche Abbildungen  
dieser Preisliste sind  
gesetzlich geschützt.







MAGAZINER

