


rathaus · korrespondenz

Chef vom Dienst: 42 800/2971 (Durchwahl)
von 7.30 bis 19.30 Uhr, Sa. 10 bis 17 Uhr,
So. 12 bis 17 Uhr, übrige Zeit: Tonband



gegründet 1861

Samstag, 2. Dezember 1978

Blatt 2990

Heute in der "Rathaus-Korrespondenz":

Kommunal: Unterführung Endresstraße vor der Fertigstellung
(rosa) Stadterneuerung: 1,5 Millionen für Dachbodenausbau

k o m m u n a l :

=====

unterfuehrung endresstrasse vor der fertigstellung

1 wien, 2.12. (rk) ein wichtiges strassenbauprojekt im sueden von wien, das entscheidende erleichterungen fuer den individualverkehr in liesing bringen wird, steht vor der fertigstellung. wie bautenstadtrat hans b o e c k gegenueber der "rathaus-korrespondenz" erklarte, wird die unterfuehrung der endresstrasse unter der suedbahntrasse, von der einzelne fahrestreifen bereits seit kurzem benuetzt werden koennen, ab mitte dezember uneingeschraenkt dem verkehr zur verfuegung stehen.

die fruehere unterfuehrung im zuge der endresstrasse, die mauer mit atzgersdorf verbindet, war als "nadeloehr" gefuerchtet: die geringe breite bot kaum zwei fahrestreifen platz, die durchfahrts-hoehe betrug nur 3 meter. waehrend von den oesterreichischen bundesbahnen eine neue gleisbruecke mit groesserer spannweite errichtet wurde, fuehrte die magistratsabteilung 28, strassenverwaltung und strassenbau, die absenkung und den umbau der endresstrasse sowie der anschliessenden verkehrsflaechen durch. im zuge der endresstrasse wurden 650 meter neu gestaltet, von der gatteredergasse mussten 300 meter umgebaut werden. die fahrbahnabsenkungen betrugten bis zu 1,5 meter und erforderten auch kanalumbauten, die neue unterfuehrung weist eine durchfahrts-hoehe von 4,2 meter auf.

mit den strassenbauarbeiten war im juli begonnen worden. die neu gestalteten verkehrsflaechen umfassen 9.000 quadratmeter fahrbahnen, 3.500 quadratmeter gehwege und 1.900 quadratmeter abstellflaechen. die kreuzung endresstrasse - gatteredergasse wurde mit einer verkehrsampelel versehen. die richtungsfahrbahnen in der unterfuehrung sind durch einen brueckenpfeiler getrennt. im unterfuehrungsbereich befindet sich eine autobushaltestelle der linien '60 a' und '66 a' sowie der schnellbuslinie '7' nach moedling. anschliessend an die unterfuehrung errichten die oesterreichischen bundesbahnen den neuen bahnhof atzgersdorf - mauer, der aus der unterfuehrung ueber eine bereits mitgebaute stiege erreichbar sein wird.

(we)

+++

k o m m u n a l :

=====

stadterneuerung: 1,5 millionen fuer dachbodenausbau

2 wien, 2.12. (rk) die foerderungsaktion zum ausbau von dachboeden fuer wohnzwecke wurde im sinne der stadterneuerung geschaffen. im gemeinderatsausschuss fuer wohnen beantragte stadtrat hubert p f o c h fuer acht umbauten einen kostenzuschuss von 1,515.900 schilling. dieser betrag ist der zuschuss der stadt wien in der hoehe von zwanzig prozent der umbaukosten fuer insgesamt acht vorhaben, die in den bezirken 1, 4, 9, 16, 18 und 19 liegen. damit wird in stadterneuerungsgebieten neuer, zeitgemaesser wohnraum geschaffen. der ausschuss genehmigte einstimmig den antrag.

(smo)

++++