


Luftgütemessungen der  
Umweltschutzabteilung  
der Stadt Wien



## Monatsbericht Oktober 2013

gemäß Immissionsschutzgesetz – Luft

**Autoren:**  
**Dipl.-Ing. Roman Augustyn**  
**Mag. (FH) Rainer Plank, MSc**

# Monatsbericht Oktober 2013. Luftgütemessungen



**Stadt Wien**  
*Wien ist anders.*

## Inhaltsverzeichnis

1	Gesetzliche Grundlagen.....	1
2	Allgemeine Informationen .....	2
2.1	Abkürzungen, Erläuterungen .....	2
2.2	Grenzwerte, Zielwerte und Alarmwerte gemäß IG-L .....	3
2.3	Grenzwerte, Zielwerte und Alarmwerte gemäß Ozongesetz.....	4
3	Tage mit Überschreitungen der Grenz-, Ziel- und Alarmwerte .....	5
3.1	Schwefeldioxid (Grenzwerte) .....	5
3.2	Stickstoffdioxid (Grenzwerte).....	5
3.3	Stickstoffdioxid (Zielwert).....	5
3.4	Kohlenmonoxid (Grenzwert) .....	5
3.5	Ozon (Alarmschwelle) .....	5
3.6	Ozon (Informationsschwelle).....	5
3.7	Ozon (Zielwert).....	5
3.8	PM <sub>10</sub> (Grenzwert).....	6
4	Maximale Messwerte.....	7
5	Tag und Zeitpunkt des Auftretens der Maximalwerte .....	7
6	Monatsmittelwerte .....	8
7	Verfügbarkeit der Messergebnisse.....	8



## 1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß *Immissionsschutzgesetz-Luft* (BGBl I/115/1997) in der geltenden Fassung, sowie der zugehörigen Messkonzeptverordnung hat jeder Messnetzbetreiber längstens drei Monate nach Monatsende einen Monatsbericht über die Messergebnisse der kontinuierlich registrierenden Messgeräte zu veröffentlichen. Gegenwärtig ist daher über die Messwerte der Luftschadstoffe Schwefeldioxid, Feinstaub (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2,5</sub>), Stickstoffdioxid und Kohlenmonoxid zu berichten.

Der Monatsbericht hat jedenfalls, getrennt nach Messstellen und Luftschadstoffen, folgende Informationen auszuweisen:

- Tage mit Überschreitungen der Grenz-, Alarm- bzw. Zielwerte;
- Maximale Mittelwerte entsprechend den Grenz- bzw. Zielwerten;
- Monatsmittelwerte;
- Verfügbarkeit der Messergebnisse;
- Bei Grenzwertverletzungen: Notwendigkeit einer Stuserhebung.

## 2 Allgemeine Informationen

### 2.1 Abkürzungen, Erläuterungen

#### Mittelwerte<sup>1</sup>

Kürzel	Bezeichnung	Bemerkung
HMW	Halbstundenmittelwert	Schrittweite: 30 Minuten (48 Werte pro Tag)
1MW	Einstundenmittelwert	Schrittweite: 60 Minuten (24 Werte pro Tag)
MW3	Dreistundenmittelwert	Gleitende Auswertung, Schrittweite: 30 Minuten
MW8	Achtstundenmittelwert	Gleitende Auswertung, Schrittweite: 30 Minuten
MW8-O	Achtstundenmittelwert f. Ozon	Gleitende Auswertung, Schrittweite: 60 Minuten
TMW	Tagesmittelwert	Mittelwert der HMW von 0-24 Uhr
MMW	Monatsmittelwert	Mittelwert der HMW eines Monats
JMW	Jahresmittelwert	Mittelwert der HMW eines Jahres

#### Luftschadstoffe

Kürzel	Bezeichnung	Bemerkung
SO <sub>2</sub>	Schwefeldioxid	
PM <sub>10</sub>	Schwebstaub < 10 µm	„Particulate Matter 10“ <sup>2</sup>
PM <sub>2,5</sub>	Schwebstaub < 2,5 µm	„Particulate Matter 2,5“
NO <sub>2</sub>	Stickstoffdioxid	
NO	Stickstoffmonoxid	
NO <sub>x</sub>	Stickoxide	NO <sub>x</sub> [ppb] = NO [ppb] + NO <sub>2</sub> [ppb]
CO	Kohlenmonoxid	
O <sub>3</sub>	Ozon	

#### Einheiten

Kürzel	Bezeichnung	Bemerkung
µg/m <sup>3</sup>	Mikrogramm pro Kubikmeter	10 <sup>-6</sup> Gramm pro Kubikmeter
mg/m <sup>3</sup>	Milligramm pro Kubikmeter	10 <sup>-3</sup> Gramm pro Kubikmeter
ng/m <sup>3</sup>	Nanogramm pro Kubikmeter	10 <sup>-9</sup> Gramm pro Kubikmeter
µm	Mikrometer	
ppb	parts per billion	Beachte: billion = 10 <sup>9</sup> , d.h. „Milliarde“ im Deutschen
ppm	parts per million	

Die Konzentrationsangaben der kontinuierlichen Immissionsmessungen erfolgen mit Ausnahme von Kohlenmonoxid prinzipiell in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m<sup>3</sup>) und sind auf 20 Grad Celsius Lufttemperatur und 1013 Hektopascal Luftdruck bezogen. Kohlenmonoxid wird in Milligramm pro Kubikmeter Luft (mg/m<sup>3</sup>) angegeben.

#### Allgemein

Kürzel	Bezeichnung
max	Maximaler Messwert im Auswertzeitraum
---	Es liegen nicht genügend Messwerte vor, um den jeweiligen Kennwert zu berechnen.

<sup>1</sup> Die Berechnung der Mittelwerte erfolgt gemäß ÖNORM M 5866, vom 1. April 2000. Die Zeitangaben beziehen sich auf das Ende des jeweiligen Mittelungszeitraums in Mitteleuropäischer Zeit (MEZ), d.h. ohne Beeinflussung durch Sommerzeitverschiebungen.

<sup>2</sup> Partikel, die einen gröbselektierenden Lufteinlass passieren, der für einen aerodynamischen Durchmesser von 10 µm eine Abscheidewirksamkeit von 50 % aufweist.

**2.2 Grenzwerte, Zielwerte und Alarmwerte gemäß IG-L**

**Grenzwerte**

Bei Überschreitung eines Grenzwertes ist festzustellen, ob ein Störfall vorliegt. Ist dies nicht der Fall, muss eine Stuserhebung (eine Verursacheranalyse) erstellt werden. In weiterer Folge ist ein Maßnahmenplan mit dem Ziel, in Zukunft weitere Grenzwertüberschreitungen zu vermeiden, zu erarbeiten.

	Luftschadstoff	HMW	MW8	TMW	JMW
Grenzwerte	Schwefeldioxid (SO <sub>2</sub> )	200 µg/m <sup>3</sup> *)	keine	120 µg/m <sup>3</sup>	keine
	Kohlenmonoxid (CO)	keine	10 mg/m <sup>3</sup>	keine	keine
	Stickstoffdioxid (NO <sub>2</sub> )	200 µg/m <sup>3</sup>	keine	keine	35 µg/m <sup>3</sup> **)
	PM <sub>10</sub>	keine	keine	50 µg/m <sup>3</sup> ***)	40 µg/m <sup>3</sup>
	PM <sub>2,5</sub>	keine	keine	keine	26,43 µg/m <sup>3</sup> ****)
	Blei in PM <sub>10</sub>	keine	keine	keine	0,5 µg/m <sup>3</sup>
	Benzol	keine	keine	keine	5 µg/m <sup>3</sup>
	Benzo(a)pyren in PM <sub>10</sub>	keine	keine	keine	1 ng/m <sup>3</sup>
	Arsen in PM <sub>10</sub>	keine	keine	keine	6 ng/m <sup>3</sup>
	Kadmium in PM <sub>10</sub>	keine	keine	keine	5 ng/m <sup>3</sup>
	Nickel in PM <sub>10</sub>	keine	keine	keine	20 ng/m <sup>3</sup>

Tabelle 1: Übersicht der im IG-L festgelegten Grenzwerte

- \*) Drei HMW pro Tag, jedoch maximal 48 HMW pro Kalenderjahr bis zu einer Konzentration von 350 µg/m<sup>3</sup> gelten nicht als Überschreitung.
- \*\*) Der zuständige Bundesminister kann den Grenzwert auf Grundlage einer Evaluierung der Wirkung des Grenzwertes für die Jahre 2010 und 2011 gegebenenfalls auf 30 µg/m<sup>3</sup> reduzieren.
- \*\*\*) Pro Kalenderjahr sind Überschreitungen von 25 Tagesmittelwerten zulässig.
- \*\*\*\*) Der Immissionsgrenzwert (in µg/m<sup>3</sup>) wird nach folgendem Schema kontinuierlich reduziert:

Jahr:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	ab 2015
Grenzwert [µg/m <sup>3</sup> ]:	30	29,29	28,57	27,86	27,14	26,43	25,71	25

Die „unrunden“ Grenzwerte ergeben sich aus Anlage 1b des Immissionsschutzgesetzes-Luft.

**Zielwerte**

Im Gegensatz zu Grenzwertüberschreitungen ist im Fall der Überschreitung von Zielwerten die Erarbeitung von Stuserhebung und Maßnahmenplan nicht gefordert.

	Luftschadstoff	TMW	JMW
Zielwerte	Stickstoffdioxid (NO <sub>2</sub> )	80 µg/m <sup>3</sup>	keine
	PM <sub>2,5</sub>	keine	25 µg/m <sup>3</sup>

Tabelle 2: Übersicht der im IG-L festgelegten Zielwerte

**Alarmwerte**

Werden Alarmwerte überschritten, bzw. deren Überschreitung prognostiziert, so ist umgehend die Öffentlichkeit über den Österreichischen Rundfunk zu informieren. Außerdem ist die kurzfristige In-Kraft-Setzung eines Aktionsplans mit Maßnahmen zur Reduktion der Belastung vorgesehen. Allerdings sind die Alarmwerte so hoch, dass sie seit deren Inkrafttreten im Jahr 2000 in Wien nicht überschritten wurden und auch in Zukunft eine Überschreitung äußerst unwahrscheinlich ist!

	Luftschadstoff	MW3
Alarmwerte	Schwefeldioxid (SO <sub>2</sub> )	500 µg/m <sup>3</sup>
	Stickstoffdioxid (NO <sub>2</sub> )	400 µg/m <sup>3</sup>

Tabelle 3: Übersicht der im IG-L festgelegten Alarmwerte

**2.3 Grenzwerte, Zielwerte und Alarmwerte gemäß Ozongesetz**

Durch die am 1. Juli 2003 in Kraft getretene Novelle (BGBl I/34/2003) des Ozongesetzes (BGBl 210/1992) wurde Ozon aus dem Immissionsschutzgesetz-Luft ausgegliedert. Umfangreiche Änderungen und Neuerungen der Ozongrenzwerte sind vorgenommen worden.

**Informations- und Warnwerte für Ozon**

Im Ozongesetz wurden Informations- und Alarmschwellenwerte als Einstundenwerte definiert, bei deren Überschreitung an irgendeiner Messstelle im Überwachungsgebiet Nordostösterreich<sup>3</sup> die Bevölkerung möglichst rasch zu informieren ist.

Ozon	1MW
Informationsschwelle	180 µg/m <sup>3</sup>
Alarmschwelle	240 µg/m <sup>3</sup>

Tabelle 4: Ozon-Schwellenwerte

Anmerkung: Die Informationsschwelle ist ein Wert, bei dessen Überschreitung bei kurzfristiger Exposition ein Risiko für die menschliche Gesundheit für besonders empfindliche Bevölkerungsgruppen besteht. Die Alarmschwelle ist ein Wert, bei dessen Überschreitung bei kurzfristiger Exposition ein Risiko für die menschliche Gesundheit für die Gesamtbevölkerung besteht.

**Zielwerte für Ozon**

	MW	Ziel für 2010 – 2019	Ziel ab 2020
Gesundheitsschutz	MW8-O	120 µg/m <sup>3</sup> im Mittel über drei Jahre an nicht mehr als 25 Tagen pro Jahr überschritten	120 µg/m <sup>3</sup>
Vegetationsschutz	AOT40	18 000 µg/m <sup>3</sup> h gemittelt über 5 Jahre	6 000 µg/m <sup>3</sup> h

Tabelle 5: Ozon-Zielwerte

Der AOT40 ist die Summe der Differenzen zwischen den Konzentrationen über 80 µg/m<sup>3</sup> und 80 µg/m<sup>3</sup> unter ausschließlicher Verwendung der Einstundenmittelwerte (1MW) zwischen 8 und 20 Uhr MEZ im Zeitraum von Mai bis Juli.

Bei den Konzentrationsangaben in µg/m<sup>3</sup> ist das Volumen auf eine Temperatur von 293 K und einen Druck von 101,3 kPa zu normieren.

<sup>3</sup> Das Ozon-Überwachungsgebiet I Nordostösterreich umfasst Wien, Niederösterreich und das nördliche und mittlere Burgenland.

## 3 Tage mit Überschreitungen der Grenz-, Ziel- und Alarmwerte

### 3.1 Schwefeldioxid (Grenzwerte)

Im Oktober 2013 wurden keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt.

### 3.2 Stickstoffdioxid (Grenzwerte)

Im Oktober 2013 wurden keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt.

### 3.3 Stickstoffdioxid (Zielwert)

Messstelle	Anzahl der Tage
Taborstraße	1
Hietzinger Kai	2

Tabelle 6: Anzahl der Tage, an denen der Zielwert für Stickstoffdioxid von 80 µg/m<sup>3</sup> als TMW im Oktober 2013 überschritten wurde

### 3.4 Kohlenmonoxid (Grenzwert)

Im Oktober 2013 wurden keine Grenzwertüberschreitungen festgestellt.

### 3.5 Ozon (Alarmschwelle)

Im Oktober 2013 wurden keine Überschreitungen der Alarmschwelle festgestellt.

### 3.6 Ozon (Informationsschwelle)

Im Oktober 2013 wurden keine Überschreitungen der Informationsschwelle festgestellt.

### 3.7 Ozon (Zielwert)

Im Oktober 2013 wurden keine Zielwertüberschreitungen festgestellt.

### 3.8 PM<sub>10</sub> (Grenzwert)

Bei PM<sub>10</sub> liegt eine Überschreitung im Sinne des IG-L an einer Messstation erst dann vor, wenn der Wert von 50 µg/m<sup>3</sup> als Tagesmittelwert an mehr als 25 Tagen in einem Kalenderjahr überschritten wurde. Tabelle 7 stellt daher nicht nur die Überschreitungen im zu berichtenden Monat dar, sondern auch den Gesamtstand der Überschreitungen im laufenden Kalenderjahr.

PM <sub>10</sub>	<u>Taborstraße</u>	<u>AKH</u>	Belgradplatz	Laaer Berg	Kaiser-Ebersdorf	<u>Rinnböckstraße</u>	Gaudenzdorf	Kendlerstraße	Schafberg	Gerichtsgasse	Lobau	<u>Stadlau</u>	<u>Liesing</u>
MMW Oktober 2013	30	26	29	26	26	28	28	29	24	29	23	26	33
Überschreitungstage Jän - Okt 2013	25	21	32	23	19	25	29	30	15	25	16	22	29
Überschreitungstage Oktober 2013	4	2	3	2	1	2	3	4	1	2	0	1	4
Datum	TMW > 50 µg/m <sup>3</sup>												
06.10.2013	56	56	51	51	-	52	52	52	51	53	-	-	62
07.10.2013	52	-	-	-	-	-	51	-	-	-	-	-	58
08.10.2013	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-
09.10.2013	57	51	67	53	53	53	52	59	-	56	-	52	57
10.10.2013	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.10.2013	57	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-	-	60

Tabelle 7: PM<sub>10</sub>-Grenzwertüberschreitungen (Konzentrationsangaben in µg/m<sup>3</sup>)

Die Ergebnisse der Standorte mit **unterstrichenem Stationsnamen** wurden **gravimetrisch** gemessen, an allen anderen Standorten wurden sie mit einem kontinuierlichen Messverfahren gewonnen.



## 4 Maximale Messwerte

Oktober 2013	SO <sub>2</sub>		PM <sub>10</sub>	PM <sub>2,5</sub>	NO <sub>2</sub>		CO	O <sub>3</sub>	
	HMW [µg/m <sup>3</sup> ]	TMW [µg/m <sup>3</sup> ]	TMW [µg/m <sup>3</sup> ]	TMW [µg/m <sup>3</sup> ]	HMW [µg/m <sup>3</sup> ]	TMW [µg/m <sup>3</sup> ]	MW8 [mg/m <sup>3</sup> ]	1MW [µg/m <sup>3</sup> ]	MW8-O [µg/m <sup>3</sup> ]
Stephansplatz	40	18	-	-	114	65	-	93	75
Taborstraße	-	-	57	45	153	87	1,0	-	-
AKH	-	-	56	45	104	60	-	-	-
Belgradplatz	-	-	67	-	128	66	-	-	-
Laaer Berg	-	-	53	-	94	55	-	102	86
Kaiser-Ebersdorf	49	25	53	-	85	47	-	-	-
Rinnböckstraße	30	13	53	-	124	72	0,9	-	-
Gaudenzdorf	-	-	52	-	121	60	1,0	-	-
Hietzinger Kai	-	-	-	-	168	92	1,0	-	-
Kendlerstraße	-	-	59	46	140	66	-	-	-
Schafberg	42	19	51	-	82	42	-	-	-
Hermannskogel	43	20	-	-	69	29	-	107	96
Hohe Warte	46	20	-	-	120	54	-	90	77
Gerichtsgasse	-	-	56	-	157	68	-	-	-
Lobau	-	-	41	31	55	28	-	107	89
Stadlau	47	22	52	40	111	57	-	-	-
Liesing	-	-	62	-	116	61	-	-	-

Tabelle 8: Maximale Messwerte des Monats entsprechend den Grenz- und Zielwerten des IG-L

## 5 Tag und Zeitpunkt des Auftretens der Maximalwerte

Oktober 2013	SO <sub>2</sub>		PM <sub>10</sub>	PM <sub>2,5</sub>	NO <sub>2</sub>		CO	O <sub>3</sub>	
	HMW	TMW	TMW	TMW	HMW	TMW	MW8	1MW	MW8-O
Stephansplatz	05./19 <sup>30</sup>	05.	-	-	21./20 <sup>30</sup>	09.	-	08./14 <sup>00</sup>	08./18 <sup>00</sup>
Taborstraße	-	-	21.	06.	21./18 <sup>30</sup>	21.	21./24 <sup>00</sup>	-	-
AKH	-	-	06.	06.	21./09 <sup>00</sup>	09.	-	-	-
Belgradplatz	-	-	09.	-	21./16 <sup>30</sup>	09.	-	-	-
Laaer Berg	-	-	09.	-	20./20 <sup>00</sup>	09.	-	08./14 <sup>00</sup>	08./19 <sup>00</sup>
Kaiser-Ebersdorf	05./19 <sup>30</sup>	05.	09.	-	24./08 <sup>00</sup>	09.	-	-	-
Rinnböckstraße	05./19 <sup>30</sup>	05.	09.	-	08./18 <sup>00</sup>	21.	21./24 <sup>00</sup>	-	-
Gaudenzdorf	-	-	09.	-	08./20 <sup>00</sup>	09.	25./03 <sup>00</sup>	-	-
Hietzinger Kai	-	-	-	-	21./17 <sup>00</sup>	08.	08./01 <sup>30</sup>	-	-
Kendlerstraße	-	-	09.	06.	21./17 <sup>00</sup>	21.	-	-	-
Schafberg	05./19 <sup>30</sup>	05.	06.	-	21./18 <sup>00</sup>	08.	-	-	-
Hermannskogel	05./20 <sup>00</sup>	05.	-	-	21./11 <sup>30</sup>	22.	-	08./14 <sup>00</sup>	08./19 <sup>00</sup>
Hohe Warte	05./19 <sup>30</sup>	05.	-	-	08./18 <sup>30</sup>	21.	-	08./14 <sup>00</sup>	16./07 <sup>00</sup>
Gerichtsgasse	-	-	09.	-	21./19 <sup>00</sup>	21.	-	-	-
Lobau	-	-	10.	10.	23./16 <sup>00</sup>	11.	-	08./16 <sup>00</sup>	08./17 <sup>00</sup>
Stadlau	05./20 <sup>00</sup>	05.	09.	09.	08./19 <sup>00</sup>	09.	-	-	-
Liesing	-	-	06.	-	08./18 <sup>00</sup>	09.	-	-	-

Tabelle 9: Tag und Zeitpunkt des Auftretens der Maximalwerte (Endzeit in MEZ)

## 6 Monatsmittelwerte

Oktober 2013	SO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>	PM <sub>2,5</sub>	NO <sub>2</sub>	CO	O <sub>3</sub>
	MMW [µg/m <sup>3</sup> ]	MMW [µg/m <sup>3</sup> ]	MMW [µg/m <sup>3</sup> ]	MMW [µg/m <sup>3</sup> ]	MMW [mg/m <sup>3</sup> ]	MMW [µg/m <sup>3</sup> ]
Stephansplatz	4	-	-	33	-	27
Taborstraße	-	30	20	46	0,4	-
AKH	-	26	18	32	-	-
Belgradplatz	-	29	-	38	-	-
Laaer Berg	-	26	-	34	-	32
Kaiser-Ebersdorf	7	26	-	31	-	-
Rinnböckstraße	3	28	-	43	0,4	-
Gaudenzdorf	-	28	-	37	0,3	-
Hietzinger Kai	-	-	-	58	0,4	-
Kendlerstraße	-	29	18	34	-	-
Schafberg	5	24	-	22	-	-
Hermannskogel	5	-	-	14	-	47
Hohe Warte	4	-	-	28	-	28
Gerichtsgasse	-	29	-	35	-	-
Lobau	-	23	13	15	-	31
Stadlau	5	26	18	32	-	-
Liesing	-	33	-	34	-	-

Tabelle 10: Monatsmittelwerte

## 7 Verfügbarkeit der Messergebnisse

Oktober 2013	SO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>	PM <sub>2,5</sub>	NO <sub>2</sub>	CO	O <sub>3</sub>
	%	%	%	%	%	%
Stephansplatz	94,2	-	-	99,8	-	99,9
Taborstraße	-	100,0	100,0	99,8	99,9	-
AKH	-	100,0	100,0	99,7	-	-
Belgradplatz	-	100,0	-	99,8	-	-
Laaer Berg	-	100,0	-	99,9	-	99,8
Kaiser-Ebersdorf	97,3	100,0	-	99,9	-	-
Rinnböckstraße	99,9	99,8	73,4	99,8	99,9	-
Gaudenzdorf	-	100,0	-	99,8	99,8	-
Hietzinger Kai	-	-	-	99,8	99,9	-
Kendlerstraße	-	100,0	100,0	99,9	-	-
Schafberg	99,9	100,0	-	99,8	-	-
Hermannskogel	99,8	-	-	99,8	-	99,9
Hohe Warte	98,1	-	-	99,6	-	99,8
Gerichtsgasse	-	100,0	-	99,9	-	-
Lobau	-	99,9	100,0	99,8	-	99,9
Stadlau	99,9	100,0	100,0	99,8	-	-
Liesing	-	100,0	-	99,9	-	-

Tabelle 11: Verfügbarkeit der Halbstundenmittelwerte (Angaben in Prozent)

Die verringerte Verfügbarkeit von Schwefeldioxid (SO<sub>2</sub>) an der Messstelle Stephansplatz ist auf einen Defekt des entsprechenden Messgerätes zurückzuführen und in der Rinnböckstraße wurde die Messung von PM<sub>2,5</sub> gegen Ende des Monats wegen einer schrittweisen Übersiedelung der Messstelle beendet.