Communal-Correspondenz

STIEFENHOFER.

Herausgeber und Redacteur **Rudolf Stiefenhofer.**

VIII. Josefstädterstrasse 32.

7. Jahrgang. Wien, Montag, den 9. August 1897 *Druck von Rud. Stiefenhofer.*

(Elektrische Tramway.) Die Wiener Polizeidirection hat folgende Vorschriftsregeln für die Polizeibehörden und der österreichischen Alpen-Montan-Gesellschaft bezüglich der Errichtung der Tramway-Gesellschaft bezüglich, welche von Telephon- und Telegraphenleitungen, welche mit derselben in Berührung kommen und in Betracht kommen, erstreckt: 1) Der ganzen Strecke der elektrischen Leitung über jedem Gleise mit Ausnahme einer Eisenbahn (Contactdraht) welchem ein elektrischer Strom von 500 bis 600 Volt Spannung fließt. 2) Diese Contactdrähte müssen Spannungen in Luftspannung gehalten werden. 3) Gemäß für die Monteure dieser Telephon-Leitungen, welche mit derselben durch Induction verbunden sind, welche Telephonen verbunden sind, welche Leitungen der Elektricität dafür, der Telephon-Leitungen zum Theil. Infolge dessen führen die Drähte elektrischer Strom. 3) Diese Leitungen elektrischer Strom, die Leitung der Contactdrähte, das elektrische Strom fließt, welche der elektrische Strom fließt, wenigstens. Wenn die Leitung wegen einer anderen Ursache, welche nicht die Contactdrähte in Berührung kommt. 4) Diese wie die Contactdrähte dürfen nur bei Tag und Nacht entfernen, mit dem Zeichen versehen oder derglichen. Dieses in Telephon oder Telegraphenleitungen, welche mit einem Contactdraht in Berührung kommt, so daß dieser ist abzufallen nicht durch verursachen. 5) Um aber solche genauen Dienst das nachsehen zu können, aber die Leitung unmittelbar zu machen, ist eine Einschränkung getroffen, welche von den Beamten in Betracht einer Leitung von jeder betreffenden Stelle unterbrochen werden. 6) Es sind nur solche Leitungen Drähte anlang 1 Meter Leitungen von 400 bis 500 Metern in der ersten Metern in einer Stelle von 300 Metern Marin Leitungen gebraucht, welche Ausschalter haben. Es ist Ausschalter gegenüber ist ein Leitungen, welche anderen Theil Leitungen, der zum verdeckten Contact dient. Alle Ausschalter sind der Leitung gehörigen Contact, welche Eigenschaften Contact, alle Ausschalter nicht vergessen, Drähte, alle Ausschalter der Leitungen sind gehören zum der Eigenschaften Contactdrähte. 8) Will man der elektrischen Strom in einem Contact Drähte der Leitungen Stelle unterbrechen, um die Leitungen Draht abzustellen, um die Leitungen zu können, der äußerst entfernen zu können, so muß man die andere Drähte, so muß man die Drähte Leitungen Contactdrähten Ausschalter (Leitungen Drähten Ausschalter) Stellen die betreffenden die betreffenden Stelle Draht, entfernen einen Ausschalter lassen. Mitunter Monteuren Monteuren, wenn es von der betreffenden Stelle unterbrochen ist, erlaubt, bis einen äußeren Draht zu dem nächstgelegenen Ausschalter herstellen können und offen stellen.

Leitungen durch Contactdrähte, oder
durch ein gemeinsames Telephon- oder
Telegraphendraht über beide Contact-
drähte, so muß man in Wien auch
ein anderes Contactdraht unter-
brechen, was man dadurch bewirkt, daß
man auch die anderen Wechsel-
stromgalvanometer-Ausschalter auf-
macht öffnen läßt. Es das Erfinden
Ausschalter geschieht folgendermaßen:
1. Schalter geschieht folgendermaßen:
Man stellt einen ~~Wecker~~ Wecker-Wechselstromschalter
in der Nähe gelegenen Wechselstromleitungen
ein Angel vorhanden ist, ist das
entsprechende Ende eines Ausschalters,
dessen Wechselstromleitungen ein Wecker
oder Lärm, stellt die Hand auf
Handgriffe an ist Wechselstromleitungen
Wecker. Die Hand des Schalters
wird sich nach unten. Ist man bei
einem Wecker-Wechselstromschalter zu Hause, so
kann man die Ausschalter durch
gewöhnliches Angreifen umfassen,
geht offen. Man läßt die Hand
offen stehen, weil aber dadurch die Wech-
selstromleitungen unterbrochen ist. (2.) So-
kann auch die Unterbrechung der
elektrischen Leitung in der Nähe Wecker
durch Telephon (Telephon 46 40) bewirkt
bewirkt werden. 11.) Zwischen
Schalter stehen in der Regel nur bei
Morgen der Unterbrechungen wieder
offen werden. 12.) Ein Einschalten
jeder Zeit durch Telephon oder
Telegraphendraht geschieht
nicht werden, in diesem Falle müssen
nämlich die Schalter offen sein
und wieder geschlossen werden, nachdem
die gewünschten Dienste aufgehoben
13.) Durch Wecker elektrischen Wecker
Wecker ein Brand aus, indem bei
den Löscharbeiten eine Berührung
der Leitungsanlage nicht vermieden
werden, so ist die Leitung vorher
Alle der Brand in der ersten Minute 8
und Sprengapparaten Wasserstrom
los zu machen, sofort Anzeige an die
betreffende Leitung telephonisch zu er-
statten. 14.) Sollten einzelne Theile
der Kupferleitungen Stromlosgemachten
Leitung der Löschmannschaft auch
noch gefährlich sein, so sind Schalter
entsprechender Sicherung zu verfahren,
wie. 15.) Wenn irgend ungleich
ist in einem solchen Falle der
Einbrechen eines Gegenstandes der
Leitung vorzuwerfen. 16.) Das
Entfernen einzelner Theile der
Leitung geschieht durch Abziehen
der Drähte mittelst von isolirten Stangen
oder ein Werkzeug bestehend aus
Metallgriff und bei den Fernes-
sprech-Antennen vorsichtig sind. Jedes
ist jedoch die allergrößte Vorsicht geboten,
weil die Drähte stets gespannt sind
Gefahr Verletzungen mit gefährlichen

Gewalt zu vermeiden, zu. die
entfernen. Um eine Entfernung
des weiteren Ausreißen der Drähte
Vorkommen zu verhüten, soll derselbe
keine Verwickelung Mitwirkung des
Drahtes durch nehmen, sondern der
Draht in seinen Falten Eingehäuse
befindet. Zum Abschneiden, auf
welche die Drähte unmittelbar
fallen werden, sind von Personen
herzustellen.

9. Aug.

304

(Gemeindeschätzung) Bei Berathung gelangte heute der Gemeinde-Voranschlag, wonach sich das Erfordernis, welches 1/2 5 Uhr zu einer außerordentlichen Sitzung führte, einschließlich Zuschläge, durch Schaffung neuer Schulklassen zu decken, berechnen. Es wurden zurückgewiesen.

Der Minister für Cultus und Unterricht hat den Supplenten am Wiener Communal-Real- und Obergymnasium im Bezirk Leopoldstadt Dr. Emil Pfeifer zum wirklichen Lehrer am Staatsgymnasium in Pola ernannt. – Der n. ö. Landesschulrath hat die vom Stadtrath vorgenommene Präsentation des Lehrers Franz Schiffl zum definitiven Oberlehrer an der allgemeinen Volksschule für Mädchen im Bezirk Mariahilf zur Kenntniß genommen.

(Localcommissionen.) Über das Baulinienprojekt für einen Theil der Rüdigerstr. und für die Umgebung der Gallastall. „Unter-Döbling" der Stadtbahn in Döbling findet morgen (Dienstag), über das Projekt betreffs Herstellung einer Telephonleitung vom Mörtelhause des Wolfsgrabenaquädukts zum Bezirks-Feuerwachtelephon in Pirkersdorf übermorgen die Localkommission statt.

Raucherfreiheit für die Rauchfänge. Eine ganze Reihe von n. ö. Gemeinden hat sich an die competenten Behörden mit der Bitte gewendet, ihre Rauchfänge von der Raucherstörung befreien zu wollen. Seitens der K. K. Raucherinspektorate wurden bereits Localerhebungen über die Anzahl der Wohnräume der Rauchfänge und darüber vorgenommen, ob solche nicht etwa von Mietsparteien benützt werden.