


I.


Kleinmaterial.

Fassungen mit und ohne Hahn, Patent-Aufsteckfassungen, wasserdichte Porzellanfassungen, Wand- und Deckenfassungen aus Porzellan, Hartglas und Majolika, Christbaum- und Kerzenfassungen, Mehrfachfassungen, Dunkelstellfassungen, Illuminations- und Röhrenlampenfassungen, Bühnenbeleuchtungsfassungen, Schalenhalter, Schirmträger, Nippel, Aufhängebügel, Lusterhaken, Deckenrosetten, Abzweig- und Unterlagscheiben, Lusterbestandteile, Glühlampenaufzüge, Eisen-, Messing- und Stahlrohrpenden, Email-, Hartpapier- und Glasschirme, Silberglasreflektoren.


□ □ □




Fassungen ohne Hahn.




10151, 10157



10152




10154



10155



10156



10158



10159



10160



10161



10162



10163



10165



10166



10167



10168

Nr.	Gegenstand	gebeizt	poliert
		Preis K	
10151	Normal-Edisonfassung mit Schraubklemmen und gedrücktem Gewinde . .	-.50	-.54
10152	„ „ „ Büchsenklemmen „ „	-.60	-.64
10153	„ „ „ genau wie vor, jedoch mit beweglichem Messingring im Nippel	-.76	-.82
10154	„ „ für Unterputz-Montage in verbleiter Stahldose mit Deckel u. 2 durchgehenden 11 ^m / _m Rohranschlüssen	2.60	—
10155	„ „ mit weißem Porzellanmantel	1.30	—
10156	„ „ „Corona“ mit Ziermantel	—	2.—
10157	„ „ mit Aluminiummantel und Aluminiumkontakten sonst wie 10151	-.70	-.74
10158	Goliath-Fassung mit Porzellanmantel mit ³ / ₈ “ Gasgewinde im Nippel	3.20	—
10159*	„ „ „ Messingmantel „ ³ / ₈ “ „ „ „ „	3.50	3.70
10160**	Pauschalfassung mit Differential-Edisongewinde von 13, 15, 17 und 19 ^m / _m	-.70	-.74
10161	Soffittenfassung mit Normal-Edisongewinde und seitlichem Anschluß	-.86	-.90
10162	Schalenshalterfassung „Reform“ 60 ^m / _m , mit Normal-Edisongewinde	1.40	1.60
10163	Porzellan-Isolierfassung 2- oder 3-teilig mit Normal-Edisongewinde	1.30	—
10164***	Aluminiumschirm 150 ^m / _m Durchmesser zu Nr. 10163	1.40	—
10165	Zwerg-Edisonfassung	-.54	-.58
10166	Mignon-Edisonfassung	-.44	-.50
10167	Swan-Fassung mit S-Stein	-.72	-.76
10168	Ganz-Fassung	1.16	1.26


Mehrpreise für abnormale Ausführungen und für Fassungen mit geschnittenem Mantelgewinde siehe auf der nächstfolgenden Seite.

* Diese Fassung kann auch mit Ventilationsöffnungen geliefert werden. Brutto-Mehrpreis 40 Heller

** Bei Bestellung muß der gewünschte Gewindedurchmesser angegeben werden.

*** Nur für dreiteilige Isolierfassungen verwendbar.

Fassungen mit Hahn.



Nr.	Gegenstand	gebeizt	poliert
		Preis Kronen	
10251	Normal-Edisonfassung m. Schraubklemmen u. gedrücktem Gewinde .	— .94	1.—
10252	„ „ „ „ Büchsenklemmen „ „	1.04	1.10
10253	„ „ „ „ genau wie vor, jedoch m. beweglichem Messingring im Nippel	1.30	1.40
10254	„ „ „ „ „Corona“ mit Ziermantel	—	2.70
10255	„ „ „ „ mit Aluminiummantel u. Aluminiumkontakten sonst wie Nr. 10251	1.20	1.30
10256	Porzellan-Isolierfassung, 2- oder 3-teilig mit Normal-Edisongewinde (dazu passender Aluminiumschirm siehe Nr. 10164, Seite 5)	2.30	—
10257	Kettenzugfassung, schweres Modell mit geschnittenem Gewinde	—	3.40
10258	Druckknopffassung mit Edisongewinde	2.80	2.90
10259*	Pauschalfassung m. Differential-Edisongewinde von 13, 15, 17 u. 19 $\frac{m}{m}$	1.16	1.25
10260	Schalenhalterfassung „Reform“, 60 $\frac{m}{m}$ mit Normal-Edisongewinde	1.90	2.—
10261	Zwerg-Edisonfassung	1.40	1.44
10262	Mignon-Edisonfassung	1.30	1.36
10263	Swan-Fassung	1.68	1.72
10264	Ganz-Fassung	1.56	1.66

*) Bei Bestellung muß der gewünschte Gewinde-Durchmesser angegeben werden.

Mehrpreise für abnormale Ausführungen:

Die Fassungen Nr. 10151—10153, 10160, 10251—10253, 10259 können auch mit geschnittenem Gewinde geliefert werden	Brutto-Mehrpreis K	— .25
Dieselben Fassungen mit Ausnahme von Nr. 10160 und 10259 werden auch mit großem Rechtsgewinde oder mit Linksgewinde geliefert	„ „ „	— .20
Sämtl. Fassungen m. Ausnahme der Porzellan-, Mignon- u. Zwergfassungen können auch mit $\frac{3}{8}$ “ engl. Gewinde im Nippel geliefert werden	„ „ „	— .20
Sämtl. Fassungen können auch mit hohem Fassungsring geliefert werden	„ „ „	— .10

NEUHEIT! **Patent-Aufsteckfassungen.** NEUHEIT!

Für Ueberlandzentralen besonders empfehlenswert.




Durch die Verwendung der neuen Aufsteckfassung ist man in der Lage, jede vorhandene Petroleumlampe trotz Einführung der elektrischen Beleuchtung weiterverwenden zu können. Die Fassung besitzt zu diesem Zweck ein auswechselbares Paßstück, das an Stelle des Lampenzylinders auf den Brenner aufgesteckt wird, und ihn so abschließt, daß man die Lampe gefüllt lassen kann. Bei Störungen im Netz ist man also in der Lage, durch Aufsetzen des Zylinders die Lampe wieder in gewohnter Weise zu verwenden. Die Aufsteckfassung wird in zwei Ausführungen geliefert; als Einfachaufsteckfassung für eine Lampe und als Dreifachaufsteckfassung für drei Lampen. Die Einfachaufsteckfassung wird wieder in drei Anordnungen hergestellt:

a) Aufrechtstehende Anordnung für Lampen ohne Schirm und dergleichen.

b) Anordnung mit Hängezwischenstück für Lampen mit mittelhohen Schirmen.

c) Mit Winkelzwischenstück für Lampen mit breiten, niedrigen Schirmen.

Letztere Anordnung gibt infolge der Querlage der Glühlampen eine besonders günstige Lichtausbeute.



10353

Hänge-Zwischenstück

10352
Fassung
mit
Splint-
boden

10354

Winkel-Zwischenstück



10360, 10361

Dreifachaufsteckfassung



10355

10356

10357

10358

10359

10362

10363

10364

10365

10366

Splint-Paßstücke

Schraubpaßstücke

Die Dreifachaufsteckfassung können wir für Parallelschaltung oder Hintereinanderschaltung der drei Lampen liefern. Die Paßstücke, die für die Einfach- und Dreifachaufsteckfassung verschieden sind, liefern wir in fünf Größen, die der Zylinderweite der am meisten verwendeten Lampen entsprechen:


Größe	I	mit 36 $\frac{m}{m}$	äußeren Durchmesser	als Ersatz für 8" Zylinder
"	II	" 40	"	" " " 10" "
"	III	" 48	"	" " " 12" "
"	IV	" 53	"	" " " 14" "
"	V	" 64	"	" " " 18" "

Preise und Montageanweisung auf der folgenden Seite.

Patent-Aufsteckfassungen. (Fortsetzung von der vorhergehenden Seite).



Aufsteckfassung mit Hänge-Zwischenstück Anordnung b



Aufsteckfassung mit Winkel-Zwischenstück Anordnung c



Aufsteckfassung mit von Hand gebogenem Winkel-Zwischenstück. Anordnung c



Dreifach-Aufsteckfassung



Einfache Aufsteckfassung Anordnung a

Montageanweisung:
Bei **Anordnung a** wird die Fassung mit Splintboden in die Schlitz des betreffenden Paßstücks eingesetzt und dann die Splinte umgebogen.

Bei **Anordnung b** wird das Hänge-Zwischenstück durch den beigegebenen Splint mit dem Splint-Paßstück verbunden und die Fassung (mit geschlossenem Boden) nach Entfernung des

Fassungsrings in den oberen Teil des Zwischenstückes eingesetzt und durch den Fassungsring daran festgeschraubt.

Bei **Anordnung c** wird der lange Winkelarm des Winkel-Zwischenstückes mittels des beigegebenen Splintes an dem Paßstück, in gleicher Weise die Fassung mit Splintboden an dem kurzen Winkelarm befestigt. Vorher ist auszuprobieren, welche Splintöffnungen der günstigsten Lage der Glühlampe entsprechen.

Einfach-Aufsteckfassung

Nr.	Bezeichnung	Preis K
10351	Fassung mit geschlossenem Boden (nur für Anordnung b *) **)	2.10
10352	Fassung mit Splintboden (nur für Anordnung a und c) *) **)	2.10
10353	Hängezwischenstück f. Anordnung b (m. Splint)	2.—
10354	Winkelzwischenstück f.	1.—
10355	Splint-Paßstück Größe I für 8''' Zylinder . . .	1.60
10356	" " " II " 10''' " " . . .	1.90
10357	" " " III " 12''' " " . . .	2.30
10358	" " " IV " 14''' " " . . .	2.80
10359	" " " V " 18''' " " . . .	3.40

*) Mehrpreis für hohen Fassungsring K —.15

**) Mehrpreis für Fassung mit Hahn „ —.60


Dreifach-Aufsteckfassung

Nr.	Bezeichnung	Preis K
10360	Dreifach-Aufsteckfassung in Hintereinanderschaltung *) **)	4.80
10361	Dreifach-Aufsteckfassung in Parallelschaltung **)	4.80
10362	Schraub-Paßstück Größe I für 8''' Zylinder . . .	1.70
10363	" " " II " 10''' " " . . .	2.10
10364	" " " III " 12''' " " . . .	2.60
10365	" " " IV " 14''' " " . . .	3.—
10366	" " " V " 18''' " " . . .	3.80


*) Beim Einkauf der hierzu gehörigen Metallfadlampen ist ausdrücklich zu bemerken, daß die Lampen für Hintereinanderschaltung bestimmt sind.

**) Brutto-Mehrpreis für hohen Fassungsring für die drei Fassungen zusammen K —.35


Wasserdichte Porzellanfassungen.



10451, 10452




10453



10454




10455



10456



10457



10458



10458, 10460, 10461




10459



10463



10462, 10464



10466

Nr.	Gegenstand	Preis K
10451	Porzellan-Fassung, mit Schirm von 112 ^m / _m Durchmesser } Für Metallfadenlampen bis 100 HK.	2.40
10452		3.20
10453	Porzellan-Wandfassung, gerade } für einseitigen Rohranschluß	1.40
10454		1.50
10455	Porzellan-Reflektor, 100 ^m / _m Durchmesser, statt jedem Fassungsring verwendbar	—,80
10456	Porzellanfassung für feuchte Räume, zum Aufhängen im Freien, Anschlußschrauben mit Porzellan-schraubenköpfen, daher beim Anziehen keine elektrischen Schläge	2.50
10457	Wasserdichte Porzellanfassung, zum Aufhängen	—,80
10458	„ „ mit auswechselbarem Einbau, zum Aufhängen	1.60
10459	„ „ mit auswechselbarem Einbau, mit ³ / ₈ “ Gewinde	1.70
10460	Emailschirm, 260 ^m / _m Durchmesser für die Fassungen Nr. 10458 und 10459, auch zur Aufnahme eines Schutzkorbes geeignet	1.10
10461	Schutzkorb für die Fassungen Nr. 10458 und 10459, zur Befestigung an den Schirm Nr. 10460	1.80
10462	Wasserdichte Goliath-Fassung, zum Aufhängen	4.80
10463	„ „ mit ³ / ₈ “ Gewinde	4.40
10464	Emailschirm für die Fassungen Nr. 10462 und 10463, Durchmesser 40 ^m / _m	4.80
10465	Wasserdichte Porzellanfassung zur Montage im Freien mit Holzstütze	2.94
10466	„ „ „ „ „ „ Steindolle	2.94

Wand- und Decken-Fassungen ohne Hahn.



10551, 10571



10552, 10572




10553, 10573



10554

Nr.	Gegenstand	Preis K poliert
10551	Wandfassung, gerade, Edison, auf weißem Sockel	— .64
10571	Wandfassung, gerade, Edison auf schwarzem Sockel	— .68
10552	Wandfassung, gerade, Edison, auf weißem Sockel, schwere Ausführung	— .80
10572	Wandfassung, gerade, Edison auf schwarzem Sockel, schwere Ausführung	— .84
10553	Wandfassung, schräg, Edison, auf weißem Sockel	1.16
10573	Wandfassung, schräg, Edison auf schwarzem Sockel	1.20
10554	„Reform“ Edison-Wandfassung, auf schwarz. Sockel, mit 60 ^m / _m Schalenhalter	1.50
10555	„Reform“ Edison-Wandfassung mit Aufhängung und 80 ^m / _m Schalenhalter	4.—
10556	Wandfassung, vollständig aus Porzellan, in gerader Ausführung, weiß	1.—
10557	Wandfassung, vollständig aus Porzellan, in gerader Ausführung, schwarz	1.04
10558	Wandfassung, vollständig aus Porzellan, in schiefer Ausführung, weiß	1.30
10559	Wandfassung, vollständig aus Porzellan, in schiefer Ausführung, schwarz	1.34



10555



10556, 10557



10558, 10559

Wandfassungen mit Hahn.



10560

Nr.	Gegenstand	Preis K poliert
10560	Wandfassung, gerade, Edison auf schwarzem Sockel, schwere Ausführung	1.50
10561	Wandfassung, schräg, Edison, auf schwarzem Sockel, schwere Ausführung	1.80



10561

Porzellan-Wandsockel

für sämtliche auf Seite 5 und 6 angeführten Fassungen.



10562, 10563

Nr.	Gegenstand	Preis K
10562	Porzellansockel, weiß, gerade	— .56
10563	„ „ „ schwarz „	— .62
10564	„ „ „ weiß, schräg	— .68
10565	„ „ „ schwarz „	— .74

} Fassungs-
nippel von
1/8" Gewinde




10564, 10565

Wand- und Deckenfassungen aus Hartgußglas.



10651, 10652




10653, 10654



10655, 10656



10657, 10658




10659, 10660



10661, 10662

Nr.	Gegenstand	Preis K
10651	Hartgußglas-Fassung m. Fassung u. Schale, auf schwarzem Sockel . . .	3.80
10652	„ „ „ „ „ „ „ „ weißem „ . . .	4.10
10653	„ „ „ „ „ „ „ „ Emailschild, auf schwarzem Sockel	4.20
10654	„ „ „ „ „ „ „ „ weißem „	4.40
10655	„ „ „ „ „ „ „ „ Glasschild „ schwarzem „	4.50
10656	„ „ „ „ „ „ „ „ weißem „	4.80
10657	„ „ „ „ „ „ „ „ auf schwarzem Sockel	3.30
10658	„ „ „ „ „ „ „ „ crème „	3.60
10659	„ „ „ „ „ „ „ „ und Mattkrystallschale auf schwarzem Sockel	4.50
10660	„ „ „ „ „ „ „ „ und Mattkrystallschale auf crème Sockel	4.80
10661	„ „ „ mit Schalenhalter und Fantasie-Mattkrystallschale auf schwarzem Sockel	6.—
10662	„ „ „ mit Schalenhalter und Fantasie-Mattkrystallschale auf crème Sockel	6.50

Majolika-Wand- und Deckenfassungen mit Goldverzierungen.




Nr.	Gegenstand	Maße in $\frac{m}{mm}$		Preis K
		Breite	Höhe	
10751	Majolika-Beleuchtung, m. Goldverzierung inkl. Fassung .	85	45	2.44
10752	„ „ „ „ „ „ „	85	65	2.44
10753	„ „ „ „ „ „ „	120	35	2.54
10754	„ „ „ „ „ „ „	130	45	2.54
10755	„ „ „ „ „ „ „	120	55	2.84
10756	„ „ „ „ „ „ „	120	45	2.84
10757	„ „ „ „ „ „ „	135	50	3.34
10758	„ „ „ „ „ „ „	155	50	3.74
10759	„ „ „ „ „ „ „	120	75	3.74
10760	Ersatz-Fassung	—	—	— .34

Die Preise verstehen sich ohne Glühlampen.

Majolika-Decken- und Wandfassungen

mit eingebrannten Farbenverzierungen und Edisonfassung.


(2 : 5 natürliche Größe)




10851

10851. Majolika-Deckenbeleuchtung mit Porzellanfassung K 3.20

10852. Majolika-Wandbeleuchtung mit Porzellanfassung K 3.—



10852



10853

10853. Majolika-Deckenbeleuchtung mit Porzellanfassung K 5.30

10854. Majolika-Wandbeleuchtung mit Porzellanfassung K 4.—



10854



10855

10855. Majolika-Deckenbeleuchtung mit Porzellanfassung K 7.—


10856. Majolika-Wandbeleuchtung mit Porzellanfassung K 5.—



10856

Fortsetzung auf der folgenden Seite.

Majolika-Decken- und Wandfassungen



10857

mit eingebrannten Far-
benverzierungen und
Edison-Fassung.


(2 : 5 natürliche Größe)

10857. Majolika-Decken-
beleuchtung mit Porzellan-
fassung K 7.20

10858. Majolika-Wand-
beleuchtung mit Porzellan-
fassung K 5.20




10858




10859

10859. Majolika-Decken-
beleuchtung mit Porzellan-
fassung K 7.60

10860. Majolika-Wand-
beleuchtung mit Porzellan-
fassung K 5.30



10860




10861

10861. Majolika-Decken-
beleuchtung mit Porzellan-
fassung K 7.80

10862. Majolika-Wand-
beleuchtung mit Porzellan-
fassung K 5.60

Fortsetzung auf der folgenden
Seite.




10862


Majolika-Decken- u. Wandfassungen

mit eingebrannten Farbenverzierungen, und


Edison-Fassung. (2 : 5 natürliche Größe)




10863. Majolika-Deckenbeleuchtung mit Porzellanfassung K 6.60



10864. Majolika-Wandbeleuchtung m. Porzell.-fassung K 5.90



10865. Majolika-Deckenbeleuchtung mit Porzellanfassung K 8.20




10866. Majolika-Wandbeleuchtung m. Porzell.-fassung K 9.30


Mehrfachfassungen und Lampenkörper.




11052



11055



11058



11061

Nr.	Gegenstand	Preis K
11051	Kugelgehänge für 2 Lampen, ohne Fassungen mit Klemmnippel	2.60
11052	„ „ 3 „ „ „ „ „ „	2.80
11053	„ „ 4 „ „ „ „ „ „	2.90
11054	Drahtloser Anschlusskörper mit Edisongewinde für 2 schrägstellende Lampen, Parallelschaltung	5.—
11055	dto. für 3 Lampen	5.40
11056	„ „ 4 „ „ „ „ „ „	5.80
11057	„ „ 5 „ „ „ „ „ „	6.60
11058	Anschlußkörper m. Edisongewinde, gewinkelten Ärmchen ohne Fassungen für 2 Lampen	3.—
11059	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 3 „ „ „	3.50
11060	„ mit schrägstellenden Nippeln ohne Fassungen für 2 Lampen	1.60
11061	„ „ „ „ „ „ „ „ „ 3 „ „	1.80

Die Anschlusskörper Nr. 11054—11057, können auf Wunsch auch für Serienschaltung geliefert werden
Brutto-Mehrpreis K 1.80.

Original amerikanische Dunkelstellfassung



11062

besonders schwere Ausführung, Präzisionsarbeit, mit eingebautem Widerstand, lieferbar für alle gebräuchlichen Betriebsspannungen bis 220 Volt und einem maximalen Wattverbrauch von 60 Watt. Mit dieser Fassung kann die Lichtstärke jeder Glühlampe von höchster Stärke bis zur Dunkelheit reguliert werden. Ökonomischer Ersatz für sogenannte Kleinstellglühlampen, Verdunklungswiderstände etc. **Besonders geeignet für Schlafzimmer, Krankensäle etc.** Nr. 11062 K 12.—

Bei Bestellung ist die Netzspannung anzugeben.

Porzellanringe.



11063



11064



11065




11068

Nr.	Gegenstand	Preis pro 100 Stück K
11063	Porzellanring , Normal-Edison, niedrig	5.40
11064	„ Mignon- „ „	4.—
11065	„ Normal-Ganz „ „	6.—
11066	„ „ Edison, hoch „ „	7.—
11067	„ „ für die Differential-Edison-Pauschalfassungen	8.—
11068	„ „ Edison für Metalldrahtlampen	25.—
11069	„ „ für Goliathfassungen	22.—


Die Porzellanringe Nr. 11063 und 11066 können auf Wunsch auch mit Linksgewinde geliefert werden
Brutto-Mehrpreis pro 100 Stück K 4.—

Fassungs-Reduktionsgewinde-Hülsen.



Nr.	Gegenstand	Preis K
11251	Reduktionsgewindehülse Goliath auf Normal-Edisongewinde mit federndem Mittelkontakt	4.40
11252	Reduktionsgewindehülse, Normal-Edison auf Goliath-Gewinde, sonst wie vor	5.20
11253	Reduktionsgewindehülse, Normal-Edison auf Mignon-Gewinde	1.10

Illuminations-Fassungen.



Nr.	Gegenstand	Preis K
11255	Illuminations-Fassung Normal-Edison	— .34
11256	„ „ „ „	1.—
11257	„ „ Mignon- „	— .30
11258	„ „ Normal- „	— .70
11259	„ „ Mignon- „	— .60
11260	„ „ Normal- „	— .64
11261	„ „ „ „ (auch für Lichtbäder vorzüglich geeignet)	1 60


Preise für komplett montierte Illuminationsleisten beliebiger Länge auf gefällige Anfrage.



Einzelteile

Röhrenlampenfassung

aus weissem Porzellan, mit federndem Deckel, vernickelten Metallteilen, sehr leicht u. schnell montierbar.



11262 mit Röhrenlampe montiert.

11263

Sehr geeignet für
Schaufenster-,
Decken-, und
Bühnenbeleuchtung.

11262	Röhrenlampenfassung, mit rundem Porzellandeckel, Stückpreis	K 1 80
11263	„ „ „ „ viereckigem, weissem, isol. Deckel, Stückpreis	2 —

Preise für Röhrenlampen siehe Teilliste VI.

Beleuchtung f. Schaufenster, Ausstellungsräume. Bilder u. dergl.



11351

Gegenüber den bisher noch häufig vorhandenen sichtbaren Schaufensterbeleuchtungen bedeuten die hier abgebildeten **Beleuchtungskörper** einen großen Fortschritt, da ihre Lichtwirkung indirekt ist und die Augen nicht blendet.

Die **Rampen** lassen sich wegen ihrer schmalen Form überall anbringen, z. B. hinter Schaufensterscheiben, seitlich, respektive oben und unten montiert.

Die in den **Beleuchtungskörpern angebrachten Röhrenlampen** werfen auf diese Weise das Licht ins Innere des Ausstellungsraumes und erfahren hierdurch die ausgelegten Gegenstände eine direkte und vollkommen gleichmäßige Beleuchtung ohne daß die Beleuchtung störend auf den Beschauer wirken würde.

Die **Rampen** werden anschlussfertig, inklusive Fassungen, montiert und **ohne Glühlampen** geliefert.

Die Länge der **Rampe** ist 1 Meter und sind pro laufende Meter **3 Röhrenlampen** von **25** oder **32 HK** zu rechnen.

Nr. 11351. **Rampe**, innen u. außen weiß lackiert, 1 m lang für 3 Röhrenlampen pro Stück K 47.—


Zugehörige Metallfaden-Röhrenlampen siehe Teilliste VI.

Bühnen-Beleuchtung.



11352

11354 mit halbgeöffnetem Schutzgitter.



Diese **Bühnenrampen** besitzen gegenüber den bisher verwendeten den großen Vorteil, daß die Lichtlinie durchgehend und fast ununterbrochen ist, während die bisher gebrauchten bekannten Soffiten nur einzelne Lichtpunkte erzeugten.

Infolge des geringen Raumbedarfes lassen sich diese Bühnenrampen überall anbringen.

Die Rampen sind aus Zinkblech hergestellt und innen sowie außen mit Emaillack überzogen.

Die gesamte Leitungsführung ist vorschriftsmäßig feuersicher, die Rampe besitzt Doppelboden und liegen die Leitungen geschützt in diesem Doppelboden.

Die Rampen werden mit vorschriftsmäßiger Gitterabdeckung, nebst Fassungen, komplett montiert, bei Separatberechnung der Röhrenlampen geliefert.

Nr.	Gegenstand	Preis pro lfd. Meter exkl. Röhrenlampe Kronen
11352	Ein-Farben-System, für 3 Röhrenlampen à 25 oder 32 HK	66.—
11353	Zwei- " " " 6 " " " à 25 " 32 "	98.—
11354	Drei- " " " 9 " " " à 25 " 32 "	120.—
11355	Vier- " " " 12 " " " à 25 " 32 "	140.—

Preise für Metallfaden-Röhrenlampen siehe Teilliste VI.

Obige Beleuchtungskörper liefern wir in beliebiger Länge und stehen mit Spezialofferten auf gefl. Anfrage gerne zur Verfügung.

Schalenhalter.



11451—11454



11455



11456



11457



11458



11459—11461



11462



11463, 11464



11465, 11466



11467

Nr.	Gegenstand	Durchmesser <i>mm</i>	Preis K	
			Gebeizt	Poliert
11451	Schalenhalter, aus einem Stück gestanzt	60	—	—32
11452	„ „ „ „ „ hohe Form	60	—	—50
11453	„ „ „ „ „	80	—	—52
11454	„ „ „ „ „	90	—	—60
11455	Patentschalenhalter „Saturn“, ohne jedwede Schrauben .	60	—54	—58
11456	Schalenhalter, schwere Ausführung, niedere Form, nur für Fassungen ohne Hahn	60	—42	—48
11457	„ schwere Ausführung, hohe Form, für sämtliche Fassungen	60	—50	—56
11458	„ modern, schwere Ausführung	60	—	—76
11459	„ mit Laubverzierungen	60	—	—74
11460	„ „ „ „	80	—	—82
11461	„ „ „ „	90	—	1.10
11462	„ geschlossene flache Ausführung	60	—	—60
11463	„ auf Fassungen zu befestigen (Steckkrücke)	60	—25	—28
11464	„ „ „ „ „	80	—58	—62
11465	Spiral-Schalenhalter (Neuheit) niedere Form	60	—84	—88
11466	„ „ „ „ hohe „	60	—90	—96
11467	Abschlußring aus Messing, perforiert f. Perlfransen u. Prismen	80	—	—30



11468


Zugbügel für Zuglampen.

Nr.	Gegenstand	Preis K
11468	Aus Messing, mit 1/8" Gewinde	1.30
11469	„ „ für Befestigung mittelst Schraubköpfchen	1.20




11469

Schirmträger.



Nr.	Gegenstand	Durchm mm	Preis Kronen
11551	Schirmträger für Seidenschirme	—	—,96
11552	zum Aufstecken auf Glühlampen	—	—,80
11553	zur Befestigung an Kerzenfassungen	—	—,60
11554	für Stehlampen , einfach	235	1,48
11555	moderne, massive Ausführung	250	1,60
11556	moderne, massive Ausführung	235	3,70
11557	moderne, massive Ausführung	250	4,10

Nippel.




Nr.	Gegenstand	Preis Kronen
11558	Ringnippel , schwere Ausführung, mit festem Ring, $\frac{1}{8}$ "	—,16
11559	„ „ „ „ beweglichem Ring, $\frac{1}{8}$ "	—,16
11560	„ „ „ „ Isolierrolle, $\frac{1}{8}$ "	—,20
11561	Spezialnippel , in Porzellan gebettet mit getrennter Zuführung, $\frac{1}{8}$ "	—,20
11562	Hakennippel , schwere Ausführung, $\frac{1}{8}$ "	—,22
11563	„ „ „ mit Isolierrolle und S-Haken, $\frac{1}{8}$ "	—,26
11564	Holzschraubennippel , $\frac{1}{8}$ "	—,20
11565	Gelenknippel , nicht fixierbar, Messing gestanzt, $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$ "	—,60
11566	fixierbar, aus Messingblech $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8}$ "	1,08
11567	Klemmnippel mit zweiteiliger Isoliereinlage, $\frac{1}{8}$ "	—,20
11568	„Ideal“, zweiteilig, mit Tragschnur-Haken, $\frac{1}{8}$ "	—,50
11569	Schnurklemme , mit Steatiteinlage, $\frac{1}{8}$ "	—,34
11570	„ „ „ und Aufhängebügel $\frac{1}{8}$ "	—,64


Siehe auch Fortsetzung auf folgender Seite.

Nippel.

(Fortsetzung von der vorhergehenden Seite.)



Nr.	Gegenstand	Preis K
11651	Rohrschellennippel, mit 10 ^{mm} Schellenweite 1/8"	—36
11652	" " " 13 " " 1/8"	—36
11653	" " " 16 " " 1/8"	—36
11654	" " " 13 " " isoliert 1/8"	—80
11655	" " " 13 " " zweiarmig, 1/8" Gewinde	—60
11656	Mehrfachnippel für zwei Fassungen mit 1/8" x 1/8" Gewinde	1.30
11657	" " " drei " " 1/8" x 1/8"	1.80
11658	Wandscheibennippel, mit 1/8" Außen-Gewinde	—22
11659	Reduktionsnippel, 1/8" x 1/8"	—16
11660	" " 1/4" x 1/8"	—18
11661	" " 3/8" x 1/8"	—20
11662	" " 1/2" x 1/8"	—36
11663	Ansatznippel, mit 1/8" Außen-Gewinde	—18
11664	Adaptierungs-nippel, für Petroleumlampen, 10 ^{mm} = 33 ^{mm} Durchm.	—72
11665	" " " " 14 ^{mm} = 40 " "	—90
11666	" " " " 18 ^{mm} = 48 " "	1.—




11667


Penden-Verkürzer

zum schnellen Verstellen der Pendellampen
in beliebige Höhen.


Ohne Knoten. Die Pendellampe hängt stets nach Wunsch.
Die Leitungsschnur bleibt wie neu. Keine Kurzschlüsse.

Nr. 11667 Preis K — 46.







11851



11852



11853



11854




11855

Porzellan-Deckenrosetten.

Nr.	Gegenstand	Preis K
11851	Deckenrosette ohne Sicherung (weiß oder schwarz)	—,18
11852	mit Fassungs-gewindenippel	—,56
11853	einpolig gesichert mit Tragschnurhaken	—,62
11854	zweipolig gesichert mit Loch im Steg	1,16
11855	für durchgehende Leitungen	1,60
11856	Staniol-Schmelzeinsatz für Nr. 11853 125 Volt	—,06
11857	mit Metallenden	—,18
11858	11854 125 Volt	—,06
11859	11854 250 Volt	—,18
11860	11855 125 Volt	—,06
11861	11855 250 Volt	—,18

Für 1, 2, 4 oder 6 Ampere



11862




11867




11868


Porzellan-Abzweigscheiben.




11863



11864



11865, 11866




11869

Nr.	Gegenstand	Preis K
11862	Abzweigscheibe , mit Metallteilen und Deckel	—,36
11863	Abzweigscheibe , für Schnurleitungen, mit 4 separaten Klemmen, Hülsenkontakten und Porzellan- deckel. Ermöglicht eine rasche Montage	—,70
11864	Universal-Abzweigscheibe „Tip-Top“ mit Hülsenkontakten. Äußerst praktische Neuheit! Durch eventuelles Durchschneiden der auch auf der Abbildung ersichtlichen beiden kleinen Verbindungs- drähte ist jede vorkommende Abzweigung ohne weiteres herstellbar und man kann aus dieser einen Dose je nach Wunsch eine, mit 2-3 oder 4 Kontakten herstellen	—,80
11865	Abzweigscheibe , Porzellan, zum beliebigen Einsetzen von 1-4 Vierkantklemmen, ohne untere Befesti- gung (Preis ohne Klemmen)	—,12
11866	dto. mit unterer Befestigung (Preis ohne Klemmen)	—,16
11867	Vierkantklemme aus Messing hiezu, ohne unterer Befestigungsschraube	—,06
11868	mit	—,08
11869	Abzweigscheibe für 4 Abzweigstellen für Stahldübelbefestigung	—,85
11870	dto. für Holzschraubenbefestigung	—,80
11871	Stahldübel hiezu, 35 $\frac{m}{m}$ lang mit 25 $\frac{m}{m}$ Angel	—,16

Unterlagsscheiben

a) aus Isoliermaterial „Adit“ façoniert.




11951-11956

Nr.	11951	11952	11953	11954	11955	11956
d = oberer Durchmesser ca. $\frac{m}{m}$	48	54	58	70	92	100
D = unterer größter Durchmesser ca. $\frac{m}{m}$	63	68	75	85	110	122
Preis per Stück, schwarz . . . K	-.14	-.15	-.16	-.17	-.29	-.37
Preis per Stück, farbig . . . K	-.17	-.18	-.19	-.20	-.33	-.41

Ohne Angabe der Farbe liefern wir die Rosetten in tief schwarzer Lackierung. Bei farbiger Ausführung ist der gewünschte Farbenton anzugeben.


b) aus Holz façoniert.



11957-11964

Nr.	11957	11958	11959	11960	11961	11962	11963	11964
D = unterer Durchmesser ca. $\frac{m}{m}$	55	65	75	85	95	105	115	125
In schwarzer Ausführung, Preis per Stück* K	-.10	-.12	-.14	-.18	-.22	-.30	-.36	-.44
In crème Ausführung, Preis per Stück K	-.12	-.14	-.16	-.20	-.24	-.32	-.38	-.46


* Zu gleichen Preisen werden die Unterlagsscheiben auch in Naturfarbe geliefert, jedoch muß dies bei Bestellung ausdrücklich verlangt werden.



11966 als Abzweigdose verwendet.

Luster- oder Schnurver- bindungs - Porzellanklemmen.

Die Luster resp. Schnurverbindungsklemmen sind zu gebrauchen als Verbindungsdosen bei Litzeninstallationen, Lusterkupplungen, Abzweigdosen bei einfachen Schalterleitungen, Abzweigscheiben in Dosen. Müssen nicht an der Wand befestigt werden, daher auch an Material erspart wird, da weder Dübel noch Befestigungsschrauben benötigt werden. Keine Deckel! Äusserst billig!



11966

Nr.	Gegenstand	Preis K
11965	Lusterklemmen, einpolig, mit eingebetteten Metallteilen	-.10
11966	„ „ zweipolig, „ „ „	-.16
11967	„ „ dreipolig, „ „ „	-.24

Messing-Lusterklemmen.



11968

Nr.	Gegenstand	Preis K
11968	Lusterklemme	-.04
11969	„ (Greifer) 1,5, 1,8 oder 2,5 $\frac{m}{m}$	-.11
11970	„ „ 3, 4 „ 6 „	-.16



11969, 11970

Lusterbestandteile.



12151—12154



12155—12158



12159, 12160



12161

Nr.	Gegenstand	Preis K
12151	Muffe, aus Messing, mit $\frac{1}{8}$ " Innengewinde	—16
12152	" " " " $\frac{1}{4}$ " " " " " " " " " " " "	—34
12153	" " " " $\frac{3}{8}$ " " " " " " " " " " " "	—44
12154	" " " " $\frac{1}{2}$ " " " " " " " " " " " "	—90
12155	Stelling, aus " " für $\frac{1}{8}$ " Gasrohre	—14
12156	" " " " $\frac{1}{4}$ " " " " " " " " " " " "	—16
12157	" " " " $\frac{3}{8}$ " " " " " " " " " " " "	—20
12158	" " " " $\frac{1}{2}$ " " " " " " " " " " " "	—24
12159	Lusterkorpus, mit 2 Abzweigungen, $\frac{1}{4}$ " \times $\frac{1}{4}$ "	2.40
12160	" " " 2 " " $\frac{3}{8}$ " \times $\frac{3}{8}$ "	3.30

Isolierscheiben.

Nr.	Gegenstand	Preis K.
12161	Isolierscheibe aus Messing $\frac{3}{8}$ " \times $\frac{3}{8}$ "	3.—
12162	" " " " $\frac{1}{4}$ " \times $\frac{3}{8}$ " mit Wendkugel	5.—
12163	" " " " $\frac{3}{8}$ " \times $\frac{3}{8}$ "	5.20




12162, 12163

Glühlampen-Aufzüge



12164



12165



12166



12167



12168, 12169

Nr.	Gegenstand	Preis K
12164	Messing-Zugpende ohne Sicherung	2.50
12165	" " " " zweipolig gesichert	5.20
12166	Porzellan " " einpolig gesichert, glattes Modell	1.90
12167	" " " " " " geschweiftes Modell	2.80
12168	" " " " " " mit Margueriten	5.50
12169	" " " " " " mit Iris-Phoenicia-Decor.	5.70

Die Preise für Glühlampenaufzüge verstehen sich ohne Schnüre, Fassungen, Schalenhalter, Schirme etc. Komplette Glühlampenaufzüge und sonstige Beleuchtungskörper siehe Teilliste IV.

Penden aus Messing oder Eisenrohr.

Penden aus nahtlosem Messingrohr oder schwarzlackiertem Eisenrohr in unten angeführten Längen, bestehend aus Rohr, Deckenrosette, Knauf, isoliertem Aufhängebügel und Reduktionsnippel für die Fassung.

Gegenstand	Länge in cm						
		50	70	100	125	150	200
Messingrohrpende $\frac{1}{4}$ "	Nr.	12251	12252	12253	12254	12255	12256
	Preis K	3.60	4.20	5.—	5.50	6.25	7.50
Messingrohrpende $\frac{3}{8}$ "	Nr.	12257	12258	12259	12260	12261	12262
	Preis K	4.60	5.20	6.—	6.80	7.50	8.80
Eisenrohrpende $\frac{1}{4}$ "	Nr.	12263	12264	12265	12266	12267	12268
	Preis K	3.20	3.80	4.40	5.—	5.50	6.50
Eisenrohrpende $\frac{3}{8}$ "	Nr.	12269	12270	12271	12272	12273	12274
	Preis K	3.50	4.10	4.75	5.25	6.—	7.—

Preise per Stück in Kronen.

Mehrpreis für Mehrlängen Eisenrohr per 10 cm K —.20, für Messingrohr per 10 cm K —.45

Schwarz lackemaillierte Penden

aus autogen geschweißtem, gezogenem Stahlpanzerrohr ohne Isolierauskleidung.

12251—12274

Nr.	Ausführung	Stahlpanzerrohr $\frac{m}{m}$	Länge cm	Preis K
12275	Pende, schwarz lackiert, mit isolierter Aufhängung und Nippel für Fassung	7	50	3.60
12276		9	75	3.80
12277		9	100	4.60
12278		11	150	6.—
12279	Pende, schwarz lackiert mit Kupfer-Baldachin, Knauf, Nippel und isolierter Aufhängung	7	50	4.80
12280		9	75	5.20
12281		9	100	6.—
12282		11	150	9.—

Mehrpreis für Mehrlängen per 10 cm K —.30.

Die Länge der Pendel wird gemessen vom Aufhängebügel bis zum anderen Ende des Rohres einschließlich Gewinde ohne Armatur resp. Glühlampe. Sämtliche Preise verstehen sich ohne Schalenhalter, Schirm, Fassung und Glühlampe.

12275—12278

12279—12282

Nahtlose Messingrohre.

In Stangen von 3—4 m. Länge, mit 1 $\frac{m}{m}$, Wandstärke, fertig poliert und lackiert in Dimensionen $\frac{1}{8}$ " = 10 $\frac{m}{m}$, $\frac{1}{4}$ " = 13 $\frac{m}{m}$, $\frac{3}{8}$ " = 16 $\frac{m}{m}$ und $\frac{1}{2}$ " = 19 $\frac{m}{m}$ zu Tagespreisen.
1 Meter $\frac{1}{8}$ " Rohr wiegt ca. 0.24 kg., $\frac{1}{4}$ " 0.32 kg., $\frac{3}{8}$ " 0.40 kg und $\frac{1}{2}$ " 0.48 kg.

Emailschirme

außen grün, innen weiß emailliert



12351—12359

a) mit 34 $\frac{m}{m}$ Fassungsrand zum Ueberstecken auf Normal-Edisonfassungen.

Durchmesser ca. $\frac{m}{m}$		flach	halbtief	tief
230	Nr.	12351	12353	—
	Preis	— .78	— .90	—
260	Nr.	12352	12354	12357
	Preis	— .84	1.—	1.60
300	Nr.	—	12355	12358
	Preis	—	1.20	1.80
350	Nr.	—	12356	12359
	Preis	—	1.70	2.10



12360—12367

b) mit 58 oder 78 $\frac{m}{m}$ Halterrand.

Durchmesser ca. $\frac{m}{m}$		flach	halbtief	tief
250	Nr.	12360	12362	12365
	Preis	— .95	1.20	1.80
300	Nr.	12361	12363	12366
	Preis	1.15	1.50	2.20
350	Nr.	—	12364	12367
	Preis	—	1.90	2.80

Sämtliche Schirme werden normal mit 58 $\frac{m}{m}$ Halterrand geliefert; werden Schirme mit 78 $\frac{m}{m}$ Halterrand gewünscht, so ist dies in der Bestellung ausdrücklich zu bemerken.



12368, 12369

Hartpapier-Schirme

außen grün, innen weiß



12370, 12371

Diese Schirme sind 100 bis 150 g leichter als Stahlblechschirme und eignen sich besonders für Schnurlampen, Glühlampenaufzüge etc. Die Emaillierung geschieht bei hohem Erhitzungsgrad, wodurch das Email nicht abspringt; diese Schirme sind äußerst dauerhaft und schöner als die Emailschirme.

Nr.	Gegenstand	Durchm. $\frac{m}{m}$	Preis K
12368	Hartpapier-Schirm flache Form mit 34 $\frac{m}{m}$ Fassungsrand	260	1.65
12369	„ „ tiefe „ „ 34 „	300	1.90
12370	„ „ flache „ „ 58 „ Halterrand	260	1.65
12371	„ „ tiefe „ „ 58 „ „	300	1.90

Porzellanschirme siehe folgende Seite.

Fantasiegläser (Schirme und Tulpen) siehe Teilliste IV.

Porzellan-Schirme.



12451—12454

12459, 12460



12455—12458



12461—12464

Nr.	Gegenstand	Durchmesser mm	Preis K
12451	Porzellschirm, flach, für 60 ^{m/m} Schalenhalter, opal	200	—75
12452	„ „ „ 60 „ „ 1/2 grün, 1/2 weiß	200	2.—
12453	„ „ „ 60 „ „ opal	250	—96
12454	„ „ „ 60 „ „ 1/2 grün, 1/2 weiß	250	2.50
12455	„ „ tief „ 60 „ „ opal	200	—80
12456	„ „ „ 60 „ „ 1/2 grün, 1/2 weiß	200	2.10
12457	„ „ „ 60 „ „ opal	250	1.—
12458	„ „ „ 60 „ „ 1/2 grün, 1/2 weiß	250	2.60
12459	„ „ flach gerippt „ 60 „ „ opal	200	—90
12460	„ „ „ „ „ 60 „ „ „	250	1.40
12461	„ „ halbrund „ 60 „ „ opal	200	1.—
12462	„ „ „ „ „ 60 „ „ 1/2 grün, 1/2 weiß	200	2.60
12463	„ „ „ „ „ 60 „ „ opal	250	1.25
12464	„ „ „ „ „ 60 „ „ 1/2 grün, 1/2 weiß	250	3.—

Silberglas-Reflektoren.



12465—12468



12469—12472



12473, 12774

Nr.	Gegenstand	Durchmesser mm	Preis K
12465	Silberglasreflektor, für 60 ^{m/m} Schalenhalter	150	1.70
12466	„ „ „ 60 „ „	200	2.80
12467	„ „ „ 60 „ „	250	6.20
12468	„ „ „ 80 „ „	300	8.50
12469	„ „ mit äußerer und innerer Edison-Fassung	150	3.10
13470	„ „ „ „ „ „	200	4.30
12471	„ „ „ „ „ „	250	6.80
12472	„ „ „ „ „ „	300	10.—
12473	„ „ für 60 ^{m/m} Schalenhalter, gezackt	150	2.50
12174	„ „ „ 60 „ „	250	7.—

Fantasieläser (Schirme und Tulpen) siehe Teilliste IV.