

Wroth 1/2: 19. 1/2 April. 1841.

Sehr hochzuverehrendem  
Herrn Oberst!

H.

Die Inschrift über dem  
gehörig gefertigten Familienstein  
14 J. M. haben ich zum Baustein  
D. K. besetzt gebracht und mir  
auch schon über die daran beifolgende  
den Punkte die höchste Aufstellung  
ding ablassen, denzufolge  
ich die hier über unversehrt  
höchste Bestimmung gegeben  
gebe lassen. —

Bei der Langenwallen Frau,  
Feldmeisterin, wohnen D. K. besetzt  
gehabt, daß der Aufseher  
des fischen Tauerles 1/3 der Linsen  
zur Höhe gegeben werde, wiewohl  
selbst sind die Flügeltauerle mit  
1/4 zu belasten sind. —

Ob die von dem Vestibul die  
die Gang fischen die Linsen an  
weist, so scheint sich nie zu  
abzuwickeln, indem wieft die fischen  
sonden die gegenüber fischen die fischen  
wiewohl mit Glas fischen wiewohl  
wiewohl. Es ist, wenn ich nicht  
ist, in die mit der Divergenz  
über fischen fischen mit a, a, a und

System mit b, c, d bezeichnet. In  
diesem System (b, c, d) wird, wie in  
den begleitenden Bauzeichnungen  
angezeigt werden, nur c willkürlich  
fest, b und d werden wiederum mit  
Zingolletten gemessen. - Die  
höchste gläubige Person, die  
Baubestimmung zum Ziel, wenn  
nicht wie in einem Plan 10, aber  
aber in einem, in Vergleich mit  
den 1' Aussagen, gut lassen wird.

Der hier erwähnte Bau  
kauf wird den Aussagen des  
Marettich der Bauweisen  
gleich, so genauigen die  
Abweichung der Ausführung nicht  
Bittelschlechte, da übrigens in  
meiner Bauweise gar keine  
Plan bildet. Ich glaube, dass  
dieser Bauwesen die Bau  
werkstoffe mit 4 bis 5. Die  
besten sind, sie erfüllen die  
Anforderungen als das  
Baubestimmung, für alle  
Formen Marettich überaus  
Günstig zu sein.

Die Lage der Baugruppe  
wie in der Bauweise  
besten Bauweise gem 4' d. M  
möglich mit 92' 2" 4" angegeben.  
In der Bauweise

ist bis jetzt noch nicht zu unserer  
Gewinn und Profit der Qualität  
zufallen, indem diese die angelegte  
Anbahnung der nichtwichtigen  
Verfugung der Perle für den Gewinn  
werden, durch die Gewinnung  
der betrachteten Art und ganz so,  
ändert werden müßte, wobei sich  
allerhand Schwierigkeiten ergeben,  
die mir sozial ist gerade auf eine  
Gewinnung der Frucht in der ist.  
Lies die Hinweise zu folgen haben  
dürfen, worauf ich, der Eingriff  
der Eingriff der Eingriff ist,  
wiederholen zu müssen nicht  
brauchen. Ich überlasse mir Alles  
an die Oberleitung und den  
Hörten, welche mir in die Hände  
weisen und Anordnungen begeben  
wird, denn an welche ich diese  
Gefahrengefahren bitte diese  
sonstigen Fälle zu werden.

So aber würde ich dies mir  
gütlich gesondert Offert von  
Ohmeyer, begleitet von Urund  
Bemerkungen, worüber ich abzu-  
falle die ersten Besprechung  
eingesetzt und selbst unter  
Einwirkung der Offerts zu einer  
Gefahrengefahren Anweisung  
zu bringen mich beilegen.

Die ersten Gefahren finden sich



sofern unverändert und ganz richtig  
<sup>den ursprünglichen Bestand</sup>  
zu erhalten. Die schriftliche  
Zingelbezeichnung wurde durch  
Wassergabe nach dem von Ohmeyer  
gefallenen Preise bewerkstelligt  
ob es noch möglich ist, die  
ihm auf zu überlassen. -  
dem Gesellschafter, dem Gesellschafter in  
den Jahren der letzten dem Jahre der  
während der die wässrige Flüssigkeit zu  
haben, können die besagte nicht bei  
demselben Geschäftswesen glauben können  
zumutlich nicht zu sein, zu sein,  
dass man zu einem anderen auch die  
Flüssigkeit des Gesellschafter man nicht  
dazu, fließt, wenn es sich die Flüssigkeit  
während der mit dem Jahre der  
zusammenzusetzen würde, was die  
nicht bei in der Gesellschafter  
das Bewusstsein von 10<sup>4</sup> März zu  
geändert haben. -

der Gesellschafter der Gesellschafter  
auf der besagten Seite der  
besagte zu erhalten bei. -

Die besagte Seite der  
für die auf dem 21. d. M. besagte,  
besagte. Geschäftswesen besagte  
die besagte nach dem Gesellschafter  
und dem nach dem Gesellschafter.

Mit aus dem besagten  
Wesen für die die  
gesamten  
für die besagten

Wien am 17. April 1841.

gesamten  
Wien  
Meyer