Pflanzen. LXVI. Plantæ. LXVI. Plantes. LXVI.

Fig. 1

Fig. 2



VI. B. 17.

ARZENEYPFLANZEN.

Fig. 1. Der Schlangenholz-Baum.

(*Strychnos colubrina.*)

Das *Schlangenholz* wurde sonst häufiger, jetzt aber weniger in den Apotheken als eine Arzeney gebraucht. Es sieht weifsgelb, sehr schwammig löcherig aus, und hat einen äufserst bittern Geschmack. Der Baum wächst in Ost-Indien, ist ziemlich grofs, dornig, und hat ovale, vorn zugespitzte Blätter, welche drey starke Ribben haben. Er trägt eine gelbröthliche Frucht, fast wie die vom Krähenaugenbaume (*Fig. a.*), in welcher drey ziemlich grofse Kerne (*Fig. b.*) liegen. Die Frucht ist nicht efsbar.

Fig. 2. Der Sebesten-Baum.

(*Cordia sebestana.*)

Der *Sebesten-Baum* wächst in Ost- und West-Indien, und ist eine Art von Obstbaum; denn seine fleischigen Früchte (*Fig. c.* und *d.*) gleichen sehr unsern süfsen Pflaumen, und haben auch mit ihnen fast einerley Geschmack. Diese Früchte sind gewöhnlich weifs, oft aber auch braun. Die Blätter sind ziemlich grofs, oval und ein wenig rauh. An den Spitzen der Zweige stehen die schönen hochgelben Blüthen in ganzen Büscheln, welches ihm ein schönes Ansehen gibt. Das Holz dieses Baumes hat eine schwärzliche Farbe, oft auch braune und rothe Adern, weshalb es auch sehr von den Tischlern und Ebenisten geschätzt wird.

In den Apotheken kennt man es unter dem Nahmen *Aloe-Holz*, und braucht es so wohl als ein stärkendes Arzeneymittel, als auch seines lieblichen Geruches wegen zum Räuchern.

PLANTES MÉDICINALES.

Fig. 1. Le Bois de couleuvre.

(*Strychnos colubrina.*)

On a fait autrefois dans nos pharmacies un usage beaucoup plus fréquent du bois de couleuvre qu'on n'en fait aujourd'hui. La couleur de ce bois est d'un blanc-jaunâtre; il est spongieux, poreux et d'un goût âcre et très-amèr. L'arbre croît dans les Indes orientales et atteint une hauteur assés considérable. Il est garni d'épines et ses feuilles ovales et pointues ont trois nerfs très-forts. Son fruit est d'un jaune rougeâtre et ressemble à la noix vomique ordinaire (*Fig. a.*): il contient trois amandes d'une grosseur considérable. Ce fruit n'est d'ailleurs pas mangeable.

Fig. 2. Le Sebestier.

(*Cordia sebestana.*)

Le *sebestier* croît dans les Indes orientales et occidentales; il est une espèce d'arbre fruitier, car il porte des fruits charnus (*Fig. c.* et *d.*) qui ressemblent beaucoup à nos prûnes douces et en ont aussi à peu près le même gout. Ces fruits sont ordinairement blancs, mais souvent aussi bruns. Les feuilles sont ovales, assés grandes et un peu veloutées. Les fleurs sont d'un jaune vif et foncé, ramassées en grappes et placées à l'extrêmité des rameaux; ce qui donne à l'arbre un air de grande beauté. Le bois de cet arbre étant d'une couleur noirâtre et très-souvent parsemé de veines brunes et rouges, nos menuisiers et tabletiers en font grand cas et le recherchent beaucoup.

Dans les pharmacies on le connait sous le nom de bois d'Aloè, et on s'en sert non seulement comme d'un remède confortatif, mais aussi comme d'un excellent parfum à cause de son odeur suave et aromatique.

WIENER STADTBIBLIOTHEK